■価格改定商品リスト（エレクトロニクス部品_2025年7月1日時点）

商品カテゴリ	分類	商品名	タイプ	価格改定率 （プラス表示は値上げ）
KVM・ディスプレイエクステンダ	KVM・ディスプレイエクステンダ	パラ線/RJ-11ケーブル・RTS制御対応・最大延長1.2km・プラスチック製	RS232ｺﾝﾊﾞｰﾀ	8%～10%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体)	CAT5e STP（より線／単線）シールド付 イーサネットケーブル	LAN ﾊﾞﾙｸ ｹｰﾌﾞﾙ	1%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体)	CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド	MSM ETHERNET	11%～39%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体)	CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT6A 2重シールド	MSM ETHERNET	7%～87%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体)	NACC UL規格 CC-Link	NACC	7%～11%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体)	固定・耐震用 ULリステッド Device-Net	NADN	7%～11%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LANケーブル(コネクタ付)	CAT5e CAT6 UTP（より線）AWG28細径 ツメ折れ防止 やわらか LANケーブル	ﾎﾟｿｹｲLANｹｰﾌﾞﾙ	4%～7%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LANケーブル(コネクタ付)	CAT5e STP（より線）やわらか LANケーブル	LAN ｱｯｾﾝﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ	1%～3%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LANケーブル(コネクタ付)	CAT5e STP（より線／単線）自由長 LANケーブル	LAN ｱｯｾﾝﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ	1%～15%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LANケーブル(コネクタ付)	CAT5e UTP（より線）やわらか LANケーブル	LAN ｱｯｾﾝﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ	1%～3%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LANケーブル(コネクタ付)	CAT5e UTP（より線／単線）自由長 LANケーブル	LAN ｱｯｾﾝﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ	7%～14%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LANケーブル(コネクタ付)	CAT5e UTP（単線）JIS難燃エコ 自由長 LANケーブル	LAN ｱｯｾﾝﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ	7%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LANケーブル(コネクタ付)	CAT5e UTP（単線）屋外用 自由長 LANケーブル	LAN ｱｯｾﾝﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ	8%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LANケーブル(コネクタ付)	CAT6 CAT5e UTP（より線）AWG28細径 ツメ折れ防止 自由長 LANケーブル	ﾎﾟｿｹｲLANｹｰﾌﾞﾙ	4%～6%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LANケーブル(コネクタ付)	CAT6 STP（単線）自由長 LANケーブル	LAN ｱｯｾﾝﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ	8%～12%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LANケーブル(コネクタ付)	CAT6 UTP（単線）JIS難燃エコ 自由長 LANケーブル	LAN ｱｯｾﾝﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ	11%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LANケーブル(コネクタ付)	CAT6 UTP（単線）自由長 LANケーブル	LAN ｱｯｾﾝﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ	12%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LANケーブル(コネクタ付)	CAT6A STP（より線／単線）自由長 LANケーブル	GL_LANｹｰﾌﾞﾙ（ｱｸｾｻﾘ）	17%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LANケーブル(コネクタ付)	CAT6A STP（より線／単線）自由長 LANケーブル	LAN ｱｯｾﾝﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ	10%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LANケーブル(コネクタ付)	CAT6A STP（より線・二重シールド）可動用 高屈曲 自由長 LANケーブル	ﾀｲｸｯｷｮｳLANﾊｰﾈｽ	6%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LANケーブル(コネクタ付)	CC-Link IE EtherCAT対応 CAT5e STP（二重シールド）LANケーブル	FA OPENNETWORKﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ	9%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LANケーブル(コネクタ付)	EtherCATAT対応 CAT5e STP（より線・二重シールド）可動用 LANケーブル	ﾀｲｸｯｷｮｳLANﾊｰﾈｽ	3%～4%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LANケーブル(コネクタ付)	EtherNet/IP・EtherCAT対応 CAT5e STP（二重シールド）LANケーブル	FA OPENNETWORKﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ	8%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LANケーブル(コネクタ付)	ix Industrialコネクタハーネス	GL_LANｹｰﾌﾞﾙ（ｱｸｾｻﾘ）	2%
LAN・産業用ネットワークケーブル	LANケーブル(コネクタ付)	PROFINET・EtherCAT対応 CAT5 STP（より線・二重シールド）LANケーブル	FA OPENNETWORKﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ	10%
LAN・産業用ネットワークケーブル	光ファイバケーブル	コード集合型・屋外用・シングルモード	ﾋｶﾘﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	9%～10%
LAN・産業用ネットワークケーブル	光ファイバケーブル	コード集合型・屋外用・マルチモード	ﾋｶﾘﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	9%～15%
LAN・産業用ネットワークケーブル	光ファイバケーブル	コード集合型・屋内用・シングルモード	ﾋｶﾘﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	9%～10%
LAN・産業用ネットワークケーブル	光ファイバケーブル	コード集合型・屋内用・マルチモード	ﾋｶﾘﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	9%～14%
LAN・産業用ネットワークケーブル	光ファイバケーブル	光コード型・屋内用・シングルモード	ﾋｶﾘﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	9%
LAN・産業用ネットワークケーブル	光ファイバケーブル	光コード型・屋内用・マルチモード	ﾋｶﾘﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	9%～11%
LAN・産業用ネットワークケーブル	光ファイバケーブル	自由長FA用光ファイバー	ﾋｶﾘﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	8%～9%
PC	PC	BBC-1320シリーズ第10世代Core省スペースフロアマウントFAPC2PCI・2PCIe	PCIE6ｽﾛｯﾄﾌﾛｱﾏｳﾝﾄPC2	3%
PC	PC	BBC-1410シリーズ 第6世代 Core対応フロアマウントFAPC 3PCI・3PCIe	ﾌﾛｱﾏｳﾝﾄPC	10%
PC	PC	BBC-1410シリーズRAIDモデル第6世代Core対応フロアマウントFAPC	ﾌﾛｱﾏｳﾝﾄPC	10%
PC	PC	BBC-1410シリーズSSDモデル第6世代Core対応フロアマウントFAPC	ﾌﾛｱﾏｳﾝﾄPC	10%
PC	PC	BBC-1520シリーズ第10世代Core省スペースフロアマウントFAPC5PCI・2PCIe	PCIE6ｽﾛｯﾄﾌﾛｱﾏｳﾝﾄPC2	3%
PC	PC	BBC-1611シリーズ第6世代Core対応フロアマウントFAPC 6PCI・1PCIe	PCIE6ｽﾛｯﾄﾌﾛｱﾏｳﾝﾄPC2	10%
PC	PC	BBC-3410シリーズ第6世代Core対応ステンレスフロアマウントFAPC 3PCI・3PCIe	ﾌﾛｱﾏｳﾝﾄPC	10%
PC	PC	BBC-3520シリーズ第10世代Core省スペースフロアマウントFAPC5PCI・2PCIe	PCIE6ｽﾛｯﾄﾌﾛｱﾏｳﾝﾄPC2	3%
PC	PC	BBC-3611シリーズ第6世代Core対応ステンレスフロアマウントFAPC 6PCI・1PCIe	PCIE6ｽﾛｯﾄﾌﾛｱﾏｳﾝﾄPC2	10%
PC	PC	BBC-6211シリーズ 第6世代Core対応小型フロアマウントFAPC 4PCI	ｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾛｱﾏｳﾝﾄPC3	10%
PC	PC	BBC-6311シリーズ 第6世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe	ｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾛｱﾏｳﾝﾄPC3	10%
PC	PC	BBC-6320シリーズ 第10世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe	ｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾛｱﾏｳﾝﾄPC3	3%
PC	PC	BBC-8211シリーズ第6世代Core対応ステンレス小型フロアマウントFAPC 4PCI	ｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾛｱﾏｳﾝﾄPC4	10%
PC	PC	BBC-8320シリーズ 第10世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe	ｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾛｱﾏｳﾝﾄPC4	3%
PC	PC	BBC-F611シリーズ第6世代Core対応省スペースフロアマウントFAPC6PCI・1PCIe	PCIE6ｽﾛｯﾄﾌﾛｱﾏｳﾝﾄPC2	10%
PC	PC	BBC-RM131シリーズRAIDモデル第6世代Core対応省スペースラックマウントFAPC	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄPC	10%
PC	PC	BBC-RM131シリーズSSDモデル第6世代Core対応省スペースラックマウントFAPC	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄPC	10%
PC	PC	BBC-RM131シリーズ第6世代Core対応省スペースラックマウントFAPC 3PCI3PCIe	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄPC	10%
PC	PC	BBC-RM1520シリーズ第10世代Core省スペースラックマウントFAPC5PCI・2PCIe	PCIE6ｽﾛｯﾄﾗｯｸﾏｳﾝﾄPC2	3%
PC	PC	BBC-RM1611シリーズ第6世代Core対応省スペースラックマウントFAPC6PCI1PCIe	PCIE6ｽﾛｯﾄﾗｯｸﾏｳﾝﾄPC2	10%
PC	PC	BBC-RM9320シリーズ 第10世代Core対応ラックマウントFAPC 2PCI・2PCIe	PCIE6ｽﾛｯﾄﾗｯｸﾏｳﾝﾄPC2	3%
PC	PC	BBC-RM9410シリーズ 第6世代Core対応ラックマウントFAPC 3PCI・3PCIe	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄPC	10%
PC	PC	BBC-RM9410シリーズRAIDモデル 第6世代Core対応19インチラックマウントFAPC	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄPC	10%
PC	PC	BBC-RM9410シリーズUPS電源モデル 第6世代Core対応19インチラックマウントFAPC	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄPC	10%
PC	PC	BBC-RM9520シリーズ 第10世代Core対応ラックマウントFAPC 5PCI・2PCIe	PCIE6ｽﾛｯﾄﾗｯｸﾏｳﾝﾄPC2	3%
PC	PC	BBC-RM9611シリーズ第6世代Core対応ラックマウントFAPC6PCI・1PCIe	PCIE6ｽﾛｯﾄﾗｯｸﾏｳﾝﾄPC2	10%
PC部品	CPUファン	LGA 1155/1156 3.4GHz以下対応CPUファン	CPUﾌｧﾝ	7%
PC部品	CPUファン	LGA1155/1156 3.4GHz以下（マザーボード用）	CPUﾌｧﾝ	7%
PC部品	CPUファン	Socket370 1.4GHz以下（CPUカード用/マザーボード）	CPUﾌｧﾝ	7%
PC部品	HDD・SSD	2.5インチ SATA	2.5HDD-SATA	7%
PC部品	HDD・SSD	3.5インチ SATA	HDDSATA	7%
PC部品	HDD・SSD(オプション・その他)	ストレージドライブ（HDD・SSD）用リムーバブルケース	ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾌﾚｰﾑ(SATA)	6%～7%
PC部品	HDD・SSD(オプション・その他)	取付ネジ・ジャンパピン	PC ｶﾀﾞﾃｺﾞﾘ ﾈｼﾞ	5%～7%
PC部品	PC用電源	ATX 370W	ATXﾊﾟﾜｰ PCPC	7%
PC部品	PC用電源	ATX 650W	ATXﾊﾟﾜｰ PCPC	7%
PC部品	PC用電源	PCFXシリーズ 1U ATX 220W	ATXﾊﾟﾜｰ PCPC	7%
PC部品	PC用電源	PS/2 250W	ATXﾊﾟﾜｰ PCPC	7%
PC部品	PC用電源	SFX 200W	ATXﾊﾟﾜｰ PCPC	7%
PC部品	PC用電源	ピーク500W 国産ATX電源	ATXﾊﾟﾜｰ PCPC	7%
PC部品	PC用電源(オプション・その他)	CPU用 ATX12V電源変換ケーブル	ﾊﾟﾜｰｱｸｾｻﾘ PCPS	9%
PC部品	PC用電源(オプション・その他)	FDD、HDD、PS/2電源、ATX電源用 片側コネクタ付きケーブル	ﾊﾟﾜｰｱｸｾｻﾘ PCPS	6%～9%
PC部品	PC用電源(オプション・その他)	電源ｽｲｯﾁ付き変換ｹｰﾌﾞﾙ（PCBC-AREMｼﾘｰｽﾞ専用）	ﾊﾟﾜｰｱｸｾｻﾘ PCPS	8%
PC部品	シャーシ	4・8・14・20スロット フルサイズバックプレーン用	ｶｰﾄﾞｹｰｽﾞ PCBC	6%～7%
PC部品	シャーシ	6スロット フルサイズバックプレーン用	JOYｼｬｰｼ PCBC	7%
PC部品	シャーシ	MicroATXマザーボード用 電源なし	ﾌﾛｱﾏｳﾝﾄｼｬｰｼ(M/B)	7%
PC部品	シャーシ	ステンレス MicroATXマザーボード用 電源なし	ﾌﾛｱﾏｳﾝﾄｼｬｰｼ(M/B)	7%
PC部品	シャーシ	デスクトップタイプATXボード対応シャーシ(白)	ﾃﾞｨｽｸATXｼｬｰｼ PCBX	7%
PC部品	シャーシ	フロアマウント ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし	JOYｼｬｰｼ PCBC	7%
PC部品	シャーシ(オプション・その他)	シャーシ用防塵フィルタ	ｼｬｰｼｱｸｾｻﾘ PCBC	5%
PC部品	シャーシ(オプション・その他)	直付けタイプ（静音・温度可変タイプ）	ｼｬｰｼｱｸｾｻﾘ PCBC	6%
PC部品	シャーシ(オプション・その他)	目隠し用、D-Sub9/25/37pin用	ｼｬｰｼｱｸｾｻﾘ PCBC	5%～6%
PC部品	マザーボード	AAEON バックプレーン（2PICMG / 4PCI / 1ISA）	RPCﾊﾞｯｸﾌﾟﾚｰﾝ PCBP	7%
PC部品	マザーボード	Portwell バックプレーン（14ISA）	RPCﾊﾞｯｸﾌﾟﾚｰﾝ PCBP	7%
PC部品	マザーボード	Portwell バックプレーン（3ISA）	RPCﾊﾞｯｸﾌﾟﾚｰﾝ PCBP	7%
PC部品	マザーボード(オプション・その他)	PCMBシリーズ用PS/2分岐ケーブル	ｶｰﾄﾞｵﾌﾟｼｮﾝ	5%
PC部品	マザーボード(オプション・その他)	メインボード増設用USBケーブル	ｶｰﾄﾞｵﾌﾟｼｮﾝ	6%
PC部品	マザーボード(オプション・その他)	メインボード増設用シリアルケーブル	ｶｰﾄﾞｵﾌﾟｼｮﾝ	5%～7%
PC部品	メモリ	240pin DDR2-SDRAM	240DDR2ﾒﾓﾘ	7%
PC部品	メモリ	288Pin DDR4－SDRAM	288DDR4ﾒﾓﾘ	7%
RS232・パソコン・AVケーブル（OA機器対応）	RS232Cケーブル	Dsub9芯⇔Dsub25芯 RS232C通信専用	RS232Cﾊｰﾈｽ	2%～5%
RS232・パソコン・AVケーブル（OA機器対応）	RS232Cケーブル	Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用	RS232Cﾊｰﾈｽ	1%～4%
RS232・パソコン・AVケーブル（OA機器対応）	RS232Cケーブル	EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ	RS232Cﾊｰﾈｽ	12%
RS232・パソコン・AVケーブル（OA機器対応）	RS232Cケーブル	EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ	RS232Cﾊｰﾈｽ	12%
RS232・パソコン・AVケーブル（OA機器対応）	RS232Cケーブル	EMI対策薄型フードタイプ（アングル・ストレート）	RS232Cﾊｰﾈｽ	12%～16%
RS232・パソコン・AVケーブル（OA機器対応）	RS232Cケーブル	EMI対策用 9Pin⇔9Pin クロスタイプ	RS232Cﾊｰﾈｽ	12%
RS232・パソコン・AVケーブル（OA機器対応）	RS232Cケーブル	EMI対策用 Dsub 9Pin⇔9Pin ストレートタイプ	RS232Cﾊｰﾈｽ	12%
RS232・パソコン・AVケーブル（OA機器対応）	RS232Cケーブル	RS232Cハーネス交換用M2.6ネジ	ﾄﾘﾂﾏｹﾈｼﾞ・ﾅｯﾄ	4%
RS232・パソコン・AVケーブル（OA機器対応）	RS232Cケーブル	RS232ケーブル 汎用EMI対策 ストレートタイプ カスタム結線登録タイプ	RS232Cﾊｰﾈｽ	1%～4%
RS232・パソコン・AVケーブル（OA機器対応）	RS232Cケーブル	モールド Dsub25芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ	9FF-232ｹｰﾌﾞﾙ C18	1%～2%
RS232・パソコン・AVケーブル（OA機器対応）	RS232Cケーブル	モールド Dsub25芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ	FF-232ｹｰﾌﾞﾙ	1%
RS232・パソコン・AVケーブル（OA機器対応）	RS232Cケーブル	モールド Dsub25芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ	MF-232ｹｰﾌﾞﾙ	1%～2%
RS232・パソコン・AVケーブル（OA機器対応）	RS232Cケーブル	モールド Dsub25芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ	MM-232ｹｰﾌﾞﾙ	1%～22%
RS232・パソコン・AVケーブル（OA機器対応）	RS232Cケーブル	モールド Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ	232ｸﾛｽｹｰﾌﾞﾙ C09	1%～2%
RS232・パソコン・AVケーブル（OA機器対応）	RS232Cケーブル	モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 クロスタイプ	9FF-232ｹｰﾌﾞﾙ	1%～2%
RS232・パソコン・AVケーブル（OA機器対応）	RS232Cケーブル	モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ	9FF-232ｹｰﾌﾞﾙ C18	1%～2%
RS232・パソコン・AVケーブル（OA機器対応）	RS232Cケーブル	モールドDsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ	9FF-232ｹｰﾌﾞﾙ C18	4%
RS232・パソコン・AVケーブル（OA機器対応）	RS232Cケーブル	モールドDsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ	DCE-232ｹｰﾌﾞﾙ	2%～4%
RS232・パソコン・AVケーブル（OA機器対応）	ディスプレイケーブル	高EMI対策 組立型ディスプレイケーブル	CRTｹｰﾌﾞﾙ	1%～2%
アルミ・プラボックス	アルミボックス・アルミケース	【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケース MORシリーズ	ﾗｯｸｹｰｽ	18%～27%
アルミ・プラボックス	プラボックス	【穴加工対応】プラスチック 固定サイズ コントロールボックス（ノックアウト穴）SPCMシリーズ	ﾁｭｳｹｲﾎﾞｯｸｽ SPCK	5%～29%
アルミ・プラボックス	プラボックス	【穴加工対応】プラスチック 固定サイズ コントロールボックス 大型防水 KBOXDSシリーズ	ﾁｭｳｹｲﾎﾞｯｸｽｵｵｶﾞﾀ	30%
アルミ・プラボックス	プラボックス	【穴加工対応】プラスチック 固定サイズボックス 小型防水（スクリュー止め式）KBOXDSシリーズ	ﾁｭｳｹｲﾎﾞｯｸｽｺｶﾞﾀ	30%
アルミ・プラボックス	プラボックス	【穴加工対応】プラスチック 固定サイズボックス 小型防水（ラッチ式）KBOXDSシリーズ	ﾁｭｳｹｲﾎﾞｯｸｽｺｶﾞﾀﾋﾟｼﾞ	30%
アルミ・プラボックス	プラボックス	プラスチック 固定サイズ コントロールボックス ラッチ KBOXENシリーズ	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎﾞｯｸｽ(PB)	30%
アルミ・プラボックス	プラボックス	プラスチック 固定サイズ コントロールボックス 小型防水（ステンレスラッチ式）KBOXENシリーズ	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｾｲｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	30%
キーボード・マウス	キーボード	PS/2・USB 英語85key マウスポインタ ホイール付	ﾄｸｼｭｷｰﾎﾞｰﾄﾞ PCP	7%
キーボード・マウス	キーボード	PS/2・USB 英語88key	ｴｲｺﾞｷｰﾎﾞｰﾄﾞ PCP	4%
キーボード・マウス	キーボード	PS/2・USB 日本語89key	M-86ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ PCP	4%
キーボード・マウス	キーボード	PS/2・USB 日本語89key マウスポインタ ホイール付き	ﾄｸｼｭｷｰﾎﾞｰﾄﾞ PCP	7%
ケーブルグランド	ケーブルグランド	【Murrplastik（ムルプラスチック）】多連型ケーブルグランド グランド本体	ﾎﾞｯｸｽﾖｳ(ﾎﾞｳｽｲ・ｼｰﾙﾄﾞ)	8%～25%
ケーブルグランド	ケーブルグランド	【オーム電機（配線パーツ 熱対策機器）】製商品 ケーブルグランド（広範囲電線径対応タイプ）	ﾊﾝｺｳｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ	8%
ケーブルグランド	ケーブルグランド	ケーブルグランド（Mネジ）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ（Mﾈｼﾞ）	39%～41%
ケーブルグランド	ケーブルグランド	ケーブルグランド（Mネジ・CTGネジ）	ﾊﾝｺｳｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ	8%
ケーブルグランド	ケーブルグランド	ケーブルグランド（Mネジ・PGネジ）	PGｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ	8%
ケーブルグランド	ケーブルグランド	ケーブルグランド（PFネジ）	ｸﾀﾞﾖｳﾈｼﾞｸﾗﾝﾌﾟ	39%～40%
ケーブルグランド	ケーブルグランド	ケーブルグランド（ケーブル保護ガイド付き）	PGｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ	8%
ケーブルグランド	ケーブルグランド	ケーブルグランド（シールド）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙﾄﾞ	48%～51%
ケーブルグランド	ケーブルグランド	ケーブルグランド（ステンレス製・PFネジ）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ（ｽﾃﾝﾚｽ）	49%～50%
ケーブルグランド	ケーブルグランド	ケーブルグランド（スリット入りシール）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾘｯﾄ	37%～48%
ケーブルグランド	ケーブルグランド	ケーブルグランド（スリムタイプ）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ（ｽﾘﾑ）	8%
ケーブルグランド	ケーブルグランド	ケーブルグランド（スリムタイプ専用ロックナット）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ（ｽﾘﾑ）	12%
ケーブルグランド	ケーブルグランド	ケーブルグランド（マルチホール）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ（ﾏﾙﾁﾎｰﾙ）	39%～41%
ケーブルグランド	ケーブルグランド	ケーブルグランド（マルチホール用シールピン）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ（ﾏﾙﾁﾎｰﾙ）	39%～50%
ケーブルグランド	ケーブルグランド	ケーブルグランド（金属製）	PGｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ	8%
ケーブルグランド	ケーブルグランド	ケーブルグランド（耐熱）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞﾀｲﾈﾂ	12%～44%
ケーブルグランド	ケーブルグランド	ケーブルグランド（耐薬品）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞﾀｲﾔｸﾋﾝ	12%～45%
ケーブルグランド	ケーブルグランド	ケーブルグランド（難燃）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞﾅﾝﾈﾝ	32%～45%
ケーブルグランド	ケーブルグランド	ケーブルグランド用90度アングルコネクタ	ﾊﾝｺｳｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ	8%～28%
ケーブルグランド	ケーブルグランド	真鍮製ケーブルグランド（メタルスキントップ）	PGｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ	12%
ケーブルプッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルクリップ	ケーブルクリップ ナイロン製（2段階調節式）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ(ﾊﾘｿﾞｹ・ｻｼｺﾐ)	8%
ケーブルプッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルクリップ	ケーブルクリップ ナイロン製（4段階調節式）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ（ﾁｮｳｾﾂ）	12%
ケーブルプッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルクリップ	ケーブルクリップ ナイロン製（スポンジ付）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ（ﾊﾘｿﾞｹ、ｻｼｺﾐ）	18%～38%
ケーブルプッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルクリップ	ケーブルクリップ ナイロン製（ワンタッチ固定式）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ（ﾜﾝﾀｯﾁ）	12%
ケーブルプッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルクリップ	ケーブルクリップ（スチール製）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ（ｽﾁｰﾙ）	8%
ケーブルプッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルクリップ	ケーブルクリップ（スチール製・樹脂コーティング）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ（ｽﾁｰﾙ・ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	8%
ケーブルプッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルクリップ	ケーブルクリップ（ステンレス製）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ（ｽﾃﾝﾚｽ）	8%
ケーブルプッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルクリップ	ケーブルクリップ（ステンレス製・樹脂コーティング）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ（ｽﾃﾝﾚｽ・ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	8%

■価格改定商品リスト（エレクトロニクス部品_2025年7月1日時点）

商品カテゴリ	分類	商品名	タイプ	価格改定率（プラス表示は値上げ）
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルクリップ	ケーブルクリップ（ナイロン製・ローコスト）	ﾅｲﾛﾝｸﾘｯﾌﾟ(ﾛｰｺｽﾄ)	8%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルクリップ	ケーブルクリップ（フラットケーブル用・スポンジ付き）	ﾌﾗｯﾄｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ	12%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルクリップ	ケーブルクリップ（フレキシブル・樹脂コーティング）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ(ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ)	12%～33%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルブッシュ	【Murrplastik（ムルプラスチック）】多連型ケーブルグランド ゴムブッシュ	ﾎﾞｯｸｽｴﾗ(ﾎﾞｳｽｲ・ｼｰﾙﾄﾞ)	8%～24%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルブッシュ	【アメリカン電機】ケーブルブッシュ（オープンタイプ ネジ締め型エッジガード）	ﾌﾞｯｼｭﾝｸﾞ(ﾅｲﾛﾝ)	17%～46%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルブッシュ	【デンカエレクトロン】コの字型ブッシュ（柔軟タイプ）	ﾎｺﾞﾌﾞｯｼｭ (ｿﾌﾄ)	12%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルブッシュ	ケーブルグランド用ロックナット	PGｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ	8%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルブッシュ	ケーブルブッシュ（オープンタイプ）	ｽﾅｯﾌﾟﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	8%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルブッシュ	ケーブルブッシュ（オープンタイプ・スリット入り）	ｽﾅｯﾌﾟﾌﾞｯｼﾝｸﾞ(ｵｰﾌﾟﾝ)	8%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルブッシュ	ケーブルブッシュ（グロメット・オープンタイプ）	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	8%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルブッシュ	ケーブルブッシュ（グロメット・ゴム製膜付きタイプ）	ﾏｸｻﾂｹﾞﾛﾒｯﾄ	8%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルブッシュ	ケーブルブッシュ（コードストッパ）	ｺｰﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	8%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルブッシュ	ケーブルブッシュ（ブラインド・Mネジ）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ(ｱｸｾｻﾘ)	8%～33%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルブッシュ	ケーブルブッシュ（ブラインド・グレー／アイボリー）	ﾎｰﾙﾌﾞﾗﾌﾞ	12%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルブッシュ	ケーブルブッシュ（ブラインド・黒）	ﾎｰﾙﾌﾞﾗﾌﾞ	8%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー	ケーブルブッシュ	コの字型ブッシュ（標準タイプ）	ﾌﾞｯｼｭ(ｴﾝﾁﾞｮｳ)	8%
コネクタ	キャップ	【日本航空電子工業】JL05　ダストキャップ（レセプタクル用）	JL05ｺﾈｸﾀ	24%～334%
コネクタ	キャップ	MSコネクタ用防水キャップ（パネル取付、中継アダプタ用）	MSｺﾈｸﾀ(ﾎﾞｳｽｲPB)	12%～74%
コネクタ	キャップ	MSコネクタ用防水キャップ（プラグ用）	MSｺﾈｸﾀ(ﾎﾞｳｽｲPB)	12%～38%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【オムロン】XS2　防水キャップ	XS2ｾﾝｻｰｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ)	12%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【ヒロセ電機】HR10　防塵キャップ	HR10(ﾎﾞｳｼｷｬｯﾌﾟ)	12%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【ピンダー】693コネクタ　防水キャップ	693ｺﾈｸﾀ(ﾎﾞｳｼﾝｷｬｯﾌﾟ)	12%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【七星科学研究所】NJC　調整ゴムブッシング	NJCｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ)	8%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【七星科学研究所】NR　調整ゴムブッシング	NRｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【七星科学研究所】NWPC　防水キャップ	NWPCｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【七星科学研究所】製商品　NCS　防塵キャップ	NCSｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【七星科学研究所】製商品　NJW　パネル取付レセプタクル用L型台座（シェルサイズ20用）	NJWｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ)	12%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【七星科学研究所】製商品　NJW　防水キャップ	NJWｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ)	8%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【住鉱テック】製商品　CL07防水コネクタ　防水パッキン	CB01/CL07ｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【多治見無線電機】PRC03　防塵キャップ	PRC03(ﾎﾞｳｼﾝｷｬｯﾌﾟ)	12%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【多治見無線電機】PRC04　防塵キャップ	PRC04(ﾎﾞｳｼﾝｷｬｯﾌﾟ)	27%～148%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【多治見無線電機】PRC05　防塵キャップ	PRC05(ﾎﾞｳｼﾝｷｬｯﾌﾟ)	77%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【多治見無線電機】R04　防水キャップ	R04ｺﾈｸﾀ(ﾎﾞｳｽｲｷｬｯﾌﾟ)	32%～47%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【第一電子工業】CE01　防滴キャップ（パネル取付・中継用／プラグ用）	NB01ｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ)	22%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【第一電子工業】パヨネットMSコネクタ用防水キャップ（パネル取付用）	ﾎﾟｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙ)	22%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【第一電子工業】パヨネットMSコネクタ用防水キャップ（プラグ用）	ﾎﾟｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙ)	22%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【日本航空電子工業】JL05　ガスケット（レセプタクル用）	JL05ｺﾈｸﾀ	23%～28%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【日本航空電子工業】MSコネクタジャンクションシェル（パネル取付用）	MSｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ)	12%～113%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【日本航空電子工業】製商品　Dsubｺﾈｸﾀ　パネル取付ロック金具（フロント　リアマウント兼用）	DSUBﾌｰﾄﾞ･ｱｸｾｻﾘｰ	11%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【日本航空電子工業】製商品　Dsubｺﾈｸﾀ　パネル取付ロック金具（フロント　リアマウント兼用）	EMID-SUBｺﾈｸﾀ	25%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【日本航空電子工業】製商品　Dsubｺﾈｸﾀ　防塵キャップ	DSUBﾌｰﾄﾞ･ｱｸｾｻﾘｰ	18%～23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【日本航空電子製】MSコネクタ用ケーブルクランプ	MSｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ)	38%～136%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【本多通信工業】MRコネクタ アクセサリ（誤挿入防止キー・コンタクト切断工具）	MRﾌｰﾄﾞ･ｱｸｾｻﾘ	12%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	【本多通信工業】製商品　MRコネクタ アクセサリ（固定金具）	MRｺﾈｸﾀ	27%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	Dsubコネクタ EMI　プラスチックフード Dsubシリーズ	DSUBﾌｰﾄﾞ	19%～98%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	Dsubコネクタ EMI　プラスチックフード Dsubシリーズ	DSUBﾌｰﾄﾞ･ｱｸｾｻﾘｰ	8%～65%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	Dsubコネクタ EMI　プラスチックフード Dsubシリーズ	EMID-SUBｺﾈｸﾀ	8%～104%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	Dsubコネクタ EMI 金属フード Dsubシリーズ	DSUBﾌｰﾄﾞ	11%～120%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ（ジェンダーチェンジャー専用）	DSUBｺﾈｸﾀ (ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ)	8%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具（フード対フード）	DSUBﾛｯｸｶﾅｸﾞ	8%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	e-CON　防塵カバー	E-CONｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	Han防水コネクタ アクセサリ（ブランクキャップ）	HANｼﾘｰｽﾞ･ｺﾈｸﾀｱｸｾｻﾘ	12%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	Han防水コネクタ アクセサリ（マルチ防水パッキン）	HANｼﾘｰｽﾞ･ｺﾈｸﾀｱｸｾｻﾘ	12%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	Han防水コネクタ アクセサリ（誤挿入防止キー）	HANｼﾘｰｽﾞ･ｺﾈｸﾀｱｸｾｻﾘ	12%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	Han防水コネクタ アクセサリ（扇状ケーブルクランプ）	HANｼﾘｰｽﾞ･ｺﾈｸﾀｱｸｾｻﾘ	12%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	Han防水コネクタ アクセサリ（防塵キャップ）	HANｼﾘｰｽﾞ･ｺﾈｸﾀｱｸｾｻﾘ	12%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	Han防水コネクタ アクセサリ（防水ケーブルクランプ）	HANｼﾘｰｽﾞ･ｺﾈｸﾀｱｸｾｻﾘ	8%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	JL04V　防水ケーブルクランプ	JL04(ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ)	12%～22%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	MSコネクタケーブルクランプ用ゴムブッシング MMS3420	MSｺﾈｸﾀ(PB)	8%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	MSコネクタケーブルクランプ用ゴムブッシング NMS3420	MSｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ)	12%～68%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	MSコネクタ組立サポート工具	MSｺﾈｸﾀ(PB)	12%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	MSコネクタ用ケーブルクランプ	MSｺﾈｸﾀ(PB)	8%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	MSコネクタ用防塵キャップ（パネル取付用、中継アダプタ用）	MSｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ)	12%～259%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	MSコネクタ用防塵キャップ（プラグ用）	MSｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ)	12%～99%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	MSコネクタ用防塵キャップ（プラグ用）	MSｺﾈｸﾀ(ﾚｾﾌﾟﾀｶﾌﾟﾙ)	22%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	NJC　パネル取付レセプタクル用L型台座	NJCｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ)	12%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	NR　防塵キャップ	NRｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	NRW　防水キャップ	NRWｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	PLT　防塵キャップ	PLTｺﾈｸﾀ(ﾎﾞｳｼﾝｷｬｯﾌﾟ)	12%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	TE ダイナミックコネクタ 固定用金具（D3100/D3200兼用）	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ(ｺﾝﾀｸﾄ･ｺｳｸﾞ)	12%～13%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	TE ダイナミックコネクタ 誤挿入防止キー・カット工具（D3100/D3200兼用）	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ(ｺﾝﾀｸﾄ･ｺｳｸﾞ)	11%～12%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	ｾﾝﾄﾛﾆｸｽｺﾈｸﾀ　防塵キャップ	57ｼﾘｰｽﾞ･ﾀﾞｽﾄｷｬｯﾌﾟ	22%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	パヨネットMSコネクタ用防水キャップ（パネル取付、中継アダプタ用）	ﾎﾟｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙ)	12%～56%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	パヨネットMSコネクタ用防水キャップ（プラグ用）	ﾎﾟｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙ)	12%～212%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	ミミミ防水1レバー式フード（アングル）	ｶｸｶﾞﾀﾎﾞｳｽｲｺﾈｸﾀ	3%～60%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	ミミミ防水1レバー式フード（ストレート）	ｶｸｶﾞﾀﾎﾞｳｽｲｺﾈｸﾀ	22%～42%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	ミミミ防水1レバー式台座（パネル取付用）	ｶｸｶﾞﾀﾎﾞｳｽｲｺﾈｸﾀ	12%～84%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	ミミミ防水1レバー式台座（中継固定用）	ｶｸｶﾞﾀﾎﾞｳｽｲｺﾈｸﾀ	11%～49%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	ミミミ防水2レバー式フード（アングル）	ｶｸｶﾞﾀﾎﾞｳｽｲｺﾈｸﾀ	30%～58%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	ミミミ防水2レバー式フード（ストレート）	ｶｸｶﾞﾀﾎﾞｳｽｲｺﾈｸﾀ	30%～50%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	ミミミ防水2レバー式台座（パネル取付用）	ｶｸｶﾞﾀﾎﾞｳｽｲｺﾈｸﾀ	11%～38%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	ミミミ防水2レバー式台座（中継固定用）	ｶｸｶﾞﾀﾎﾞｳｽｲｺﾈｸﾀ	10%～37%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	ミミミ防水コネクタ　防水ケーブルクランプ	ｶｸｶﾞﾀﾎﾞｳｽｲｺﾈｸﾀ	12%～61%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	防塵キャップ（パネル取付用、中継アダプタ用）	MSｺﾈｸﾀ(PB)	8%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	防塵キャップ（プラグ用）	MSｺﾈｸﾀ(PB)	12%
コネクタ	コンタクトピン	【TE】ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ　コンタクト(D3100/D3200シリーズ兼用)	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ(ｺﾝﾀｸﾄ･ｺｳｸﾞ)	8%
コネクタ	コンタクトピン	【オムロン】MILコネクタ 予備コンタクト(メス)	MILﾌﾟﾘｹｯﾄｺﾝﾀｸﾄ (ﾊﾟﾗｱｯｾﾝﾌﾞﾘ)	12%
コネクタ	コンタクトピン	【タイコエレクトロニクス(TE)】ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ﾒｰﾃﾝﾛｯｸ　コンタクト	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾒｰﾃﾝﾛｯｸ(ｺﾝﾀｸﾄ)	12%
コネクタ	コンタクトピン	【タイコエレクトロニクス(TE)】製商品　EIコネクタ　コンタクト	EIｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	コンタクトピン	【タイコエレクトロニクス(TE)】製商品　ｺﾏｰｼｬﾙﾒｰﾃﾝﾛｯｸ　コンタクト	ｺﾏｰｼｬﾙﾒｰﾃﾝﾛｯｸ(ｺﾝﾀｸﾄ)	8%
コネクタ	コンタクトピン	【タイコエレクトロニクス】ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ　コンタクト(D5200シリーズ)	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ5200	12%
コネクタ	コンタクトピン	【タイコエレクトロニクス】製商品　ﾐﾆｭﾆﾊﾞｰｻﾙ　ﾒｰﾃﾝﾛｯｸ　コンタクト	ﾐﾆｭﾆﾊﾞｰｻﾙﾒｰﾃﾝﾛｯｸ(ｺﾝﾀｸﾄ)	8%
コネクタ	コンタクトピン	【タイコエレクトロニクス】製商品　ﾐﾆｭﾆﾊﾞｰｻﾙ　ﾒｰﾃﾝﾛｯｸ　コンタクト	ﾐﾆｭﾆﾊﾞｰｻﾙﾒｰﾃﾝﾛｯｸ(ｺﾝﾀｸﾄ･ｺｳｸﾞ)	8%
コネクタ	コンタクトピン	【ヒロセ電機】製商品　MILコネクタ 圧着タイプ用メスコンタクト	HIF3ｱｯﾁｬｸｿｹｯﾄ	8%
コネクタ	コンタクトピン	【ヒロセ電機】製商品　MILコネクタ 圧着タイプ用メスコンタクト	ｿｹｯﾄｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	コンタクトピン	【モレックス】1625コネクタ　コンタクト	1625/5500/3191･ｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	コンタクトピン	【モレックス】5051/5045コネクタ　コンタクト	5051/5045ｺﾈｸﾀ(ｺﾝﾀｸﾄ)	12%
コネクタ	コンタクトピン	【住鉱テック】CL07防水コネクタ　コンタクト	CB01/CL07ｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	コンタクトピン	【第一電子工業】CE01　圧着タイプ用コンタクト	CE01ｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ)	22%
コネクタ	コンタクトピン	【日本圧着端子製造】EHコネクタ　コンタクト	EHｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	コンタクトピン	【日本圧着端子製造】PHコネクタ　コンタクト	PHｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	コンタクトピン	【日本圧着端子製造】VHコネクタ　コンタクト	VHｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	コンタクトピン	【日本圧着端子製造】製商品　XHコネクタ　コンタクト	XHｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	コンタクトピン	【日本航空電子工業】JL05　コンタクト	JL05ｺﾈｸﾀ	22%～187%
コネクタ	コンタクトピン	【日本航空電子工業】JN1　コンタクト(10芯用)	JN1ｼﾘｰｽﾞ	23%～45%
コネクタ	コンタクトピン	1625コネクタ　圧着済みコンタクトケーブル	1625/5500/3191･ｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	コンタクトピン	3191コネクタ　圧着済みコンタクトケーブル	1625/5500/3191･ｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	コンタクトピン	5051/5045コネクタ　圧着済みコンタクトケーブル	5051/5045ｺﾈｸﾀ(ｺﾝﾀｸﾄ)	12%
コネクタ	コンタクトピン	5559/5557コネクタ　コンタクト	1625/5500/3191･ｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	コンタクトピン	5559/5557コネクタ　圧着済みコンタクトケーブル	1625/5500/3191･ｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	コンタクトピン	CB01防水コネクタ　コンタクト	CB01/CL07ｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	コンタクトピン	CM10　コンタクト（ストレート・アングル用）	CM10ｺﾈｸﾀ	22%
コネクタ	コンタクトピン	Dsubｺﾈｸﾀ　圧着タイプ／プレスコンタクト	DSUBｺﾝﾀｸﾄ(EMIｱｯﾁｬｸ)	8%～19%
コネクタ	コンタクトピン	EHコネクタ　圧着済みコンタクトケーブル	EHｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	コンタクトピン	EIコネクタ　圧着済みコンタクトケーブル	EIｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	コンタクトピン	ELコネクタ　コンタクト	ELｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	コンタクトピン	ELコネクタ　圧着済みコンタクトケーブル	ELｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	コンタクトピン	Han防水コネクタ 圧着コンタクト	HANｼﾘｰｽﾞ･ｺﾈｸﾀｱｸｾｻﾘ	8%
コネクタ	コンタクトピン	Han防水コネクタ 圧着コンタクト	ﾌｸｺﾞｳHAN-ｺﾝﾀｸﾄ	8%
コネクタ	コンタクトピン	Han防水コネクタ 圧着済コンタクトケーブル	ﾌｸｺﾞｳHAN-ｺﾝﾀｸﾄ	12%
コネクタ	コンタクトピン	MILコネクタ圧着済コンタクトケーブル	HIF3ｱｯﾁｬｸｿｹｯﾄ	12%
コネクタ	コンタクトピン	NHコネクタ　圧着済みコンタクトケーブル	SMｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	コンタクトピン	PHコネクタ　圧着済みコンタクトケーブル	PHｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	コンタクトピン	SMコネクタ　コンタクト	SMｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	コンタクトピン	SMコネクタ　圧着済みコンタクトケーブル	SMｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	コンタクトピン	VHコネクタ　圧着済みコンタクトケーブル	VHｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	コンタクトピン	XHコネクタ　圧着済みコンタクトケーブル	XHｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	コンタクトピン	ｺﾏｰｼｬﾙﾒｰﾃﾝﾛｯｸ　圧着済みコンタクトケーブル	ｺﾏｰｼｬﾙﾒｰﾃﾝﾛｯｸ(ｺﾝﾀｸﾄ)	12%
コネクタ	コンタクトピン	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ　圧着済みコンタクトケーブル(D3100/D3200シリーズ)	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ(ｺﾝﾀｸﾄ･ｺｳｸﾞ)	12%
コネクタ	コンタクトピン	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ　圧着済みコンタクトケーブル(D5200シリーズ)	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ5200	12%
コネクタ	コンタクトピン	ミミミ防水コネクタ　圧着コンタクト	ｶｸｶﾞﾀﾎﾞｳｽｲｺﾈｸﾀ	68%～140%
コネクタ	コンタクトピン	ﾐﾆｭﾆﾊﾞｰｻﾙ･ﾒｰﾃﾝﾛｯｸ　圧着済みコンタクトケーブル	ﾐﾆｭﾆﾊﾞｰｻﾙﾒｰﾃﾝﾛｯｸ(ｺﾝﾀｸﾄ)	12%
コネクタ	コンタクトピン	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾒｰﾃﾝﾛｯｸ　圧着済みコンタクトケーブル	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾒｰﾃﾝﾛｯｸ(ｺﾝﾀｸﾄ)	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	【住鉱テック】CB01防水コネクタ　ソケットハウジング	CB01/CL07ｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	【住鉱テック】CB01防水コネクタ　プラグハウジング	CB01/CL07ｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	【住鉱テック】製商品　CL07防水コネクタ　ソケットハウジング	CB01/CL07ｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	【住鉱テック】製商品　CL07防水コネクタ　プラグハウジング	CB01/CL07ｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	1625コネクタ　ソケットハウジング	1625/5500/3191･ｺﾈｸﾀ	8%～23%
コネクタ	ナイロンコネクタ	1625コネクタ　プラグハウジング	1625/5500/3191･ｺﾈｸﾀ	0%～15%
コネクタ	ナイロンコネクタ	3191コネクタ　ソケットハウジング	1625/5500/3191･ｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	ナイロンコネクタ	3191コネクタ　プラグハウジング	1625/5500/3191･ｺﾈｸﾀ	8%～22%
コネクタ	ナイロンコネクタ	5051/5045コネクタ　ソケットハウジング	5051ｺﾈｸﾀ(ﾊｳｼﾝｸﾞ･ｳｽｴﾊｰ)	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	5051/5045コネクタ　ピンヘッダー	5045ｺﾈｸﾀ(ﾊｳｼﾝｸﾞ･ｳｽｴﾊｰ)	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	5559/5557コネクタ　ソケットハウジング	1625/5500/3191･ｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	ナイロンコネクタ	5559/5557コネクタ　プラグハウジング	1625/5500/3191･ｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	ナイロンコネクタ	CC-Link オンラインコネクタ	CC-LINKﾜﾝﾀｯﾁｺﾈｸﾀ	12%～43%
コネクタ	ナイロンコネクタ	CC-Link ソケットコネクタ	CC-LINKﾜﾝﾀｯﾁｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	ナイロンコネクタ	CC-Link ソケットコネクタ（バネ式）	CC-LINKﾜﾝﾀｯﾁｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	CC-Link パネル取付用プラグコネクタ	CC-LINKﾜﾝﾀｯﾁｺﾈｸﾀ	12%

■価格改定商品リスト（エレクトロニクス部品_2025年7月1日時点）

商品カテゴリ	分類	商品名	タイプ	価格改定率（プラス表示は値上げ）
コネクタ	ナイロンコネクタ	CC-Link パネル取付用プラグコネクタ（バネ式）	CC-LINKﾜﾝﾀｯﾁｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	CC-Link プラグコネクタ	CC-LINKﾜﾝﾀｯﾁｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	ナイロンコネクタ	CC-Link プラグコネクタ（バネ式）	CC-LINKﾜﾝﾀｯﾁｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	CC-Link 終端抵抗コネクタ	CC-LINKﾜﾝﾀｯﾁｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	COMBICON　ソケットヘッダー（垂直タイプ）	ｺﾝﾋﾞｺﾈｸﾀ	12%～38%
コネクタ	ナイロンコネクタ	COMBICON　ソケットヘッダー（水平タイプ）	ｺﾝﾋﾞｺﾈｸﾀ	12%～38%
コネクタ	ナイロンコネクタ	COMBICON　ネジフランジ付きソケットヘッダー（垂直タイプ）	ｺﾝﾋﾞｺﾈｸﾀ	12%～64%
コネクタ	ナイロンコネクタ	COMBICON　ネジフランジ付きソケットヘッダー（水平タイプ）	ｺﾝﾋﾞｺﾈｸﾀ	12%～33%
コネクタ	ナイロンコネクタ	COMBICON　ネジフランジ付きプラグコネクタ	ｺﾝﾋﾞｺﾈｸﾀ	16%～33%
コネクタ	ナイロンコネクタ	COMBICON　プラグコネクタ	ｺﾝﾋﾞｺﾈｸﾀ	12%～36%
コネクタ	ナイロンコネクタ	e-CON　ソケットコネクタ	E-CONｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	ナイロンコネクタ	e-CON　ソケットヘッダー	E-CONｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	e-CON　パネル取付用ソケットコネクタ	E-CONｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	ナイロンコネクタ	e-CON　プラグコネクタ	E-CONｺﾈｸﾀ	8%～11%
コネクタ	ナイロンコネクタ	e-CON　分岐アダプタ	E-CONｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	ナイロンコネクタ	EHコネクタ　ソケットハウジング	EHｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	EHコネクタ　ピンヘッダー（水平取付タイプ）	EHｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	EIコネクタ　ソケットハウジング	EIｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	ナイロンコネクタ	EIコネクタ　パネル取付用プラグハウジング	EIｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	EIコネクタ　ピンヘッダー（垂直取付タイプ）	EIｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	EIコネクタ　ピンヘッダー（水平取付タイプ）	EIｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	EIコネクタ　プラグハウジング	EIｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	ELコネクタ　ソケットハウジング	ELｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	ナイロンコネクタ	ELコネクタ　プラグハウジング	ELｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	ナイロンコネクタ	NHコネクタ　ソケットハウジング	NHｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	NHコネクタ　ピンヘッダー（垂直取付タイプ）	NHｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	NHコネクタ　ピンヘッダー（水平取付タイプ）	NHｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	PHコネクタ　ソケットハウジング	PHｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	ナイロンコネクタ	PHコネクタ　ピンヘッダー（垂直取付タイプ）	PHｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	SMコネクタ　ソケットハウジング	SMｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	ナイロンコネクタ	SMコネクタ　プラグハウジング	SMｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	ナイロンコネクタ	VHコネクタ　ソケットハウジング	VHｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	ナイロンコネクタ	VHコネクタ　ピンヘッダー（垂直取付タイプ）	VHｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	XHコネクタ　ソケットハウジング	XHｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	ナイロンコネクタ	XHコネクタ　ピンヘッダー（垂直取付タイプ）	XHｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	ナイロンコネクタ	ｺﾏｰｼｬﾙﾒｰﾃﾝﾛｯｸ　ソケットハウジング	ｺﾏｰｼｬﾙﾒｰﾃﾝﾛｯｸ(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ)	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	ｺﾏｰｼｬﾙﾒｰﾃﾝﾛｯｸ　パネル取付用ソケットハウジング	ｺﾏｰｼｬﾙﾒｰﾃﾝﾛｯｸ(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ)	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	ｺﾏｰｼｬﾙﾒｰﾃﾝﾛｯｸ　プラグハウジング	ｺﾏｰｼｬﾙﾒｰﾃﾝﾛｯｸ(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ)	8%
コネクタ	ナイロンコネクタ	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ　ソケットハウジング（D3100シリーズ）	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ3100	8%
コネクタ	ナイロンコネクタ	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ　ソケットハウジング（D3200シリーズ）	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ3200	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ　ソケットハウジング（D5200シリーズ）	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ5200	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ　プラグハウジング（D3100シリーズ）	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ3100	8%
コネクタ	ナイロンコネクタ	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ　プラグハウジング（D3200シリーズ）	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ3200	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ　プラグハウジング（D5200シリーズ）	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ5200	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	ミニュニバーサル・メーテンロック　ソケットハウジング	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ﾐﾆﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ)	8%
コネクタ	ナイロンコネクタ	ﾐﾆﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ﾒｰﾃﾝﾛｯｸ　パネル取付用ソケットハウジング	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ﾐﾆﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ)	8%
コネクタ	ナイロンコネクタ	ﾐﾆﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ﾒｰﾃﾝﾛｯｸ　プラグハウジング	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ﾐﾆﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ)	8%
コネクタ	ナイロンコネクタ	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ﾒｰﾃﾝﾛｯｸ　ソケットハウジング	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾒｰﾃﾝﾛｯｸ(ｿｹｯﾄ)	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ﾒｰﾃﾝﾛｯｸ　プラグハウジング	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ﾐﾆﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ)	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	分岐圧接コネクタ　タップコネクタ	ﾀｯﾌﾟｺﾈｸﾀ(ﾛｰｺｽﾄ)	12%
コネクタ	ナイロンコネクタ	分岐圧接コネクタ　タップコネクタ（Uエレメント）	Uｴﾚﾒﾝﾄｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	角型コネクタ	【オムロン】MILコネクタ バラ線用圧接コネクタセミカバー	MILｿｹｯﾄﾌｰﾄﾞ(ﾊﾞﾗｱｯｾｻﾞ)	8%～10%
コネクタ	角型コネクタ	【オムロン】MILコネクタ バラ線用圧接コネクタフード	MILｿｹｯﾄﾌｰﾄﾞ(ﾊﾞﾗｱｯｾｻﾞ)	12%
コネクタ	角型コネクタ	【オムロン】MILソケットコネクタ 圧接メスコネクタ（ロック付き）	MILｿｹｯﾄ(ﾛｯｸﾂｷ)	12%
コネクタ	角型コネクタ	【オムロン】製商品　MILコネクタ バラ線用圧接メスコネクタ	MILｿｹｯﾄ (ﾊﾞﾗｱｯｾｻﾞ)	8%
コネクタ	角型コネクタ	【スリーエムジャパン】IEEE1284ハーフピッチコネクタ　EMI対策金属フード(圧接式オス専用)	IEEE1284(ﾌｰﾄﾞ)	12%
コネクタ	角型コネクタ	【第一電子工業】ｾﾝﾄﾛｰｸｽｺﾈｸﾀ　ハンダ付けネジロックタイプ(パネルマウントメス)	ｾﾝﾄﾛｰｸｽｺﾈｸﾀ(ﾈｼﾞﾛｯｸ)	22%
コネクタ	角型コネクタ	【第一電子工業】製商品　ｾﾝﾄﾛｰｸｽｺﾈｸﾀ　圧接パネロックタイプ(オス)	ｾﾝﾄﾛｺﾈｸﾀ ｱｯｾﾝ	22%
コネクタ	角型コネクタ	【本多通信工業】MRコネクタ 縦横兼用フード	MRﾌｰﾄﾞ､ｱｸｾｻﾘ	12%～31%
コネクタ	角型コネクタ	【本多通信工業】MRコネクタ 中継用フード	MRﾌｰﾄﾞ､ｱｸｾｻﾘ	12%～62%
コネクタ	角型コネクタ	【本多通信工業】PCRハーフピッチコネクタ 圧接式オス/パネルマウントタイプ	PCRｺﾈｸﾀ(ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ)	16%～54%
コネクタ	角型コネクタ	【本多通信工業】PCRハーフピッチコネクタ 圧接式メスコネクタ	PCRｺﾈｸﾀ(ｿｹｯﾄ)	12%～59%
コネクタ	角型コネクタ	【本多通信工業】製商品　MRコネクタ オスコネクタ	MRｺﾈｸﾀ	8%～21%
コネクタ	角型コネクタ	【本多通信工業】製商品　MRコネクタ ストレートフード	MRｺﾈｸﾀ	8%～23%
コネクタ	角型コネクタ	【本多通信工業】製商品　MRコネクタ メスコネクタ	MRｺﾈｸﾀ	8%～43%
コネクタ	角型コネクタ	【本多通信工業】製商品　PCRハーフピッチコネクタ PCRコネクタフード	PCRｺﾈｸﾀ(ﾌｰﾄﾞ)	12%～56%
コネクタ	角型コネクタ	【本多通信工業】製商品　PCRハーフピッチコネクタ ハンダ式メスコネクタ	PCRｺﾈｸﾀ(ｿｹｯﾄ)	12%～18%
コネクタ	角型コネクタ	D-subコネクタ Dサブコネクタ　プラグ XM3シリーズ	DSUBｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	角型コネクタ	D-subコネクタ Dサブコネクタ組立式フード XM3対応/XM2シリーズ	DSUBｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubｺﾈｸﾀ　EMI対策　ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト	DSUBｺﾈｸﾀ	18%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubｺﾈｸﾀ　EMI対策　ワンタッチ樹脂フード	DSUBﾌｰﾄﾞ(ﾜﾝﾀｯﾁ)	12%～59%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubコネクタ EMI対策　圧着ソケット側 Dsubシリーズ	DSUBｺﾈｸﾀ (EMIｱｯﾁｬｸﾞ)	8%～36%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubコネクタ EMI対策 金属フード	DSUBｷｬﾝﾌﾟﾌｰﾄﾞ	8%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubｺﾈｸﾀ　EMI対策　樹脂フード（ハンダ/圧接兼用）	EMID-SUBｺﾈｸﾀ ｱｯｾﾝ	8%～57%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubコネクタ EMI対策　半田ピン側 Dsubシリーズ	EMID-SUBｺﾈｸﾀ	8%～48%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品　樹脂フード	DSUBﾌｰﾄﾞ､ｱｸｾｻﾘｰ	8%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubｺﾈｸﾀ　RS-232C変換アダプタ	RS232ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	12%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubｺﾈｸﾀ　コンプリートセット（フード・コネクタ）	DSUBｺﾈｸﾀ(ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｾｯﾄ)	8%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ	DSUBｺﾈｸﾀ (ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ)	8%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubｺﾈｸﾀ　ネジロックタイプ/プレスコンタクト（端子台内蔵型）	ﾀﾝｼﾞｮｲﾀｲﾌﾟ/ｳDSUB	8%～40%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト	DSUBｺﾈｸﾀ(ﾛｰｺｽﾄ)	8%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト（高密度型）	DSUBｺﾈｸﾀ(ｺﾐｯﾄﾞ)	8%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト	DSUBｺﾈｸﾀ(ﾏｼﾝｺﾝﾀｸﾄ)	8%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubコネクタ 圧接タイプ/プレスコンタクト	D-SUBｺﾈｸﾀ ｱｯｾｻﾞ	12%～37%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubコネクタ 圧接タイプ/プレスコンタクト	DSUBｺﾈｸﾀ(EMIｱｯｾｻﾞ)	37%～140%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubコネクタ用フード 17JEシリーズ	DSUBﾌｰﾄﾞ (EMIｳｽｶﾞﾀ)	18%
コネクタ	角型コネクタ	FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ	FCNｺﾈｸﾀﾌｰﾄﾞ	12%
コネクタ	角型コネクタ	Han防水コネクタ 1レバー式フード(アングル)	HANｼﾘｰｽﾞ1ﾚﾊﾞｰﾌｰﾄﾞ	12%
コネクタ	角型コネクタ	Han防水コネクタ 1レバー式フード(ストレート)	HANｼﾘｰｽﾞ1ﾚﾊﾞｰﾌｰﾄﾞ	8%
コネクタ	角型コネクタ	Han防水コネクタ 1レバー式フード(中継用)	HANｼﾘｰｽﾞ1ﾚﾊﾞｰﾌｰﾄﾞ	12%
コネクタ	角型コネクタ	Han防水コネクタ 1レバー式台座(パネル取付用)　0930シリーズ	HANｼﾘｰｽﾞ1ﾚﾊﾞｰﾌｰﾄﾞ	8%
コネクタ	角型コネクタ	Han防水コネクタ 1レバー式台座(中継固定用)	HANｼﾘｰｽﾞ1ﾚﾊﾞｰﾌｰﾄﾞ	12%
コネクタ	角型コネクタ	Han防水コネクタ 2レバー式フード(アングル)	HANｼﾘｰｽﾞ2ﾚﾊﾞｰﾌｰﾄﾞ	12%
コネクタ	角型コネクタ	Han防水コネクタ 2レバー式フード(ストレート)	HANｼﾘｰｽﾞ2ﾚﾊﾞｰﾌｰﾄﾞ	12%
コネクタ	角型コネクタ	Han防水コネクタ 2レバー式フード(中継用)	HANｼﾘｰｽﾞ2ﾚﾊﾞｰﾌｰﾄﾞ	12%
コネクタ	角型コネクタ	Han防水コネクタ 2レバー式台座(パネル取付用)	HANｼﾘｰｽﾞ2ﾚﾊﾞｰﾌｰﾄﾞ	12%
コネクタ	角型コネクタ	Han防水コネクタ 2レバー式台座(中継固定用)	HANｼﾘｰｽﾞ2ﾚﾊﾞｰﾌｰﾄﾞ	12%
コネクタ	角型コネクタ	Han防水コネクタ A型コネクタ(ネジ式結線)	HAN-Aｼﾘｰｽﾞｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	角型コネクタ	Han防水コネクタ DD型コネクタ(圧着結線)	HAN-DDｼﾘｰｽﾞｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	角型コネクタ	Han防水コネクタ D型コネクタ(圧着結線)	HAN-Dｼﾘｰｽﾞｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	角型コネクタ	Han防水コネクタ EE型コネクタ(圧着結線)	HAN-Eｼﾘｰｽﾞｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	角型コネクタ	Han防水コネクタ E型コネクタ(ネジ式結線)	HAN-Eｼﾘｰｽﾞｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	角型コネクタ	Han防水コネクタ　Han-Ecoフード／台座	HEAVYDUTYｺﾈｸﾀ(ﾌｰﾄﾞ)	12%
コネクタ	角型コネクタ	Han防水コネクタ　Han-Eco取外し工具	HEAVYDUTYｺﾈｸﾀ(ｺｳｸﾞ)	12%
コネクタ	角型コネクタ	Han防水コネクタ　Hanﾓｼﾞｭｰﾙ	HEAVYDUTYｺﾈｸﾀ(ﾓｼﾞｭｰﾙ)	12%
コネクタ	角型コネクタ	Han防水コネクタ Q型コネクタ(圧着結線)	HAN-Aｼﾘｰｽﾞｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	角型コネクタ	Han防水コネクタ　ｱｸｼｬﾙｽｸﾘｭｰ工具	HEAVYDUTYｺﾈｸﾀ(ｺｳｸﾞ)	12%
コネクタ	角型コネクタ	Han防水コネクタ　誤挿入防止ピン	HEAVYDUTYｺﾈｸﾀ(ｺｳｸﾞ)	12%
コネクタ	角型コネクタ	Han防水コネクタ　小型コネクタ	HEAVYDUTYｺﾈｸﾀ(ﾌｰﾄﾞ)	12%
コネクタ	角型コネクタ	IEEE1284ハーフピッチコネクタ　EMI対策ハンダ式オスコネクタ	IEEE1284(ﾊﾝﾀﾞﾌﾟﾗｸﾞ)	8%
コネクタ	角型コネクタ	IEEE1284ハーフピッチコネクタ　EMI対策圧接式オスコネクタ	IEEE1284(ｱｯｾｻﾞﾌﾟﾗｸﾞ)	12%～18%
コネクタ	角型コネクタ	IEEE1284ハーフピッチコネクタ　圧接式メス/パネルマウント	IEEE1284(ｱｯｾｻﾞﾚｾﾟ)	12%
コネクタ	角型コネクタ	MDRコネクタ　コプリートセット(コネクタ・コネクタフード)	IEEE1284(ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｾｯﾄ)	8%
コネクタ	角型コネクタ	MIL（準拠）コネクタ MIL準拠コネクタ　圧着タイプ ソケット（メス）HIF3Bシリーズ	HIF3ｱｯﾁｬｸｿｹｯﾄ	8%
コネクタ	角型コネクタ	MIL（準拠）コネクタ MIL準拠コネクタ　圧着タイプ ソケット（メス）HIF3Bシリーズ	ｿｹｯﾄｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	角型コネクタ	MIL（準拠）コネクタ MIL準拠コネクタ　一括圧接 ソケット（メス）HIF3Bシリーズ	HIF3ｿｹｯﾄﾀｲﾌﾟ	8%
コネクタ	角型コネクタ	MIL（準拠）コネクタ MIL準拠コネクタ　一括圧接 ソケット（メス）HIF3Bシリーズ	ｿｹｯﾄｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	角型コネクタ	MIL（準拠）コネクタ MIL準拠コネクタ　一括圧接 プラグ（オス）HIF3Bシリーズ	HIF3Bﾁｭｳｹｲｺｳ	12%
コネクタ	角型コネクタ	MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し)	MILｿｹｯﾄ3M	8%
コネクタ	角型コネクタ	MILコネクタ 圧着タイプ専用フード	HIF3ｱｯﾁｬｸｿｹｯﾄ	12%
コネクタ	角型コネクタ	MILコネクタ 圧着タイプ専用フード	ｿｹｯﾄｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	角型コネクタ	コネクタ ミニチュアデルタリボン（MDR）システム ノンシールドシェルキット（ストレート型）MDR	IEEE1284 (EMIﾌｰﾄﾞ)	8%
コネクタ	角型コネクタ	コネクタ ミニチュアデルタリボン（MDR）システム ノンシールドシェルキット（ストレート型）MDR	IEEE1284(ﾌｰﾄﾞ)	8%
コネクタ	角型コネクタ	ｺﾏｰｼｬﾙﾒｰﾃﾝﾛｯｸ　コンプリートセット（ハウジング・コンタクト）	ｺﾏｰｼｬﾙﾒｰﾃﾝﾛｯｸ(ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｾｯﾄ)	12%
コネクタ	角型コネクタ	セントロニクスコネクタ EMI対策圧接パネロックタイプ（メス）	EMIｾﾝﾄﾛﾆｸｽｺﾈｸﾀ ｱｯｾﾝ	22%
コネクタ	角型コネクタ	ｾﾝﾄﾛﾆｸｽｺﾈｸﾀ　ジェンダーチェンジャ	57ｼﾞｪﾝﾀﾞ､ﾀﾞｽﾄｷｬｯﾌﾟ	12%
コネクタ	角型コネクタ	セントロニクスコネクタ ハンダ付けパネロックタイプ（パネルマウントメス）	57ｺﾈｸﾀ(ﾊﾝﾀﾞ)	8%～18%
コネクタ	角型コネクタ	セントロニクスコネクタ 圧接パネロックタイプ（メス）	ｾﾝﾄﾛｺﾈｸﾀ ｱｯｾﾝ	22%
コネクタ	角型コネクタ	ミスミ防水A型コネクタ（ネジ式結線）	ｶｸｶﾞﾀﾎﾞｳｽｲｺﾈｸﾀ	13%～84%
コネクタ	角型コネクタ	ミスミ防水DD型コネクタ（圧着式結線）	ｶｸｶﾞﾀﾎﾞｳｽｲｺﾈｸﾀ	18%～30%
コネクタ	角型コネクタ	ミスミ防水D型コネクタ（圧着式結線）	ｶｸｶﾞﾀﾎﾞｳｽｲｺﾈｸﾀ	12%～34%
コネクタ	角型コネクタ	ミスミ防水E型コネクタ（ネジ式結線）	ｶｸｶﾞﾀﾎﾞｳｽｲｺﾈｸﾀ	68%～94%
コネクタ	角型コネクタ	ミスミ防水E型コネクタ（圧着式結線）	ｶｸｶﾞﾀﾎﾞｳｽｲｺﾈｸﾀ	32%～33%
コネクタ	角型コネクタ	ミスミ防水コネクタ　インサートホルダー	ｶｸｶﾞﾀﾎﾞｳｽｲｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	角型コネクタ	ﾐﾆﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ﾒｰﾃﾝﾛｯｸ　コンプリートセット(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ･ｺﾝﾀｸﾄ)	ﾐﾆﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾒｰﾃﾝﾛｯｸ(ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｾｯﾄ)	12%
コネクタ	角型コネクタ	ユニバーサルメーテンロック　コンプリートセット（ハウジング・コンタクト）	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾒｰﾃﾝﾛｯｸ(ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｾｯﾄ)	12%
コネクタ	角型コネクタ	半田付けタイプ・デップタイプコネクタ ケーブル用ストレートフード付ソケット（メス）57シリーズ	57ｺﾈｸﾀ(ﾊﾝﾀﾞ)	12%～22%
コネクタ	角型コネクタ	半田付けタイプ・デップタイプコネクタ ケーブル用ストレートフード付プラグ（オス）57シリーズ	57ｺﾈｸﾀ(ﾊﾝﾀﾞ)	8%～18%
コネクタ	丸型コネクタ	【オムロン】XS2　T字型ジョイントアダプタ	XS2ｾﾝｻｰｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ)	12%
コネクタ	丸型コネクタ	【オムロン】XS2　防水　センサー用パネル取付コネクタ（ネジ式）	XS2ｾﾝｻｰｺﾈｸﾀ(ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ)	12%
コネクタ	丸型コネクタ	【オムロン】製商品　XS2　防水　センサー用オスコネクタ（ネジ式）	XS2ｾﾝｻｰｺﾈｸﾀ(ﾌﾟﾗｸﾞ)	12%
コネクタ	丸型コネクタ	【オムロン】製商品　XS2　防水　センサー用メスコネクタ（ネジ式）	XS2ｾﾝｻｰｺﾈｸﾀ(ｿｹｯﾄ)	12%
コネクタ	丸型コネクタ	【ピンダー】693コネクタ　欧州規格・防水　ストレートオスコネクタ（ネジ式）	693ｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄ)	12%
コネクタ	丸型コネクタ	【ピンダー】693コネクタ　欧州規格・防水　ストレートメスコネクタ（ネジ式）	693ｺﾈｸﾀ(ﾁｭｳｹｲ)	12%
コネクタ	丸型コネクタ	【ピンダー】693コネクタ　欧州規格・防水　パネル取付タイプ（ネジ式）	693ｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙﾏｳﾝﾄ)	12%
コネクタ	丸型コネクタ	【マル信無線電機】DINコネクタ　中継アダプタ（差込型）	DINｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	丸型コネクタ	【七星科学研究所】NJC　防塵キャップ	NJCｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ)	12%
コネクタ	丸型コネクタ	【多治見無線電機】PRC03　フランジ型パネル取付レセプタクル（ワンタッチロック）	PRC03(ﾌﾗﾝｼﾞﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ)	8%
コネクタ	丸型コネクタ	【多治見無線電機】PRC03　中継アダプタ（ワンタッチロック）	PRC03(ﾁｭｳｹｲ)	12%

■価格改定商品リスト（エレクトロニクス部品_2025年7月1日時点）

商品カテゴリ	分類	商品名	タイプ	価格改定率 （プラス表示は値上げ）
コネクタ	丸型コネクタ	【多治見無線電機】PRC04 バルクヘッド型パネル取付レセプタクル（ワンタッチロック）	PRC04(ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ)	15%～33%
コネクタ	丸型コネクタ	【多治見無線電機】PRC04 フランジ型パネル取付レセプタクル（ワンタッチロック）	PRC04(ﾌﾗﾝｼﾞﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ)	8%～15%
コネクタ	丸型コネクタ	【多治見無線電機】PRC04 中継アダプタ（ワンタッチロック）	PRC04(ﾁｭｳｹｲ)	20%～24%
コネクタ	丸型コネクタ	【多治見無線電機】R04 防水 フランジ型パネル取付レセプタクル（ネジ式）	R04ｺﾈｸﾀ(ﾌﾗﾝｼﾞｶﾙｾﾌﾟﾀｸﾙ)	24%
コネクタ	丸型コネクタ	【多治見無線電機】製商品 PRC03 ストレートプラグ（ワンタッチロック）	PRC03(ｽﾄﾚｰﾄ)	8%
コネクタ	丸型コネクタ	【多治見無線電機】製商品 PRC03 バルクヘッド型パネル取付レセプタクル（ワンタッチロック）	PRC03(ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ)	8%
コネクタ	丸型コネクタ	【多治見無線電機】製商品 PRC04 ストレートプラグ（ワンタッチロック）	PRC04(ｽﾄﾚｰﾄ)	12%～23%
コネクタ	丸型コネクタ	【第一電子工業・日本航空電子工業】CE05・JL04V 欧州規格・防水 アングルプラグ（ネジ式）	CE05ｺﾈｸﾀ(ｱﾝｸﾞﾙ)	22%
コネクタ	丸型コネクタ	【第一電子工業・日本航空電子工業】CE05・JL04V 欧州規格・防水 アングルプラグ（ネジ式）	JL04(ｱﾝｸﾞﾙ)	23%～35%
コネクタ	丸型コネクタ	【日本航空電子工業】CE05・JL04V 欧州規格・防水 コンジット取付プラグ（ネジ式）	CE05ｺﾈｸﾀ(ｺﾝｼﾞｯﾄ)	22%
コネクタ	丸型コネクタ	【日本航空電子工業】CE05・JL04V 欧州規格・防水 コンジット取付プラグ（ネジ式）	JL04(ｺﾝｼﾞｯﾄ)	12%～44%
コネクタ	丸型コネクタ	【日本航空電子工業】CE05・JL04V 欧州規格・防水 ストレートプラグ（ネジ式）	CE05ｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄ)	22%
コネクタ	丸型コネクタ	【日本航空電子工業】CE05・JL04V 欧州規格・防水 ストレートプラグ（ネジ式）	JL04(ｽﾄﾚｰﾄ)	22%～41%
コネクタ	丸型コネクタ	【日本航空電子工業】JL05 エンドベル	JL05ｺﾈｸﾀ	12%～111%
コネクタ	丸型コネクタ	【日本航空電子工業】JL05 防水 ストレートプラグ（バヨネットロック）	JL05ｺﾈｸﾀ	12%～23%
コネクタ	丸型コネクタ	【日本航空電子工業】JL05 防水 パネル取付レセプタクル（バヨネットロック）	JL05ｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	丸型コネクタ	【日本航空電子工業】JN1 防水 アングルプラグ（ワンタッチロック）	JN1ｼﾘｰｽﾞ	23%～35%
コネクタ	丸型コネクタ	【日本航空電子工業】JN1 防水 ストレートプラグ（ワンタッチロック）	JN1ｼﾘｰｽﾞ	23%～35%
コネクタ	丸型コネクタ	【日本航空電子工業】JN1 防水 パネル取付レセプタクル（ワンタッチロック）	JN1ｼﾘｰｽﾞ	22%～23%
コネクタ	丸型コネクタ	【日本航空電子工業】JN1 防水 中継アダプタ（ワンタッチロック）	JN1ｼﾘｰｽﾞ	35%～43%
コネクタ	丸型コネクタ	CM10 防水 アングルプラグ（ワンタッチロック）	CM10ｺﾈｸﾀ	22%
コネクタ	丸型コネクタ	CM10 防水 パネル取付レセプタクル（ワンタッチロック）	CM10ｺﾈｸﾀ	22%
コネクタ	丸型コネクタ	DINコネクタ ストレートプラグ（差込型）	DINｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	丸型コネクタ	DINコネクタ パネル取付レセプタクル（差込型）	DINｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	丸型コネクタ	HR10 ストレートプラグ（ワンタッチロック）	HR10ｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄ)	8%
コネクタ	丸型コネクタ	HR10 パネル取付レセプタクル（ワンタッチロック）	HR10ｺﾈｸﾀ(ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ)	12%
コネクタ	丸型コネクタ	HR10 中継アダプタ（ワンタッチロック）	HR10ｺﾈｸﾀ(ﾁｭｳｹｲ)	12%
コネクタ	丸型コネクタ	JIS規格丸型防水コネクタ ストレートプラグ（バヨネットロック）NB01/CE01シリーズ	CE01ｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄ)	18%
コネクタ	丸型コネクタ	JIS規格丸型防水コネクタ ストレートプラグ（バヨネットロック）NB01/CE01シリーズ	NB01ｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄ)	18%
コネクタ	丸型コネクタ	JIS規格丸型防水コネクタ パネル取付レセプタクル（バヨネットロック）NB01/CE01シリーズ	CE01ｺﾈｸﾀ(ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ)	22%
コネクタ	丸型コネクタ	JIS規格丸型防水コネクタ パネル取付レセプタクル（バヨネットロック）NB01/CE01シリーズ	NB01ｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙﾏｳﾝﾄ)	22%
コネクタ	丸型コネクタ	LEMO室内用・耐高温コネクタ EGG.1B パネル取付レセプタクル Bシリーズ	LEBｺﾈｸﾀ(ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ)	12%
コネクタ	丸型コネクタ	LEMO室内用・耐高温コネクタ EGG.1B ストレートプラグ Bシリーズ	LEBｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄﾌﾟﾗｸﾞ)	12%
コネクタ	丸型コネクタ	MS3100シリーズ 防水パネル取付中継レセプタクル	ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ﾁｭｳｹｲﾊﾟﾈﾙ)	22%
コネクタ	丸型コネクタ	MS3100シリーズ 防水パネル取付中継レセプタクル	ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙ)	22%
コネクタ	丸型コネクタ	MS3101シリーズ 防水中継アダプタ	MSｺﾈｸﾀ(ﾎﾞｳｽｲPB)	12%～59%
コネクタ	丸型コネクタ	MS3101シリーズ 防水中継アダプタ	ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ﾁｭｳｹｲ)	22%
コネクタ	丸型コネクタ	MS3101シリーズ 防水中継アダプタ	ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙ)	22%
コネクタ	丸型コネクタ	MS3102シリーズ 防水パネル取付レセプタクル	MSｺﾈｸﾀ(ﾎﾞｳｽｲPB)	5%～50%
コネクタ	丸型コネクタ	MS3102シリーズ 防水パネル取付レセプタクル	ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙ)	22%
コネクタ	丸型コネクタ	MS3108シリーズ 防水アングルプラグ	MSｺﾈｸﾀ(ﾚｾﾌﾟﾀｱﾝｸﾞﾙ)	22%
コネクタ	丸型コネクタ	MS3108シリーズ 防水アングルプラグ	ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ｱﾝｸﾞﾙ)	22%
コネクタ	丸型コネクタ	MSコネクタ アングルプラグ MS3108シリーズ	MSｺﾈｸﾀ(PB)	8%
コネクタ	丸型コネクタ	MSコネクタ アングルプラグ MS3108シリーズ	MSｺﾈｸﾀ(ｱﾝｸﾞﾙﾌﾟﾗｸﾞ)	8%～101%
コネクタ	丸型コネクタ	MSコネクタ ストレートプラグ	MSｺﾈｸﾀ(ﾎﾞｳｽｲPB)	8%～20%
コネクタ	丸型コネクタ	MSコネクタ ストレートプラグ MS3106シリーズ	MSｺﾈｸﾀ(PB)	8%
コネクタ	丸型コネクタ	MSコネクタ ストレートプラグ MS3106シリーズ	MSｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄﾌﾟﾗｸﾞ)	8%～104%
コネクタ	丸型コネクタ	MSコネクタ パネル取付レセプタクルタイプ MS3102シリーズ	MSｺﾈｸﾀ(PB)	8%
コネクタ	丸型コネクタ	MSコネクタ パネル取付レセプタクルタイプ MS3102シリーズ	MSｺﾈｸﾀ(ﾚｾﾌﾟﾀｱﾝｸﾙ)	8%～80%
コネクタ	丸型コネクタ	MSコネクタ 中継アダプタ MS3101シリーズ	MSｺﾈｸﾀ(PB)	8%
コネクタ	丸型コネクタ	MSコネクタ 中継アダプタ MS3101シリーズ	MSｺﾈｸﾀ(ﾁｭｳｹｲﾌﾟﾗｸﾞ)	8%～102%
コネクタ	丸型コネクタ	MSコネクタ 中継アダプタ MS3101シリーズ	MSｺﾈｸﾀ(ﾚｾﾌﾟﾀｱﾝｸﾙ)	19%
コネクタ	丸型コネクタ	NB01・CE01 防水 アングルプラグ（バヨネットロック）	CE01ｺﾈｸﾀ(ｱﾝｸﾞﾙ)	22%
コネクタ	丸型コネクタ	NB01・CE01 防水 アングルプラグ（バヨネットロック）	NB01ｺﾈｸﾀ(ｱﾝｸﾞﾙ)	22%
コネクタ	丸型コネクタ	NB01・CE01 防水 中継アダプタ（バヨネットロック）	CE01ｺﾈｸﾀ(ﾁｭｳｹｲ)	12%
コネクタ	丸型コネクタ	NB01・CE01 防水 中継アダプタ（バヨネットロック）	NB01ｺﾈｸﾀ(ﾁｭｳｹｲ)	12%
コネクタ	丸型コネクタ	NCS アングルプラグ（ネジ式）	NCSｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	丸型コネクタ	NCS コンジットプラグ（ネジ式）	NCSｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	丸型コネクタ	NCS 中継アダプタ（ネジ式）	NCSｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	丸型コネクタ	NET 欧州規格 ストレートプラグ（ネジ式）	NETｺﾈｸﾀ (ｽﾄﾚｰﾄ)	12%
コネクタ	丸型コネクタ	NET 欧州規格 パネル取付レセプタクル（ネジ式）	NETｺﾈｸﾀ (ﾊﾟﾈﾙ)	12%
コネクタ	丸型コネクタ	NET 欧州規格 中継アダプタ（ネジ式）	NETｺﾈｸﾀ (ﾁｭｳｹｲ)	12%
コネクタ	丸型コネクタ	NJC JIS規格パネル取付レセプタクル（ネジ式）	NJCｺﾈｸﾀ(ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ)	8%
コネクタ	丸型コネクタ	NJC JIS規格中継アダプタ（ネジ式）	NJCｺﾈｸﾀ(ﾁｭｳｹｲ)	12%
コネクタ	丸型コネクタ	NJW 防水 ストレートプラグ（ネジ式）	NJWｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄ)	8%
コネクタ	丸型コネクタ	NJW 防水 パネル取付レセプタクル（ネジ式）	NJWｺﾈｸﾀ(ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ)	8%
コネクタ	丸型コネクタ	NJW 防水 中継アダプタ（ネジ式）	NJWｺﾈｸﾀ(ﾁｭｳｹｲ)	12%～23%
コネクタ	丸型コネクタ	NR ストレートプラグ（ワンタッチロック）	NRｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	丸型コネクタ	NR パネル取付レセプタクル（ワンタッチロック）	NRｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	丸型コネクタ	NR 中継アダプタ（ワンタッチロック）	NRｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	丸型コネクタ	NRW 防水 ストレートプラグ（ワンタッチロック）	NRWｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	丸型コネクタ	NRW 防水 パネル取付レセプタクル（ワンタッチロック）	NRWｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	丸型コネクタ	NRW 防水 中継アダプタ（ワンタッチロック）	NRWｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	丸型コネクタ	NWPC 防水 ストレートプラグ（ネジ式）	NWPCｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	丸型コネクタ	NWPC 防水 パネル取付レセプタクル（ネジ式）	NWPCｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	丸型コネクタ	NWPC 防水 中継アダプタ（ネジ式）	NWPCｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	丸型コネクタ	PLT アングルプラグ（ネジ式）	PLTｺﾈｸﾀ(ｱﾝｸﾞﾙ)	12%
コネクタ	丸型コネクタ	PLT 中継アダプタ（ネジ式）	PLTｺﾈｸﾀ(ﾁｭｳｹｲ)	8%
コネクタ	丸型コネクタ	XS5 ストレートオスコネクタ	XS2ｾﾝｻｰｺﾈｸﾀ(ﾌﾟﾗｸﾞ)	12%
コネクタ	丸型コネクタ	XS5 ストレートメスコネクタ	XS2ｾﾝｻｰｺﾈｸﾀ(ｿｹｯﾄ)	12%
コネクタ	丸型コネクタ	ストレートプラグ（ネジ式）PLTシリーズ	PLTｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄ)	8%
コネクタ	丸型コネクタ	パネル取付レセプタクル（ネジ式）PLTシリーズ	PLTｺﾈｸﾀ(ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ)	8%
コネクタ	丸型コネクタ	バヨネット式MS3101中継アダプタ(防水)	ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙ)	12%～209%
コネクタ	丸型コネクタ	バヨネット式MS3102 パネル取付レセプタクル(防水)	ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙ)	12%～224%
コネクタ	丸型コネクタ	バヨネット式MS3106 ストレートプラグ(防水)	ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙ)	12%～47%
コネクタ	丸型コネクタ	バヨネット式MSコネクタ アングルプラグ(防水)	ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ｱﾝｸﾞﾙ)	22%
コネクタ	丸型コネクタ	バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水)	ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄ)	22%
コネクタ	丸型コネクタ	バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル（防水）	ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙ)	22%
コネクタ	丸型コネクタ	ミニDINコネクタ ストレートプラグ（差込型）	ﾐﾆDINｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	丸型コネクタ	ミニDINコネクタ 中継アダプタ（差込型）	ﾐﾆDINｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	丸型コネクタ	欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル（ネジ式）CE05/JL04Vシリーズ	CE05ｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙﾏｳﾝﾄ)	22%
コネクタ	丸型コネクタ	欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル（ネジ式）CE05/JL04Vシリーズ	JL04(ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ)	23%～95%
コネクタ	丸型コネクタ	丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ JIS規格ストレートプラグ（ネジ式） NJCシリーズ	NJCｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄﾌﾟ)	8%
コネクタ	丸型コネクタ	丸型コネクタ 防滴D/MSコネクタ D/MS(D190)シリーズ	ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄ)	12%～22%
コネクタ	丸型コネクタ	非防水メタルコネクタ ストレートプラグ（ネジ式）NCSシリーズ	NCSｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	丸型コネクタ	非防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル（ネジ式）NCSシリーズ	NCSｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	基板用角型コネクタ	【オムロン】Dsubｺﾈｸﾀ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト（基板実装型）	DSUBｺﾈｸﾀ (ｷﾊﾟﾝ)	12%
コネクタ	基板用角型コネクタ	【オムロン】MILｺﾈｸﾀ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)	MILｿｹｯﾄ(ﾎﾞｯｸｽﾀﾞﾀ)	8%
コネクタ	基板用角型コネクタ	MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(レバー型)	HIF3Bﾋﾟﾝﾍｯﾀﾞ	12%
コネクタ	基板用角型コネクタ	セントロニクスコネクタ ハンダ付けペネロックタイプ（基板実装アングルメス）	57ｺﾈｸﾀ(ﾊﾝﾀﾞ)	22%
コネクタ	基板用角型コネクタ	セントロニクスコネクタ ハンダ付けペネロックタイプ（基板実装メス）	57ｺﾈｸﾀ(ﾊﾝﾀﾞ)	12%
コネクタ	基板用丸型コネクタ	ミニDINコネクタ 基板実装タイプ（差込型）	ﾐﾆDINｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	基板用同軸コネクタ	パネルマウント・基板実装タイプ	BNCｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙ・ｷﾊﾟﾝ)	8%～20%
コネクタ	基板用同軸コネクタ	パネルマウント・基板実装タイプ	SMAｺﾈｸﾀ	30%
コネクタ	基板用同軸コネクタ	パネルマウント・基板実装タイプ	SMBｺﾈｸﾀ	40%
コネクタ	同軸コネクタ	BNCジャック/ハンダ結線・ネジロックタイプ	BNCｺﾈｸﾀ(ｼﾞｬｯｸ_ﾊﾝﾀﾞ)	12%～507%
コネクタ	同軸コネクタ	BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ	BNCｺﾈｸﾀ(ｼﾞｬｯｸ_ｱｯﾁｬｸ)	8%～21%
コネクタ	同軸コネクタ	BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ	BNCｺﾈｸﾀ(ﾌﾟﾗｸﾞ_ｱｯﾁｬｸ)	8%～20%
コネクタ	同軸コネクタ	BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ	BNCｺﾈｸﾀ(ﾌﾟﾗｸﾞ_ﾊﾝﾀﾞ)	8%～188%
コネクタ	同軸コネクタ	Nプラグ&ジャック	Nｺﾈｸﾀ	22%～24%
コネクタ	同軸コネクタ	RCAプラグ&ジャック	RCAｺﾈｸﾀ	12%
コネクタ	同軸コネクタ	SMAプラグ&ジャック	SMAｺﾈｸﾀ	8%～49%
コネクタ	同軸コネクタ	SMBプラグ&ジャック	SMBｺﾈｸﾀ	12%～44%
コネクタ	同軸コネクタ	終端抵抗器(ターミナル)・防塵キャップ	BNCｺﾈｸﾀ(ｼｭｳﾀﾝﾃｲｺｳ・ｷｬｯﾌﾟ)	8%～44%
コネクタ	同軸コネクタ	中継アダプタ（同種タイプコネクタ間）	BNCｺﾈｸﾀ	8%
コネクタ	同軸コネクタ	中継アダプタ（同種タイプコネクタ間）	BNCｺﾈｸﾀ(ﾁｭｳｹｲ・ﾍﾝｶﾝ)	8%～46%
コネクタ	同軸コネクタ	中継アダプタ（同種タイプコネクタ間）	Nｺﾈｸﾀ	8%～34%
コネクタ	同軸コネクタ	中継アダプタ（同種タイプコネクタ間）	SMAｺﾈｸﾀ	27%～46%
コネクタ	同軸コネクタ	変換アダプタ（異種タイプコネクタ間）	BNCｺﾈｸﾀ(ﾁｭｳｹｲ・ﾍﾝｶﾝ)	8%～23%
コネクタ	同軸コネクタ	変換アダプタ（異種タイプコネクタ間）	ﾄﾞｳｼﾌｱﾀﾞﾌﾟﾀ	8%～33%
コネクタ付ケーブル（汎用）	8840コネクタ付きケーブル	8840コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ（ケル製コネクタ使用）	8840ﾊｰﾌﾋｯﾁﾊｰﾈｽ	16%～20%
コネクタ付ケーブル（汎用）	Dsubコネクタ付きケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル （ミスミオリジナルコネクタ使用）	DSUBﾛｰｺｽﾄﾊｰﾈｽ(EMI)	2%～6%
コネクタ付ケーブル（汎用）	Dsubコネクタ付きケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル （ミスミオリジナルコネクタ使用）	DSUBﾛｰｺｽﾄﾊｰﾈｽ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)	2%～6%
コネクタ付ケーブル（汎用）	Dsubコネクタ付きケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・高密度（3列）選択可能タイプ	DSUBﾊｰﾈｽ	1%～7%
コネクタ付ケーブル（汎用）	Dsubコネクタ付きケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・高密度（3列）選択可能タイプ	Dｻﾌﾞﾊｰﾈｽ(ﾏﾙ)	1%～6%
コネクタ付ケーブル（汎用）	Dsubコネクタ付きケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ	DSUBﾊｰﾈｽ	2%～4%
コネクタ付ケーブル（汎用）	Dsubコネクタ付きケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ	Dｻﾌﾞﾊｰﾈｽ(ﾏﾙ)	1%～6%
コネクタ付ケーブル（汎用）	Dsubコネクタ付きケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ	PLCﾛｰﾀﾞｰﾊｰﾈｽ	1%～6%
コネクタ付ケーブル（汎用）	Dsubコネクタ付きケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ（第一電子工業製コネクタ使用）	Dｻﾌﾞﾊｰﾈｽ(ﾏﾙ)	14%～48%
コネクタ付ケーブル（汎用）	Dsubコネクタ付きケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル パラ線・薄型フードタイプ（オムロン製コネクタ使用）	DSUBﾊﾝﾅｲ ﾊｰﾈｽ	4%～5%
コネクタ付ケーブル（汎用）	Dsubコネクタ付きケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル パラ線フード付き	DSUBﾊﾝﾅｲ ﾊｰﾈｽ	3%～4%
コネクタ付ケーブル（汎用）	Dsubコネクタ付きケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル パラ線フード無・高密度選択可能タイプ（日本航空電子製コネクタ使用）	DSUBﾊﾝﾅｲ ﾊｰﾈｽ	5%～8%
コネクタ付ケーブル（汎用）	Dsubコネクタ付きケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ（日本航空電子製コネクタ使用）	DSUBﾊｰﾈｽ	8%～15%
コネクタ付ケーブル（汎用）	Dsubコネクタ付きケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル 高EMI対策タイプ	DSUBｺｳ EMIﾊｰﾈｽ	2%～6%
コネクタ付ケーブル（汎用）	DX31コネクタ付きケーブル	DX31ﾊｰﾌﾋﾟｯﾁコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ（ヒロセ電機製コネクタ使用）	DXﾊｰﾌﾋﾟｯﾁ (ｺｳEMIﾊｰﾈｽ)	2%～11%
コネクタ付ケーブル（汎用）	FCNコネクタ付きケーブル	FCNコネクタ付ケーブル アングル選択可能タイプ	FCN(PB)ﾊｰﾈｽ	1%～3%
コネクタ付ケーブル（汎用）	FCNコネクタ付きケーブル	FCNコネクタ付ケーブル パラ線フード付メスタイプ（ストレート・アングル）	FCNｺﾈｸﾀﾊﾟﾝﾅｲﾊｰﾈｽ	5%～14%
コネクタ付ケーブル（汎用）	FCNコネクタ付きケーブル	FCNコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ	FCNｺﾈｸﾀﾊｰﾈｽ	3%～5%
コネクタ付ケーブル（汎用）	FCNコネクタ付きケーブル	FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接アングルタイプ	FCNｺﾈｸﾀﾊｰﾈｽ	6%～18%
コネクタ付ケーブル（汎用）	FCNコネクタ付きケーブル	FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接コネクタタイプ	FCNｺﾈｸﾀﾊｰﾈｽ	5%～7%
コネクタ付ケーブル（汎用）	FCNコネクタ付きケーブル	FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ（ミスミ製・オータックス製コネクタ使用）	FCNｺﾈｸﾀﾊｰﾈｽ	2%～17%
コネクタ付ケーブル（汎用）	HDRA・HDRコネクタ付きケーブル	HDRA・HDRコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ	HDRAﾊｰﾈｽ	2%～6%
コネクタ付ケーブル（汎用）	IEEE1284コネクタ付きケーブル	IEEE1284ハーフピッチ（MDR）コネクタ付ケーブル	IEEEﾛｰｺｽﾄﾊｰﾈｽ	5%～11%
コネクタ付ケーブル（汎用）	IEEE1284コネクタ付きケーブル	IEEE1284ハーフピッチ（MDR）コネクタ付ケーブル EMI対策アングル（3Mコネクタ使用）	IEEEﾊｰﾌﾋﾟｯﾁﾊｰﾈｽ	3%～9%
コネクタ付ケーブル（汎用）	IEEE1284コネクタ付きケーブル	IEEE1284ハーフピッチ（MDR）コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ	IEEEﾊｰﾌﾋﾟｯﾁﾊｰﾈｽ	0%～2%
コネクタ付ケーブル（汎用）	IEEE1284コネクタ付きケーブル	IEEE1284ハーフピッチ（MDR）コネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ（3Mコネクタ使用）	IEEEﾊｰﾌﾋﾟｯﾁﾊｰﾈｽｺｳEMI	0%～1%
コネクタ付ケーブル（汎用）	IEEE1284コネクタ付きケーブル	IEEE1284ハーフピッチ（MDR）コネクタ付ケーブル パラ線フード付 (3M製コネクタ使用)	IEEEﾊｰﾌﾋﾟｯﾁﾊﾟﾝﾅｲﾊｰﾈｽ	2%
コネクタ付ケーブル（汎用）	IEEE1284コネクタ付きケーブル	IEEE1284ハーフピッチ（MDR）コネクタ付ケーブル 多機能フードタイプ（3M製コネクタ使用）	IEEE(PB)ﾊｰﾈｽﾈｽ	0%～3%
コネクタ付ケーブル（汎用）	MILコネクタ付きケーブル	MILコネクタ付ケーブル パラ線フード付タイプ（ヒロセ電機製コネクタ使用）	MILｿｹｯﾄﾊﾟﾝﾅｲﾊｰﾈｽ	8%～13%

商品カテゴリ	分類	商品名	タイプ	価格改定率（プラス表示は値上げ）
コネクタ付ケーブル（汎用）	MILコネクタ付きケーブル	MILコネクタ付ケーブル バラ線フード無 ピン配列 横配線タイプ（ヒロセ電機コネクタ使用）	MILｿｹｯﾄﾊﾞﾝﾅｲﾊｰﾈｽ	2%
コネクタ付ケーブル（汎用）	MILコネクタ付きケーブル	MILコネクタ付ケーブル バラ線フード無しタイプ	MILｿｹｯﾄﾊﾞﾝﾅｲﾊｰﾈｽ	2%～3%
コネクタ付ケーブル（汎用）	MILコネクタ付きケーブル	MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ	MILｿｹｯﾄﾊｰﾈｽ	0%～3%
コネクタ付ケーブル（汎用）	MILコネクタ付きケーブル	MILコネクタ付ケーブル 圧接アングルタイプ	MILｿｹｯﾄﾊｰﾈｽ	0%～14%
コネクタ付ケーブル（汎用）	MILコネクタ付きケーブル	MILコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ（ヒロセ電機製コネクタ使用）	MILｿｹｯﾄﾊｰﾈｽ	4%～61%
コネクタ付ケーブル（汎用）	MILコネクタ付きケーブル	MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ	MILｿｹｯﾄﾊｰﾈｽ	0%～21%
コネクタ付ケーブル（汎用）	MRコネクタ付きケーブル	MRコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ（本多通信工業製コネクタ使用）	MRｺﾈｸﾀﾊﾞﾝﾅｲﾊｰﾈｽ	4%～6%
コネクタ付ケーブル（汎用）	MRコネクタ付きケーブル	MRコネクタ付ケーブル 延長用タイプ（本多通信工業製コネクタ使用）	MRｺﾈｸﾀﾊｰﾈｽ	2%～5%
コネクタ付ケーブル（汎用）	MRコネクタ付きケーブル	MRコネクタ付ケーブル 汎用タイプ	MRｺﾈｸﾀﾊｰﾈｽ	3%～6%
コネクタ付ケーブル（汎用）	PCRコネクタ付きケーブル	PCRコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ（本多通信工業製コネクタ使用）	PCRﾊｰﾌﾋﾟｯﾁﾊｰﾈｽ	2%～9%
コネクタ付ケーブル（汎用）	PCRコネクタ付きケーブル	PCRコネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ	PCRﾊｰﾌﾋﾟｯﾁﾊｰﾈｽｺｳEMI	5%～9%
コネクタ付ケーブル（汎用）	PCRコネクタ付きケーブル	PCRコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ（本多通信工業製コネクタ使用）	PCRﾊｰﾌﾋﾟｯﾁﾊﾞﾝﾅｲﾊｰﾈｽ	11%～18%
コネクタ付ケーブル（汎用）	PCRコネクタ付きケーブル	PCRハーフピッチコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ	PCRﾏﾙ	10%
コネクタ付ケーブル（汎用）	PCSコネクタ付きケーブル	PCSコネクタ付ケーブル EMI対策アングルタイプ（本多通信工業製コネクタ使用）	PCSﾊｰﾈｽ	5%～6%
コネクタ付ケーブル（汎用）	PCSコネクタ付きケーブル	PCSコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ（本多通信工業製コネクタ使用）	PCSﾊｰﾈｽ	3%～9%
コネクタ付ケーブル（汎用）	セントロニクスコネクタ付きケーブル	セントロニクスコネクタ付ケーブル （ミスミコネクタ使用）	ｾﾝﾄﾛﾆｸｽﾛｰｺｽﾄﾊｰﾈｽ	0%～3%
コネクタ付ケーブル（汎用）	セントロニクスコネクタ付きケーブル	セントロニクスコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ（第一電子工業製コネクタ使用）	ｾﾝﾄﾛﾆｸｽﾊｰﾈｽ	1%～40%
コネクタ付ケーブル（汎用）	セントロニクスコネクタ付きケーブル	セントロニクスコネクタ付ケーブル M3.5スクリューロックタイプ（第一電子工業製コネクタ使用）	ｾﾝﾄﾛﾆｸｽﾊｰﾈｽ	1%～6%
コネクタ付ケーブル（汎用）	セントロニクスコネクタ付きケーブル	セントロニクスコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ（第一電子工業製コネクタ使用）	ｾﾝﾄﾛﾆｸｽﾊｰﾈｽ	8%～52%
コネクタ付ケーブル（汎用）	セントロニクスコネクタ付きケーブル	セントロニクスコネクタ付ケーブル 高EMI対策タイプ（DDK製コネクタ使用）	ｾﾝﾄﾛﾆｸｽﾊﾞﾝﾅｲﾊｰﾈｽ	1%～2%
コネクタ付ケーブル（汎用）	セントロニクスコネクタ付きケーブル	セントロニクスコネクタ付ケーブル 汎用タイプ	ｾﾝﾄﾛﾆｸｽﾊﾞﾝﾅｲﾊｰﾈｽ	0%～3%
コネクタ付ケーブル（汎用）	ナイロンコネクタ付ケーブル	5500コネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	5500ｼﾘｰｽﾞﾊｰﾈｽ	4%～8%
コネクタ付ケーブル（汎用）	ナイロンコネクタ付ケーブル	CLO7防水コネクタハーネス	CL07ﾊｰﾈｽ(ﾊﾞﾗ)	7%～8%
コネクタ付ケーブル（汎用）	ナイロンコネクタ付ケーブル	CLO7防水コネクタハーネス	CL07ﾊｰﾈｽ(ﾏﾙ)	7%～8%
コネクタ付ケーブル（汎用）	ナイロンコネクタ付ケーブル	D3100コネクタ付ケーブル	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀﾀﾝｼﾝﾃﾞﾝｾﾝﾊｰﾈｽｽ	5%～7%
コネクタ付ケーブル（汎用）	ナイロンコネクタ付ケーブル	D3100コネクタ付ケーブル	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀﾏﾙｶﾞﾀｹｰﾌﾞﾙﾊｰﾈｽ	3%～7%
コネクタ付ケーブル（汎用）	ナイロンコネクタ付ケーブル	e-CONコネクタ付ケーブル	E-CON ﾊｰﾈｽ	1%～3%
コネクタ付ケーブル（汎用）	ナイロンコネクタ付ケーブル	EIコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	EIｼﾘｰｽﾞﾊｰﾈｽ	5%～8%
コネクタ付ケーブル（汎用）	ナイロンコネクタ付ケーブル	ELコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	ELｺﾈｸﾀﾏﾙｶﾞﾀｹｰﾌﾞﾙﾊｰﾈｽ	6%～8%
コネクタ付ケーブル（汎用）	ナイロンコネクタ付ケーブル	PHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	PHﾊｰﾈｽ(ﾏﾙ)	4%～8%
コネクタ付ケーブル（汎用）	ナイロンコネクタ付ケーブル	SMコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	SMｼﾘｰｽﾞﾊｰﾈｽ	5%～8%
コネクタ付ケーブル（汎用）	ナイロンコネクタ付ケーブル	VHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	VHｺﾈｸﾀﾏﾙｶﾞﾀｹｰﾌﾞﾙﾊｰﾈｽ	7%～8%
コネクタ付ケーブル（汎用）	ナイロンコネクタ付ケーブル	XHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	XHｺﾈｸﾀﾏﾙｶﾞﾀｹｰﾌﾞﾙﾊｰﾈｽ	6%～8%
コネクタ付ケーブル（汎用）	ナイロンコネクタ付ケーブル	ミニユニバーサルメーテンロックコネクタ付ケーブル	ﾐﾆﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾒｰﾃﾝﾛｯｸﾊｰﾈｽ	5%～7%
コネクタ付ケーブル（汎用）	丸型コネクタ付ケーブル	【自由長】M8・M12丸型コネクタハーネス（0.2mから0.1m単位で対応可）	ｾﾝｻﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ	2%～7%
コネクタ付ケーブル（汎用）	丸型コネクタ付ケーブル	DINコネクタ付ケーブル	DINｺﾈｸﾀﾊｰﾈｽ	1%～61%
コネクタ付ケーブル（汎用）	丸型コネクタ付ケーブル	HR10Aコネクタ付きケーブル ストレートタイプ	HR10Aｺﾈｸﾀﾊｰﾈｽ	3%～20%
コネクタ付ケーブル（汎用）	丸型コネクタ付ケーブル	HR10Aコネクタ付ケーブル 中継タイプ	HR10Aｺﾈｸﾀﾊｰﾈｽ	3%～27%
コネクタ付ケーブル（汎用）	丸型コネクタ付ケーブル	JL05コネクタ付ケーブル ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ	JL05ﾊｰﾈｽ	0%～1%
コネクタ付ケーブル（汎用）	丸型コネクタ付ケーブル	MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ	MSｺﾈｸﾀﾊｰﾈｽ	5%～100%
コネクタ付ケーブル（汎用）	丸型コネクタ付ケーブル	MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ	NCSｺﾈｸﾀﾊｰﾈｽ	19%
コネクタ付ケーブル（汎用）	丸型コネクタ付ケーブル	MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ（ミスミオリジナルコネクタ使用）	MS(PB)ﾊｰﾈｽ	5%～39%
コネクタ付ケーブル（汎用）	丸型コネクタ付ケーブル	MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ（ミスミオリジナルコネクタ使用）	MSｺﾈｸﾀﾊｰﾈｽ	6%～34%
コネクタ付ケーブル（汎用）	丸型コネクタ付ケーブル	NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ	NJCｺﾈｸﾀﾊｰﾈｽ	4%～99%
コネクタ付ケーブル（汎用）	丸型コネクタ付ケーブル	NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ	NJWｺﾈｸﾀﾊｰﾈｽ	23%～35%
コネクタ付ケーブル（汎用）	丸型コネクタ付ケーブル	NJWコネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ	NJWﾊｰﾈｽ	8%～47%
コネクタ付ケーブル（汎用）	丸型コネクタ付ケーブル	NRWコネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ（ワンタッチロック式タイプ）	NRWﾊｰﾈｽ	1%～25%
コネクタ付ケーブル（汎用）	丸型コネクタ付ケーブル	NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ（ワンタッチロック式タイプ）	NRﾊｰﾈｽ	7%～38%
コネクタ付ケーブル（汎用）	丸型コネクタ付ケーブル	PRC04コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ	PRC04ｺﾈｸﾀﾊｰﾈｽ	1%～56%
コネクタ付ケーブル（汎用）	丸型コネクタ付ケーブル	ミニDINコネクタ付きケーブル(マル信無線電機製)	ﾐﾆDINｺﾈｸﾀﾊｰﾈｽ	3%～13%
コネクタ付ケーブル（汎用）	同軸コネクタ付ケーブル	BNC⇔バナナプラグハーネス	ﾄﾞｳｼﾞｸﾊｰﾈｽ	15%
コネクタ付ケーブル（汎用）	同軸コネクタ付ケーブル	BNC⇔リード線ハーネス	BNCｲｺﾈｸﾀ	15%
コネクタ付ケーブル（汎用）	同軸コネクタ付ケーブル	BNC⇔リード線ハーネス	ﾄﾞｳｼﾞｸﾊｰﾈｽ	15%
コネクタ付ケーブル（汎用）	同軸コネクタ付ケーブル	BNC⇔ワニロクリップケーブル	BNCｲｺﾈｸﾀ	15%
コネクタ付ケーブル（汎用）	同軸コネクタ付ケーブル	BNC⇔ワニロクリップケーブル	ﾄﾞｳｼﾞｸｺﾈｸﾀｹｰﾌﾞﾙ	15%
コネクタ付ケーブル（汎用）	同軸コネクタ付ケーブル	BNCハーネス BNC⇔SMA、BNC⇔SMB変換ハーネス	ﾄﾞｳｼﾞｸﾊｰﾈｽ	15%
コネクタ付ケーブル（汎用）	同軸コネクタ付ケーブル	SMA・SMBコネクタハーネス 汎用ケーブル 両端 ストレート	ﾄﾞｳｼﾞｸﾊｰﾈｽ	15%
コネクタ付ケーブル（汎用）	同軸コネクタ付ケーブル	高周波同軸コネクタ付ケーブル 18GHz	ﾄﾞｳｼﾞｸﾊｰﾈｽ	15%
コネクタ付ケーブル（汎用）	同軸コネクタ付ケーブル	自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル（ミスミオリジナルコネクタ使用）	ﾄﾞｳｼﾞｸｺﾈｸﾀｹｰﾌﾞﾙ	7%～11%
コネクタ付ケーブル（汎用）	同軸コネクタ付ケーブル	自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル（ミスミオリジナルコネクタ使用）	ﾄﾞｳｼﾞｸﾛｰｺｽﾄﾊｰﾈｽ	3%～18%
コネクタ付ケーブル（汎用）	同軸コネクタ付ケーブル	即出荷 片端BNCコネクタ付き	ﾄﾞｳｼﾞｸｺﾈｸﾀｹｰﾌﾞﾙ	15%
コネクタ付ケーブル（汎用）	同軸コネクタ付ケーブル	即出荷 片端SMA・SMBコネクタ付き	ﾄﾞｳｼﾞｸﾊｰﾈｽ	15%
コネクタ付ケーブル（汎用）	同軸コネクタ付ケーブル	即出荷 両端BNCコネクタ付き	ﾄﾞｳｼﾞｸｺﾈｸﾀｹｰﾌﾞﾙ	15%
コネクタ付ケーブル（汎用）	同軸コネクタ付ケーブル	耐屈曲タイプ 片端BNCコネクタ付き	ﾄﾞｳｼﾞｸﾊｰﾈｽ	15%
コネクタ付ケーブル（汎用）	同軸コネクタ付ケーブル	耐屈曲タイプ 両端BNCコネクタ付き	ﾄﾞｳｼﾞｸﾊｰﾈｽ	15%
コネクタ付ケーブル（汎用）	変換・分岐ケーブル	コネクタ変換ケーブル 1対1接続タイプ	FCNﾍﾝｶﾝ (ｲﾝﾀﾌｪｲｽ)	4%～10%
コネクタ付ケーブル（汎用）	変換・分岐ケーブル	コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続タイプ	FCNﾍﾝｶﾝ (ｲﾝﾀﾌｪｲｽ)	3%～10%
コネクタ付ケーブル（汎用）	変換・分岐ケーブル	制御信号用 IEEE1284（MDR）⇔ MIL変換ケーブル	IEEEﾊｰﾌﾋﾟｯﾁﾊｰﾈｽMILﾍﾝｶﾝ	1%～9%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 カラータイプ CNB CSBシリーズ	CNBｱﾅﾅｼ	25%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 カラータイプ CNB CSBシリーズ	CSBｱﾅﾅｼ	25%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 下塗り対応 CUBシリーズ	CUBｱﾅﾅｼ	25%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル カラータイプ CNA CSAシリーズ	CNAｱﾅﾅｼ	25%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル カラータイプ CNA CSAシリーズ	CSAｱﾅﾅｼ	25%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル ワイドタイプ WSAシリーズ	WSAｱﾅﾅｼ	25%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル 下塗り対応 CUAシリーズ	CUAｱﾅﾅｼ	25%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス ネジ止め 小型 TFBOXシリーズ	TFBOXｱﾅﾅｼ	5%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス ネジ止め 組合せ型 TCBシリーズ	TCBｱﾅﾅｼ	5%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 ノイズ対策 EMNB EMSBシリーズ	EMNBｱﾅﾅｼ	25%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル ノイズ対策 EMNA EMSAシリーズ	EMNAｱﾅﾅｼ	25%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応エンコーダケーブル（SVEM-J3HF□）	J3ｼﾘｰｽﾞ ｹﾝｼｭﾂｷﾊｰﾈｽ	1%～3%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応エンコーダケーブル（SVEO-G5□）	ACｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ(ｴﾝｺｰﾀﾞ)	0%～8%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応エンコーダケーブル（SVEO-OMNW□）	(SGDH)ｼﾘｰｽﾞ ｴﾝｺｰﾀﾞﾊｰﾈｽ	1%～8%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応エンコーダケーブル（SVEO-OMNW□）	ACｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ(ｵﾑﾛﾝ)	1%～8%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応エンコーダケーブル（SVEP-A5□）	ACｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ(ｴﾝｺｰﾀﾞ)	0%～1%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応エンコーダケーブル（SVEP-A5□）	ACｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ(ﾊﾟﾅA5ｴﾝｺｰﾀﾞ)	5%～7%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応エンコーダケーブル（SVEP-MIA3□）	MINAS Aｼﾘｰｽﾞ ｴﾝｺｰﾀﾞﾊｰﾈｽ	2%～11%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応エンコーダケーブル（SVEP-MIA4□）	MINAS A4ｼﾘｰｽﾞ ｴﾝｺｰﾀﾞﾊｰﾈｽ	5%～11%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応エンコーダケーブル（SVEP-MINA□）	MINAS A/Sｼﾘｰｽﾞ ｴﾝｺｰﾀﾞﾊｰﾈｽ	1%～21%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応エンコーダケーブル（SVEY-SGDH□）	(SGDH)ｼﾘｰｽﾞ ｴﾝｺｰﾀﾞﾊｰﾈｽ	1%～15%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応エンコーダケーブル（SVEY-SGDM□）	(SGDM)ｼﾘｰｽﾞ ｴﾝｺｰﾀﾞﾊｰﾈｽ	1%～14%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応エンコーダケーブル（SVEY-SGDS□）	(SGDS)ｼﾘｰｽﾞ ｴﾝｺｰﾀﾞﾊｰﾈｽ	1%～12%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応エンコーダケーブル（SVEY-SGDS□）	J3ｼﾘｰｽﾞ ﾓｰﾀﾃﾞﾝｹﾞﾝﾊｰﾈｽ	1%～5%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応エンコーダケーブル（SVEY-SGFV□）	(SGDH)ｼﾘｰｽﾞ ｴﾝｺｰﾀﾞﾊｰﾈｽ	2%～15%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応エンコーダケーブル（SVEY-SGFV□）	ACｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ(ｴﾝｺｰﾀﾞ)	1%～3%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応エンコーダケーブル（SVPP-MINA□）	MINAS A/Sｼﾘｰｽﾞ ﾓｰﾀﾊｰﾈｽ	2%～13%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応エンコーダケーブル・電源ケーブル（SVPK-SV2□/SVEK-SV2□）	ACｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ(ｷｰｴﾝｽ)	1%～4%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応モータ/ブレーキケーブル（SVPP-A5□）	ACｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ(ﾊﾟﾅA5ﾃﾞﾝｹﾞﾝ)	0%～6%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応モータ/ブレーキケーブル（SVPP-MIA3□）	MINAS Aｼﾘｰｽﾞ ｴﾝｺｰﾀﾞﾊｰﾈｽ	2%～3%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応モータ/ブレーキケーブル（SVPP-MIA3□）	MINAS Aｼﾘｰｽﾞ ﾓｰﾀﾊｰﾈｽ	1%～27%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応モータ/ブレーキケーブル（SVPP-MIA4□）	MINAS A4ｼﾘｰｽﾞ ｴﾝｺｰﾀﾞﾊｰﾈｽ	1%～3%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応モータ/ブレーキケーブル（SVPP-MIA4□）	MINAS A4ｼﾘｰｽﾞ ﾓｰﾀﾊｰﾈｽ	2%～4%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応主回路/ ブレーキ/エンコーダケーブル（SVPY/SVEY-SGM7□）	ACｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ(ﾔｽｶﾜｼｸﾞﾏｼﾘｰｽﾞ)	1%～6%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル（SVPY-SGDH□）	(SGDH)ｼﾘｰｽﾞ ｼｭｶｲﾛﾊｰﾈｽ	1%～10%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル（SVPY-SGDM□）	(SGDM)ｼﾘｰｽﾞ ｼｭｶｲﾛﾊｰﾈｽ	1%～11%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル（SVPY-SGDS□）	(SGDS)ｼﾘｰｽﾞ ｼｭｶｲﾛﾊｰﾈｽ	2%～10%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル（SVPY-SGFV□）	(SGDM)ｼﾘｰｽﾞ ｼｭｶｲﾛﾊｰﾈｽ	1%～10%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応電源/エンコーダケーブル（GSPN-NSSF□/GSEN-NSSF□）	GL_ｻｰﾎﾞ(ｵｵｸﾞﾁ) ﾆﾎﾝﾃﾞﾝｻﾝｻﾝｷｮｰ	0%～10%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応電源/ブレーキ/エンコーダケーブル（SVPM-J3W□/SVEM-J3W□）	ACｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ(ﾐﾂﾋﾞｼJ3Wｴﾝｺｰﾀﾞ)	1%～12%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応電源/ブレーキ/エンコーダケーブル（SVPM-J3W□/SVEM-J3W□）	ACｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ(ﾐﾂﾋﾞｼJ3Wﾃﾞﾝｹﾞﾝ)	2%～5%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応電源/ブレーキケーブル（SVPM-J3HF□）	J3ｼﾘｰｽﾞ ﾓｰﾀﾃﾞﾝｹﾞﾝﾊｰﾈｽ	0%～31%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応電源ケーブル（SVPK-SV□）	ACｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ(ｷｰｴﾝｽ)	0%～2%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応動力/ブレーキケーブル（SVPO-G5□）	ACｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ(ｵﾑﾛﾝG5ﾃﾞﾝｹﾞﾝ)	1%～6%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボモータ対応動力/ブレーキケーブル（SVPO-OMNW□）	ACｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ(ｵﾑﾛﾝ)	0%～4%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	MECHATROLINK-Ⅲ対応ミニI/O・RJ45コネクタ付ケーブル	FA OPENNETWORKﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ	10%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	制御信号用ケーブル（SVSM-J3QD□）	J2S/J2ｼﾘｰｽﾞ ｾｲｷﾞｮｼﾝｺﾞｳﾖｳ(CN1)ﾊ	6%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	制御信号用ケーブル（SVSM-J3QD□）	J3ｼﾘｰｽﾞ ｾｲｷﾞｮｼﾝｺﾞｳﾖｳ(CN1)ﾊｰﾈｽ	5%～6%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ACサーボモータ用ケーブル	制御信号用ケーブル（SVSM-J3QD□）	MINAS Aｼﾘｰｽﾞ ｼﾞｮｳｲｾｲｷﾞｮｷｷｾﾂｿﾞｸ	3%～6%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	PLC対応ケーブル	PLC対応ケーブル（マークチューブ印字 FMC-□□□）	PLCﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ(ﾌｼﾞ)	1%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	PLC対応ケーブル	PLC対応ケーブル（マークチューブ印字 KV-□□□）	GL_PLC(ｵｵｸﾞﾁ) ｷｰｴﾝｽ	1%～2%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	PLC対応ケーブル	PLC対応ケーブル（マークチューブ印字 MA-□□□）	PLCﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ_ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷ	0%～2%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	PLC対応ケーブル	PLC対応ケーブル（マークチューブ印字 MFX-□□□）	PLCﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ_ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷ	1%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	PLC対応ケーブル	PLC対応ケーブル（マークチューブ印字 MQ-□□□）	PLCﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ_ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷ	0%～2%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	PLC対応ケーブル	PLC対応ケーブル（マークチューブ印字 OCJ-□□□）	GL_PLC(ｵｵｸﾞﾁ) ｵﾑﾛﾝ	1%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	PLC対応ケーブル	PLC対応ケーブル（マークチューブ印字 OCP-□□□）	GL_PLC(ｵｵｸﾞﾁ) ｵﾑﾛﾝ	1%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	PLC対応ケーブル	PLC対応ケーブル（マークチューブ印字 OCS-□□□）	GL_PLC(ｵｵｸﾞﾁ) ｵﾑﾛﾝ	1%～2%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	PLC対応ケーブル	PLC対応ケーブル 端子台セット（MIL-MIL 40, 43, 20芯）	GL_PLC(ｿｸｼｭｯｶ)ｹｰﾌﾞﾙ ﾀﾝｼﾀﾞｲｾｯﾄ	14%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	PLC対応ケーブル	即出荷 PLC対応ケーブル（FCN 圧接加工）	GL_PLCﾀｲｵｳｹｰﾌﾞﾙ(ｿｸｼｭｯｶ)	2%～3%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	PLC対応ケーブル	即出荷 PLC対応ケーブル（FCN 半田加工）	GL_PLCﾀｲｵｳｹｰﾌﾞﾙ(ｿｸｼｭｯｶ)	2%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	PLC対応ケーブル	即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット（FCN-MIL 40芯）	GL_PLC(ｿｸｼｭｯｶ)ｹｰﾌﾞﾙ ﾀﾝｼﾀﾞｲｾｯﾄ	14%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	PLC対応ケーブル	即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット（FCN-MIL 40芯/ MIL-MIL 40, 34, 20芯）	GL_PLC(ｿｸｼｭｯｶ)ｹｰﾌﾞﾙ ﾀﾝｼﾀﾞｲｾｯﾄ	14%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	PLC対応ケーブル	即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット（FCN-MIL 40芯/MIL両端 40,34,20芯）	GL_PLC(ｿｸｼｭｯｶ)ｹｰﾌﾞﾙ ﾀﾝｼﾀﾞｲｾｯﾄ	11%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	PLC対応ケーブル	即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット（MIL-MIL 20芯）	GL_PLC(ｿｸｼｭｯｶ)ｹｰﾌﾞﾙ ﾀﾝｼﾀﾞｲｾｯﾄ	14%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	タッチパネル対応ケーブル	タッチタッチパネルディスプレイ対応ハーネス （GTN-GP□□）	GL_TPｵｵｸﾞﾁ˜ﾃﾞｼﾞﾀﾙ^	1%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	ハーネス(オプション)	モジュール専用ハーネス	ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙMDｾﾝﾖｳﾊｰﾈｽ	4%～7%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	リレーターミナル対応ケーブル	コネクタ端子台変換ユニット用接続ケーブル（GRNT□□/GRPT）	FCNﾍﾝｶﾝ (ｲﾝﾀﾌｪｲｽ)	2%～17%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	リレーターミナル対応ケーブル	コネクタ端子台変換ユニット用接続ケーブル（GRNT□□/GRPT）	FCNﾍﾝｶﾝ (ﾌﾗｯﾄ)	2%～5%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	リレーターミナル対応ケーブル	コネクタ端子台変換ユニット用接続ケーブル（MM□□□/FML□□□/FM□□□/DM□□□）	FCNﾍﾝｶﾝ (ｲﾝﾀﾌｪｲｽ)	2%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	リレーターミナル対応ケーブル	リレーターミナル対応 PLC中継ケーブル（NRLY-□G7TC）	ﾍﾝｶﾝﾌﾞﾝｷﾊｰﾈｽ	5%～7%
センサ、PLC、サーボ用ハーネス(機器対応ハーネス)	リレーターミナル対応ケーブル	リレーターミナル対応 PLC中継ケーブル（NRLY-□PCRY）	ﾍﾝｶﾝﾌﾞﾝｷﾊｰﾈｽ	5%
ダクト・モール	ダクト	配線ダクト（上部切り込みあり・ローコスト）	ﾀﾞｸﾄ(ﾊﾞﾝﾖｳ)	5%
ダクト・モール	ダクト	配線ダクト（上部切り込みなし）	ｶｯﾁﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ(BDRﾀｲﾌﾟ)	5%
ダクト・モール	ダクト	配線ダクト（側片折り取り可能）	ｶｯﾁﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ(ADﾀｲﾌﾟ)	5%
ダクト・モール	ダクトオプション	配線ダクト固定用リベット（接着式）	ﾀﾞｸﾄﾛｯｸ	5%
チューブ	シート型チューブ	ジッパーチューブ（アルミ箔シールド）	ｼﾞｯﾊﾟｰﾁｭｰﾌﾞ(ｼｰﾙﾄﾞ)	15%
チューブ	シート型チューブ	ジッパーチューブ（銅箔シールド・工具レス）	ｼﾞｯﾊﾟｰﾁｭｰﾌﾞ(ｼｰﾙﾄﾞ)	5%
チューブ	シート型チューブ	ジッパーチューブ（編組シールド・可動部用）	ｼﾞｯﾊﾟｰﾁｭｰﾌﾞ(ｶﾄﾞｳ)	15%
チューブ	シート型チューブ	ホックチューブ（透明）	ﾎｯｸﾁｭｰﾌﾞ	15%
チューブ	シート型チューブ	ホック留めチューブ	ﾎｯｸﾁｭｰﾌﾞ	15%
チューブ	シート型チューブ	ホック留めチューブ（アルミ箔シールド）	ﾎｯｸﾁｭｰﾌﾞ(ｼｰﾙﾄﾞ)	12%～15%

■価格改定商品リスト（エレクトロニクス部品_2025年7月1日時点）

商品カテゴリ	分類	商品名	タイプ	価格改定率（プラス表示は値上げ）
チューブ	シート型チューブ	ホック留めチューブ（遮熱・シールド）	ﾎｯｸﾁｭｰﾌﾞ(ﾄｸｼｭ)	10%～15%
チューブ	シート型チューブ	ホック留めチューブ（耐熱）	ﾎｯｸﾁｭｰﾌﾞ(ﾄｸｼｭ)	15%
チューブ	シート型チューブ	ホック留めチューブ（銅箔シールド）	ﾎｯｸﾁｭｰﾌﾞ(ｼｰﾙﾄﾞ)	5%
チューブ	シート型チューブ	マジックテープチューブ	ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ ﾁｭｰﾌﾞ	15%
チューブ	シート型チューブ	マジックテープチューブ（アルミ箔シールド）	ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ ﾁｭｰﾌﾞ(ｼｰﾙﾄﾞ)	15%
チューブ	シート型チューブ	マジックテープチューブ（銅箔シールド）	ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ ﾁｭｰﾌﾞ(ｼｰﾙﾄﾞ)	5%
チューブ	スパイラルチューブ	【バンドウイット】耐熱スパイラルチューブ	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾁｭｰﾌﾞ(ﾀｲﾈﾂ)	5%
チューブ	スパイラルチューブ	シールドスパイラルチューブ（銅・ニッケルメッキ）	ｼｰﾙﾄﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ	5%
チューブ	スパイラルチューブ	スパイラルチューブ 汎用	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾁｭｰﾌﾞ	5%
チューブ	スパイラルチューブ	スパイラルチューブ（耐候・耐磨耗）	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾁｭｰﾌﾞ(ﾀｲｺｳ)	5%
チューブ	チューブオプション	ジッパーチューブ専用プライヤ	ｼﾞｯﾊﾟｰﾁｭｰﾌﾞ	15%
チューブ	熱収縮チューブ	【サンゴバン】熱収縮チューブ（耐熱260℃・耐薬品）	ﾌｯｿﾞｼﾞｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ	5%
チューブ	熱収縮チューブ	【バンドウイット】熱収縮チューブ（カラーコンビネーション・難燃）	ｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ(ｶﾗｰ)	5%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ（アース色・難燃）	ｱｰｽｶﾗｰｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ	5%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ（カラー・難燃）	ｴｺﾉｶﾗｰｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ	5%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ（シリコン・耐熱・黒）	ﾈｯｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾘｺﾝ)	5%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ（シリコン・耐熱・難燃）	ｼﾘｺﾝｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ	5%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ（高電圧・ノンハロゲン）	ｺｳﾃﾞﾝｱﾂｺﾉﾝｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ	5%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ（大口径・厚肉）	ｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ(ﾆｸｱﾂ)	21%～30%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ（難燃）	ｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ(UL)	5%～72%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ（難燃・カットサービス）	ﾈｯｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ ｽﾄﾚﾄZ	20%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ（難燃・透明）	ﾈｯｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ ｽﾄﾚﾄV300	20%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ（難燃・薄肉）	ﾈｯｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ ｵﾘｼﾞﾅﾙV4	5%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ（難燃・薄肉・カットサービス）	ﾈｯｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ ｵﾘｼﾞﾅﾙV4	5%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ（難燃・防水）	ｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ(ﾎﾞｳｽｲ)	21%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ（難燃・防水・4：1収縮）	4:1ｺﾞｼｭｳｼｭｸﾞｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ	5%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ（難燃・防水・カットサービス）	ﾈｯｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ ｽﾄﾚﾄW3F2	20%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ（汎用）	ｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ	5%～45%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ（汎用・カットサービス）	ﾈｯｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ ｽﾄﾚﾄA	20%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ（編組タイプ）	ﾈｯｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ(ﾄｸｼｭ)	5%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ（防水・耐液性）	ﾈｯｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ ｽﾄﾚﾄSA2	5%～37%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ（防滴・高収縮4：1）	4:1ｺﾞｼｭｳｼｭｸﾞｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ	5%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ（防滴・高収縮6：1）	6:1ｺﾞｼｭｳｼｭｸﾞｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ	5%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ（防滴・高収縮6：1）	ﾀｲﾈｯﾄ・ﾀｲﾔｸﾋﾝｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ	5%
チューブ	汎用チューブ	【デンカエレクトロン】汎用ビニールチューブ（楕円・マークチューブ用）	ﾋﾞﾆﾙﾁｭｰﾌﾞ(ﾍﾝﾍﾟｲ)	28%
チューブ	汎用チューブ	ポリオレフィンチューブ	ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝﾁｭｰﾌﾞ	23%
チューブ	汎用チューブ	ポリオレフィンチューブ（難燃）	ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝﾁｭｰﾌﾞ	44%
チューブ	汎用チューブ	耐熱シリコンチューブ	ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ	8%
チューブ	汎用チューブ	耐熱シリコンチューブ（ガラス編組＋シリコンゴム）	ｼﾞｭｼｾｲ ﾁｭｰﾌﾞ HST	12%
チューブ	汎用チューブ	耐熱シリコンチューブ（ガラス編組＋シリコンゴム）	ｼﾘｺﾝｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ	8%
チューブ	汎用チューブ	耐熱シリコンチューブ（ガラス編組＋シリコンゴム）白色	ｼﾘｺﾝｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ	8%
チューブ	汎用チューブ	耐熱シリコンチューブ（ガラス編組＋シリコンワニス）	ｼﾞｭｼｾｲ ﾁｭｰﾌﾞ SSG2	8%
チューブ	汎用チューブ	耐熱ふっ素樹脂チューブ	ﾌｯｿﾞｼﾞｼﾁｭｰﾌﾞ	8%
チューブ	汎用チューブ	耐熱ふっ素樹脂チューブ -80～260℃	ﾃﾌﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	12%
チューブ	汎用チューブ	汎用ビニールチューブ（UL・CSA規格）	ﾋﾞﾆﾙﾁｭｰﾌﾞ(UL, CSA)	8%
チューブ	編組チューブ	【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ	ﾀｲﾈﾂﾍﾝｿﾞﾁｭｰﾌﾞ	5%
チューブ	編組チューブ	【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ（マジックテープタイプ）	ﾀｲﾈﾂﾍﾝｿﾞﾁｭｰﾌﾞ	5%
チューブ	編組チューブ	【デンカエレクトロン】編組チューブ（ソフトタイプ）	ﾍﾝｿﾞﾁｭｰﾌﾞ (NFL)	5%
チューブ	編組チューブ	編組チューブ	ｱﾐｶﾞﾐﾁｭｰﾌﾞ	16%～22%
チューブ	編組チューブ	編組チューブ（UL・CSA規格）	ｶｲｶﾞｲﾅｶﾍﾝｿﾞﾁｭｰﾌﾞ	5%
チューブ	編組チューブ	編組チューブ（UL規格）	ｱﾐｶﾞﾐﾁｭｰﾌﾞ(ｶｲｶﾞｲﾅｶ)	5%
チューブ	編組チューブ	編組チューブ（カラー）	ﾍﾝｿﾞﾁｭｰﾌﾞ (ｶﾗｰ)	5%
チューブ	編組チューブ	編組チューブ（スリット入り・ソフトタイプ）	ｱﾐｶﾞﾐﾁｭｰﾌﾞ(ｱﾄﾚﾙ)	5%
チューブ	編組チューブ	編組チューブ（スリット入り・ハードタイプ）	ｱﾐｶﾞﾐﾁｭｰﾌﾞ(ｱﾄﾚﾙ)	5%
チューブ	編組チューブ	編組チューブ（錫メッキ銅箔シールド・伸縮）	ｱﾐｶﾞﾐﾁｭｰﾌﾞ(ｼｰﾙﾄﾞ)	15%
チューブ	編組チューブ	編組チューブ（錫メッキ銅箔シールド・非伸縮）	ﾍﾝｿﾞﾁｭｰﾌﾞ(ﾀｲｶﾝｷｺｳ)	5%
チューブ	編組チューブ	編組チューブ（耐熱）	ｱﾐｶﾞﾐﾁｭｰﾌﾞ(ﾀｲﾈﾂﾓｳ)	5%
ディスプレイ	ディスプレイ	10.4インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 （LEDバックライト）	ﾏﾝﾏｼﾞｼｮﾝﾓﾆﾀ	7%
ディスプレイ	ディスプレイ	10.4インチ XGA 1024×768 白色/黒色 高解像度 モノクロ表示対応	ｴｷﾁTFT-DSP PCMTL	7%
ディスプレイ	ディスプレイ	12.1インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 （LEDバックライト）	ﾏﾝﾏｼﾞｼｮﾝﾓﾆﾀ	7%
ディスプレイ	ディスプレイ	15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 （LEDバックライト）	ﾏﾝﾏｼﾞｼｮﾝﾓﾆﾀ	7%
ディスプレイ	ディスプレイ	8.4インチ SVGA ビデオ入力 アナログRGB入力 （LEDバックライト）	ﾏﾝﾏｼﾞｼｮﾝﾓﾆﾀ	7%
ディスプレイ	ディスプレイ	8～15型(4：3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)	ﾏﾝﾏｼﾞｼｮﾝﾓﾆﾀ	7%
ディスプレイ	ディスプレイ	8～15型(4：3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)	ﾏﾝﾏｼﾞｼｮﾝﾓﾆﾀ	5%～7%
ディスプレイ	ディスプレイ	組込みモニタ8.4～15インチ	ﾏﾝﾏｼﾞｼｮﾝﾓﾆﾀ	7%
ディスプレイ	ディスプレイ(オプション・その他)	ビデオケーブル	ﾏﾝﾏｼﾞｼｮﾝﾓﾆﾀ	19%
ディスプレイアーム	アーム本体	1方向/2方向可動アーム（アルミフレーム取付）	ｼｮｲﾝﾄｱｰﾑ	7%～58%
ディスプレイアーム	アーム本体	1方向／2方向可動アーム（専用支柱対応）	PCﾌｯｸｱｰﾑ	7%
ディスプレイアーム	アーム本体	1方向／2方向可動アーム（壁面対応）	ｼｮｲﾝﾄｱｰﾑ	7%～58%
ディスプレイアーム	アーム本体	1面ディスプレイスタンド（卓上／平面固定）	ﾋｮｳｼﾞｭｱｰﾑ	7%
ディスプレイアーム	アーム本体	1面ディスプレイスタンド（平面据置）	ﾋｮｳｼﾞｭｱｰﾑ	7%
ディスプレイアーム	アーム本体	2方向可動アーム 低荷重タイプ（壁面対応）	ｽﾀﾗｲﾄｱｰﾑ	8%
ディスプレイアーム	アーム本体	2方向可動アーム（壁面／レール対応）	ﾚｰﾙｱｰﾑ	7%
ディスプレイアーム	アーム本体	2方向可動アーム（壁面対応）	ｼｮｲﾝﾄｱｰﾑ	7%
ディスプレイアーム	アーム本体	VESA変換プレート	ｼｮｲﾝﾄｱｰﾑ	6%
ディスプレイアーム	アーム本体	φ40支柱クランプ（壁面／平面／アルミフレーム固定）	ｼﾁｭｳ・ｽｲﾍｲｱｰﾑ	7%～8%
ディスプレイアーム	アーム本体	アーム固定用支柱（DPAM-LA※G専用）	ﾎｰﾙｱｰﾑ	7%
ディスプレイアーム	アーム本体	キーボードアーム（専用支柱対応）	ﾎﾟｰﾙｱｰﾑ	7%
ディスプレイアーム	アーム本体	フレキシブル可動アーム 個別部品	ﾋｮｳｼﾞｭｱｰﾑ	7%～59%
ディスプレイアーム	アーム本体	フレキシブル可動アーム（卓上／平面／支柱対応）	ﾋｮｳｼﾞｭｱｰﾑ	7%～58%
ディスプレイアーム	アーム本体	フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付	ﾋｮｳｼﾞｭｱｰﾑ	7%～58%
ディスプレイアーム	アーム本体	固定アーム（壁面対応）	ｽﾗｲﾄﾞｱｰﾑ	8%
ディスプレイアーム	アーム本体	省スペース固定／可動（壁面／支柱／アルミフレーム）	ｺﾃｲ・ｶﾋﾞﾌﾘｱｰﾑ	7%～8%
ディスプレイアーム	アーム本体	垂直スライドアーム	ｽｲﾁｮｸｽﾗｲﾄﾞｱｰﾑ	7%
ディスプレイアーム	アーム本体	垂直可動アーム スプリング式（アルミフレーム対応）	ﾋｮｳｼﾞｭｱｰﾑ	7%～58%
ディスプレイアーム	アーム本体	垂直可動アーム スプリング式（卓上／平面／壁面対応）	ﾋｮｳｼﾞｭｱｰﾑ	58%～59%
ディスプレイアーム	アーム本体	垂直可動アーム（卓上／平面／壁面対応）	ﾋｮｳｼﾞｭｱｰﾑ	7%～8%
ディスプレイアーム	アーム本体	耐荷重10KG 水平高稼働アーム（セット品）	ｽｲﾍｲｱｰﾑ	7%
ディスプレイアーム	アーム本体	耐荷重10KG水平高稼働アーム（部品単体）	ｽｲﾍｲｱｰﾑ	7%～8%
ディスプレイアーム	アーム本体	壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｱｰﾑ	2%
ディスプレイアーム	アーム本体	壁取り付け小型アーム 15-42インチ対応可能	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｱｰﾑ	2%
ディスプレイアーム	スタンド	ディスプレイ用スタンド 8/10/12/15インチ対応	ｽｲﾍｲｱｰﾑ	7%～8%
ディスプレイアーム	スタンド	調整付きディスプレイスタンド	ﾋｮｳｼﾞｭｱｰﾑ	7%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	T型基板サポータ（MMRシリーズ、MMSシリーズ）	ｷﾊﾞﾝｻﾎﾟｰﾀ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	X型基板サポータ（CSシリーズ）	ｷﾊﾞﾝｻﾎﾟｰﾀ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	Y型基板サポータ（MCSシリーズ）	ｷﾊﾞﾝｻﾎﾟｰﾀ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	サラネジ（クロメート仕上）	ﾈｼﾞ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	サラネジ／ステンレス製	ｽﾃﾝﾚｽｽｼﾞ・ｼﾞｭｼｾｲﾈｼﾞ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	スペーサ/絶縁型（メス-メス）	ｾﾞﾂｴﾝﾏｷｽﾍﾟｰｻ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	セットナベ小ネジ（クロメート仕上）	ﾈｼﾞ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	セットナベ小ネジ／ステンレス製	ｽﾃﾝﾚｽｽｼﾞ・ｼﾞｭｼｾｲﾈｼﾞ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	ナベ小ネジ（クロメート仕上）	ﾈｼﾞ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	ナベ小ネジ／ステンレス製	ｽﾃﾝﾚｽｽｼﾞ・ｼﾞｭｼｾｲﾈｼﾞ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	パイプスペーサ 貫通タイプ	ﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｻ	8%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	パイプスペーサ（貫通タイプ）	ﾀﾞﾝﾏｷﾛｯｶｶ・ﾛｯｶｶ・ﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｻ	8%～9%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	パイプスペーサ（貫通タイプ）	ﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｻ	7%～8%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	ポリカーボネート製ネジ	ｼﾞｭｼﾞﾈｼﾞ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	ポリカーボネート製ネジ	ｽﾃﾝﾚｽｽｼﾞ・ｼﾞｭｼｾｲﾈｼﾞ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	ポリフェニレンサルファイド製ネジ	ｼﾞｭｼﾞﾈｼﾞ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	ワッシャー（クロメート仕上）	ﾅｯﾄ.ﾜｯｼｬｰ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	角型スペーサ/ジュラコン（R）座付黄銅垂直型	ｼﾞｭﾗｺﾝｺﾂｷｵｳﾄﾞｳ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	角型スペーサ/ジュラコン垂直型	ｼﾞｭﾗｺﾝ, ｵｳﾄﾞｳ(ｽｲﾁｮｸ)	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	角型スペーサ/黄銅垂直型	ｼﾞｭﾗｺﾝ, ｵｳﾄﾞｳ(ｽｲﾁｮｸ)	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	角型スペーサ/黄銅垂直型	ｼﾞｭﾗｺﾝｺﾂｷｵｳﾄﾞｳ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	基板サポータ/ネジ止めタイプ	ｷﾊﾞﾝｻﾎﾟｰﾀ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	樹脂ワッシャー/ジュラコン(POM)製	ﾅｯﾄ.ﾜｯｼｬｰ	8%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	樹脂ワッシャー/ふっ素樹脂製	ﾅｯﾄ.ﾜｯｼｬｰ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	六角スペーサ オス-メス	ﾀﾞﾝﾏｷﾛｯｶｶ・ﾛｯｶｶ・ﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｻ	7%～8%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	六角スペーサ オス-メス	ﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｻ	8%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	六角スペーサ オス-メス	ﾛｯｶｶﾀﾞﾝﾏｷｽﾍﾟｰｻ	8%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	六角スペーサ メス-メス	ﾀﾞﾝﾏｷﾛｯｶｶ・ﾛｯｶｶ・ﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｻ	8%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	六角スペーサ メス-メス	ﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｻ	8%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	六角スペーサ メス-メス	ﾛｯｶｶｽﾍﾟｰｻ	8%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	六角スペーサ/絶縁(オス-メス)	ｾﾞﾂｴﾝﾏｷｽﾍﾟｰｻ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	六角スペーサ/両端絶縁型(オス-オス)	ｼﾞｭﾗｺﾝｺﾂｷｵｳﾄﾞｳ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	六角スペーサ/両端絶縁型(オス-オス)	ﾀﾞﾝﾏｷﾛｯｶｶｸﾘｮｳﾈｼﾞ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	六角スペーサ/両端導通型(オス-オス)	ﾀﾞﾝﾏｷﾛｯｶｶｸﾘｮｳﾈｼﾞ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	六角スペーサ/両端導通型(オス-オス)	ﾀﾞﾝﾏｷﾛｯｶｶｸﾘｮｳﾈｼﾞ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	六角ナット（クロメート仕上）	ﾅｯﾄ.ﾜｯｼｬｰ	12%
圧着端子	圧着端子	【ニチフ端子工業】差込み型ピン端子 防水タイプ メス端子	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻﾝｺﾐｾｯｿﾞｳﾋﾞﾝﾀﾝｼ)	12%～36%
圧着端子	圧着端子	【フエニックス コンタクト】製商品 絶縁付圧着端子 専用棒端子	ﾈｼﾞﾌﾗﾝｽﾖｳｺｳｸﾞ・ﾎﾞｳﾀﾝｼ	23%～27%
圧着端子	圧着端子	【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ.ﾎﾞｳ.ﾘﾝｸﾞ)	30%～31%
圧着端子	圧着端子	【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 棒状端子	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ.ﾎﾞｳ.ﾘﾝｸﾞ)	30%～31%
圧着端子	圧着端子	【大同端子製造】絶縁付圧着端子 閉端接続子	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ.ﾈｳ.ﾘﾝｸﾞ)	25%～26%
圧着端子	圧着端子	【大同端子製造】裸圧着端子 Y型	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ.Y)	8%～27%
圧着端子	圧着端子	【大同端子製造】裸圧着端子 Y型	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ.ﾎｿｹｲY)	23%
圧着端子	圧着端子	【大同端子製造】裸圧着端子 ブレーカ用端子	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ.ﾌﾞﾚｰｶ)	23%～32%
圧着端子	圧着端子	【大同端子製造】裸圧着端子 突合せ型圧着リング	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ.ﾎﾞｳ.ﾘﾝｸﾞ)	31%
圧着端子	圧着端子	差込み型ピン端子 一般タイプ オス端子	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻﾝｺﾐｾｯｿﾞｳﾋﾞﾝﾀﾝｼ)	31%
圧着端子	圧着端子	差込み型ピン端子 一般タイプ オス端子(バリュー品)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻﾝｺﾐｾｯｿﾞｳﾋﾞﾝﾀﾝｼ.PB)	8%
圧着端子	圧着端子	差込み型ピン端子 一般タイプ メス端子	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻﾝｺﾐｾｯｿﾞｳﾋﾞﾝﾀﾝｼ)	31%
圧着端子	圧着端子	差込み型ピン端子 一般タイプ メス端子(バリュー品)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻﾝｺﾐｾｯｿﾞｳﾋﾞﾝﾀﾝｼ.PB)	8%
圧着端子	圧着端子	差込み型ピン端子 防水タイプ オス端子	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻﾝｺﾐｾｯｿﾞｳﾋﾞﾝﾀﾝｼ)	12%
圧着端子	圧着端子	差込み型接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻﾝｺﾐｾｯｿﾞｳﾀﾀﾝｼ)	31%
圧着端子	圧着端子	差込み型接続端子 110シリーズ メス(嵌合部露出型)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻﾝｺﾐｾｯｿﾞｳﾀﾀﾝｼ)	36%
圧着端子	圧着端子	差込み型接続端子 110シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻﾝｺﾐｾｯｿﾞｳﾀﾀﾝｼ.PB)	12%
圧着端子	圧着端子	差込み型接続端子 187シリーズ オス(嵌合部露出型)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻﾝｺﾐｾｯｿﾞｳﾀﾀﾝｼ)	36%
圧着端子	圧着端子	差込み型接続端子 187シリーズ メス(嵌合部絶縁型)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻﾝｺﾐｾｯｿﾞｳﾀﾀﾝｼ)	32%
圧着端子	圧着端子	差込み型接続端子 187シリーズ メス(嵌合部露出型)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻﾝｺﾐｾｯｿﾞｳﾀﾀﾝｼ)	36%

■価格改定商品リスト（エレクトロニクス部品_2025年7月1日時点）

商品カテゴリ	分類	商品名	タイプ	価格改定率（プラス表示は値上げ）
圧着端子	圧着端子	差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) オス(嵌合部露出型)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻｼｺﾐｾﾂｿﾞｸﾀﾝｼ_PB)	12%
圧着端子	圧着端子	差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部絶縁型)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻｼｺﾐｾﾂｿﾞｸﾀﾝｼ_PB)	8%
圧着端子	圧着端子	差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻｼｺﾐｾﾂｿﾞｸﾀﾝｼ_PB)	12%
圧着端子	圧着端子	差込み型接続端子 250シリーズ オス(嵌合部露出型)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻｼｺﾐｾﾂｿﾞｸﾀﾝｼ)	37%
圧着端子	圧着端子	差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻｼｺﾐｾﾂｿﾞｸﾀﾝｼ)	31%
圧着端子	圧着端子	差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部露出型)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻｼｺﾐｾﾂｿﾞｸﾀﾝｼ)	36%
圧着端子	圧着端子	差込み型接続端子 250シリーズ(バリュー品) オス(嵌合部露出型)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻｼｺﾐｾﾂｿﾞｸﾀﾝｼ_PB)	12%
圧着端子	圧着端子	差込み型接続端子 250シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部絶縁型)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻｼｺﾐｾﾂｿﾞｸﾀﾝｼ_PB)	12%
圧着端子	圧着端子	差込み型接続端子 250シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻｼｺﾐｾﾂｿﾞｸﾀﾝｼ_PB)	12%
圧着端子	圧着端子	絶縁付圧着端子 Y型	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_Y)	24%～26%
圧着端子	圧着端子	絶縁付圧着端子 Y型(バリュー品)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_PB)	8%
圧着端子	圧着端子	絶縁付圧着端子 センターピン端子	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_ﾎﾞｳ､ﾘﾝｸﾞ)	36%～37%
圧着端子	圧着端子	絶縁付圧着端子 丸型	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_ﾏﾙ)	24%～27%
圧着端子	圧着端子	絶縁付圧着端子 丸型(バリュー品)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_PB)	8%
圧着端子	圧着端子	絶縁付圧着端子 重ね合わせ型圧着リング	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_ﾎﾞｳ､ﾘﾝｸﾞ)	28%～29%
圧着端子	圧着端子	絶縁付圧着端子 重ね合わせ型圧着リング(バリュー品)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_PB)	12%
圧着端子	圧着端子	絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_PB)	8%
圧着端子	圧着端子	絶縁付圧着端子 突合せ型圧着リング	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_ﾎﾞｳ､ﾘﾝｸﾞ)	24%
圧着端子	圧着端子	絶縁付圧着端子 突合せ型圧着リング(バリュー品)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_PB)	12%
圧着端子	圧着端子	絶縁付圧着端子 閉端接続子(バリュー品)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_PB)	8%
圧着端子	圧着端子	絶縁付圧着端子 棒状端子	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_ﾎﾞｳ､ﾘﾝｸﾞ)	29%
圧着端子	圧着端子	絶縁付圧着端子 棒状端子(バリュー品)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_PB)	12%
圧着端子	圧着端子	絶縁付圧着端子 防水型圧着リング	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_ﾎﾞｳｽｲﾘﾝｸﾞ)	8%
圧着端子	圧着端子	平形接続子	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻｼｺﾐｾﾂｿﾞｸﾀﾝｼ_PB)	12%
圧着端子	圧着端子	裸圧着端子 Y型(バリュー品)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ_PB)	8%
圧着端子	圧着端子	裸圧着端子 丸型	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ_ﾎｿｹｲﾏﾙ)	26%
圧着端子	圧着端子	裸圧着端子 丸型	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ_ﾏﾙ)	18%～27%
圧着端子	圧着端子	裸圧着端子 丸型(バリュー品)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ_PB)	8%
圧着端子	圧着端子	裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング(バリュー品)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ_PB)	12%
圧着端子	圧着端子	裸圧着端子 突合せ型圧着リング(バリュー品)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ_PB)	12%
圧着端子	圧着端子	裸圧着端子 棒状端子(バリュー品)	ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ_PB)	12%
圧着端子	圧着端子(オプション・その他)	絶縁キャップ(端子ネジ止め部カバー)	ｾﾞﾂｴﾝｷｬｯﾌﾟ	12%
圧着端子	圧着端子(オプション・その他)	絶縁キャップ(端子圧着部カバー)	ｾﾞﾂｴﾝﾋﾞﾆﾙｷｬｯﾌﾟ	8%
拡張ボード	拡張ボード	16点絶縁入力/16点絶縁デジタル入出力ボード(カード)フォトカプラ絶縁タイプ	ｲﾝﾀﾌｪｰｽﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｸﾁｮｳｶｰﾄﾞ	32%
拡張ボード	拡張ボード	16点絶縁入力/16点絶縁出力 コモン絶縁タイプ	ｲﾝﾀﾌｪｰｽﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｸﾁｮｳｶｰﾄﾞ	25%
拡張ボード	拡張ボード	2ch入力 1ch出力	ｲﾝﾀﾌｪｰｽｱﾅﾛｸﾞｶｸﾁｮｳｶｰﾄﾞ	4%
拡張ボード	拡張ボード	32点入力/32点出力デジタル入出力ボード(カード)非絶縁・フォトカプラ絶縁・TTLタイプ	ｲﾝﾀﾌｪｰｽﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｸﾁｮｳｶｰﾄﾞ	19%～30%
拡張ボード	拡張ボード	48点TTLI/O共用	ｲﾝﾀﾌｪｰｽﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｸﾁｮｳｶｰﾄﾞ	27%
拡張ボード	拡張ボード	8点絶縁入力/8点リレー出力	ﾘﾚｰｶｰﾄﾞ PCDC	5%
拡張ボード	拡張ボード	PCI　GPIB通信カード	GPIB_PCﾎﾞｰﾄﾞ	53%
拡張ボード	拡張ボード	PCI シリアル通信カード(RS-232)	ｼﾘｱﾙIFｶｰﾄﾞ	7%
拡張ボード	拡張ボード	PCI シリアル通信カード(RS-232)	ﾛｰﾌﾟﾛPCIｼﾘｱﾙ	7%
拡張ボード	拡張ボード	PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485)	ｼﾘｱﾙIFｶｰﾄﾞ	7%
拡張ボード	拡張ボード	PCI パラレル通信	ｿﾉﾀﾂｳｼﾝｶｰﾄﾞ	7%
拡張ボード	拡張ボード	PCIe シリアル通信カード(RS-232)	ｼﾘｱﾙIFｶｰﾄﾞ	7%
拡張ボード	拡張ボード	PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)	ｼﾘｱﾙIFｶｰﾄﾞ	7%
拡張ボード	拡張ボード	USB　アナログ入出力ターミナル	ｺﾝﾃｯｸｱﾅﾛｸﾞｶｰﾄﾞ(USB)	5%
拡張ボード	拡張ボード	USB デジタル入出力 ターミナル	ｺﾝﾃｯｸﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｰﾄﾞ(USB)	5%
拡張ボード	拡張ボード	USB デジタル入出力 ユニット	ｺﾝﾃｯｸﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｰﾄﾞ(USB)	5%
拡張ボード	拡張ボード	USB接続 RS-232C(1ポート)	ｼﾘｱﾙIFｶｰﾄﾞ	5%
拡張ボード	拡張ボード	USB接続 RS-422A/485(1ポート)	ｼﾘｱﾙIFｶｰﾄﾞ	5%
拡張ボード	拡張ボード	デジタル入出力/16点入力/16点出力	ｺﾝﾃｯｸﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｸﾁｮｳｶｰﾄﾞ	5%
拡張ボード	拡張ボード	デジタル入出力/64点入力/64点出力	ｲﾝﾀﾌｪｰｽﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｸﾁｮｳｶｰﾄﾞ	25%～30%
拡張ボード	拡張ボード(オプション・その他)	4ポート オプションケーブル	ｼﾘｱﾙIFｶｰﾄﾞ	6%
拡張ボード	拡張ボード(オプション・その他)	8ポート オプションケーブル/コネクタボックス	ｼﾘｱﾙIFｶｰﾄﾞ	7%
計測機器関連品	計測機器関連品	2mmピンプラグケーブル	ｹｲｿｸﾖｳ ﾊｰﾈｽ	5%
計測機器関連品	計測機器関連品	4mmバナナプラグケーブル	ｹｲｿｸﾖｳ ﾊｰﾈｽ	5%～6%
計測機器関連品	計測機器関連品	ICクリップ(ケーブル接続用)	ﾃｽﾄﾀﾝｼ	8%
計測機器関連品	計測機器関連品	φ2mmバナナプラグ	ﾃｽﾄﾀﾝｼ	12%
計測機器関連品	計測機器関連品	φ2mmピンソケット(ニッケルメッキ)	ﾃｽﾄﾀﾝｼ	12%
計測機器関連品	計測機器関連品	φ2mmピンソケット(金メッキ)	ﾃｽﾄﾀﾝｼ	12%
計測機器関連品	計測機器関連品	φ2mmピンプラグ(ニッケルメッキ)	ﾃｽﾄﾀﾝｼ	12%
計測機器関連品	計測機器関連品	φ2mmピンプラグ(金メッキ)	ﾃｽﾄﾀﾝｼ	12%
計測機器関連品	計測機器関連品	φ4mmバナナソケット(10A)	ﾃｽﾄﾀﾝｼ	8%
計測機器関連品	計測機器関連品	φ4mmバナナソケット(6A)	ﾃｽﾄﾀﾝｼ	8%
計測機器関連品	計測機器関連品	φ4mmバナナプラグ	ﾃｽﾄﾀﾝｼ	8%～31%
計測機器関連品	計測機器関連品	φ4mm金属バナナソケット(5A)	ﾃｽﾄﾀﾝｼ	12%
計測機器関連品	計測機器関連品	φ4mm低背型バナナソケット 6A	ﾃｽﾄﾀﾝｼ	12%
計測機器関連品	計測機器関連品	φ4mm低背型バナナソケット 6A(RoHS対応品)	ﾃｽﾄﾀﾝｼ	8%
計測機器関連品	計測機器関連品	パネル型ターミナル/2連プッシュレバー(パネルあり)	ﾃｽﾄﾀﾝｼ	12%
計測機器関連品	計測機器関連品	パネル型ターミナル/2連プッシュレバー(電線接続可能)	ﾃｽﾄﾀﾝｼ	8%
計測機器関連品	計測機器関連品	パネル型ターミナル／4連プッシュレバー	ﾃｽﾄﾀﾝｼ	12%
計測機器関連品	計測機器関連品	パネル型ターミナル／φ4mmバナナソケット	ﾃｽﾄﾀﾝｼ	12%
計測機器関連品	計測機器関連品	ワニロクリップ(赤黒,ハンダ付け)	ﾃｽﾄﾀﾝｼ	8%
計測機器関連品	計測機器関連品	ワニロクリップ(赤黒セット/6色セット)	ﾃｽﾄﾀﾝｼ	32%
計測機器関連品	計測機器関連品	ワニロクリップケーブル(1A)	ｹｲｿｸﾖｳ ﾊｰﾈｽ	5%
計測機器関連品	計測機器関連品	ワニロクリップケーブル(20A)	ｹｲｿｸﾖｳ ﾊｰﾈｽ	5%～6%
計測機器関連品	計測機器関連品	ワニロクリップケーブル(30A)	ｹｲｿｸﾖｳ ﾊｰﾈｽ	5%～6%
計測機器関連品	計測機器関連品	ワニロクリップケーブル(3A)	ｹｲｿｸﾖｳ ﾊｰﾈｽ	5%
計測機器関連品	計測機器関連品	変換ターミナル／バナナジャック⇔BNCプラグ	ﾃｽﾄﾀﾝｼ	12%
計測機器関連品	計測機器関連品	変換ターミナル／バナナプラグ⇔BNCジャック	ﾃｽﾄﾀﾝｼ	12%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド・ケーブルタイ	【バンドウイット】耐熱結束バンド(ふっ素樹脂製)	ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾀｲﾈﾂ)	12%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド・ケーブルタイ	【ヘラマンタイトン】耐熱結束バンド(46ナイロン製)	ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾀｲﾈﾂ)	12%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド・ケーブルタイ	ステンレス結束バンド	ｽﾃﾝﾚｽｹｯｿｸﾊﾞﾝﾄﾞ	8%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド・ケーブルタイ	ステンレス結束バンド(強力締付)	ｽﾃﾝﾚｽｹｯｿｸﾊﾞﾝﾄﾞ(ｷｮｳﾘｮｸ)	12%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド・ケーブルタイ	ステンレス結束バンド(強力締付・樹脂コーティング)	ｽﾃﾝﾚｽｹｯｿｸﾊﾞﾝﾄﾞ(ｷｮｳﾘｮｸ･ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	12%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド・ケーブルタイ	ステンレス結束バンド(樹脂コーティング)	ｽﾃﾝﾚｽｹｯｿｸﾊﾞﾝﾄﾞ(ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	12%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド・ケーブルタイ	ステンレス結束バンド結束工具	ｹｯｿｸﾊﾞﾝﾄﾞｹｯｿｸｺｳｸﾞ	12%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド・ケーブルタイ	ダブルロック結束バンド	ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾀﾞﾌﾞﾙﾛｯｸ)	12%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド(ビーズタイプ)	ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾋﾞｰｽﾞﾀｲﾌﾟ)	12%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド(マーキングタイプ)	ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾏｰｷﾝｸﾞ)	8%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド(取り外し可能・標準タイプ)	ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ(ｶﾘﾄﾞﾒ)	8%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ)	ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ(ｵｼｺﾐ)	8%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド(電源コード結束タイプ)	ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾃﾞﾝｹﾞﾝ)	12%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド(二重ヘッドノットタイ)	ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾋﾞｰｽﾞﾀｲﾌﾟ)	12%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)	ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ	8%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド46ナイロンバンド(耐熱性タイプ)	ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾀｲﾈﾂ)	12%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド固定具・オプション	【ヘラマンタイトン】耐熱結束バンド固定具(66ナイロン製)	ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾀｲﾈﾂ)	12%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド固定具・オプション	結束バンド 結束バンド固定具(46ナイロン)	ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾀｲﾈﾂ)	12%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド固定具・オプション	結束バンド固定具(ビス止めタイプ)_5	ｱｸｾｻﾘ(ﾋﾞｽﾄﾞﾒ)	12%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド固定具・オプション	結束バンド固定具(ビス止めタイプ)_7	ｱｸｾｻﾘ(ﾋﾞｽﾄﾞﾒ)	33%～136%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド固定具・オプション	結束バンド固定具(プレート型)	ｹｯｿｸﾊﾞﾝﾄﾞｺﾃｲｸﾞ	12%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド固定具・オプション	結束バンド固定具(プレート型・ローコスト)	ﾛｰｺｽﾄ(ｾｯﾁｬｸ)	8%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド固定具・オプション	結束バンド固定具(プレート型・ローコスト・黒)	ﾛｰｺｽﾄ(ｾｯﾁｬｸ)	8%
結束バンド・ケーブルタイ	結束バンド固定具・オプション	結束バンド固定具(耐熱性タイプ)	ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾀｲﾈﾂ)	12%
検査・測定	UV照射器	UV照射ヘッド(スポット/バー)	UVｼｮｳｼｬｷ	34%～100%
産業用カメラ・マシンビジョンレンズ	CCTVレンズ	CCTVレンズ（焦点距離3～100mm）:100万画素未満用	CCTVﾀﾝ	4%～10%
産業用カメラ・マシンビジョンレンズ	CCTVレンズ	メガピクセル対応CCTVレンズ(4～50mm)、100万画素以上	CCTVﾒｶﾞﾋﾟｸｾﾙ	3%～7%
産業用カメラ・マシンビジョンレンズ	CCTVレンズ	リアコンバータレンズ(1.5倍～2.5倍)	ﾘｱｺﾝﾊﾞｰﾀ	7%～8%
産業用カメラ・マシンビジョンレンズ	CCTVレンズ	レンズ用フィルタ(保護用UVカットフィルタ・偏光フィルタ)	ﾌｨﾙﾀ	14%
受配電	ガラス管ヒューズ	ガラス管ヒューズ(在庫保管用　100個or200個/パック)	ﾋｭｰｽﾞ	5%～20%
受配電	サーマルリレー	ミニコンタクタ用サーマルリレー	ﾐﾆｺﾝﾀｸﾀ	5%
受配電	ヒューズホルダ	ヒューズホルダー　DIN取付/ビス固定タイプ	ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ	5%
受配電	ヒューズホルダ	ヒューズホルダー　パネル取付タイプ	ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ	5%
受配電	ヒューズホルダ	ヒューズホルダー　中継取付タイプ	ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ	5%
受配電	電磁開閉器(オプション・その他)	インターロック	ﾃﾞﾝｼﾞｶｲﾍｲｷ_ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ	5%
受配電	電磁開閉器(オプション・その他)	サージ吸収器	ﾃﾞﾝｼﾞｶｲﾍｲｷ_ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ	5%
受配電	電磁開閉器(オプション・その他)	ミニコンタクタ用サージユニット	ﾐﾆｺﾝﾀｸﾀ	5%
受配電	電磁開閉器(オプション・その他)	ミニコンタクタ用セパレートマウント	ﾐﾆｺﾝﾀｸﾀ	5%
受配電	電磁開閉器(オプション・その他)	ワイヤーキット	ﾃﾞﾝｼﾞｶｲﾍｲｷ_ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ	5%
受配電	電磁開閉器(オプション・その他)	補助接点ユニット	ﾃﾞﾝｼﾞｶｲﾍｲｷ_ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ	5%
受配電	電磁接触器	ACミニコンタクタ	ﾐﾆｺﾝﾀｸﾀ	5%
受配電	電磁接触器	DCミニコンタクタ	ﾐﾆｺﾝﾀｸﾀ	5%
受配電	電磁接触器	単相用コンタクタ	ﾀﾝｿｳﾐﾆｺﾝﾀｸﾀ	5%
受配電	配線用遮断器(オプション)	ブレーカパネル取付け台	ｼｬﾀﾞﾝｷ	5%
受配電	配線用遮断器(オプション)	ミスミ品　端子カバー　セット品(電源側/負荷側)	ｼｬﾀﾞﾝｷ	5%
受配電	配線用遮断器(オプション)	外部操作ハンドル	ｼｬﾀﾞﾝｷ	5%
受配電	配線用遮断器(オプション)	補助接点／警報接点ユニット	ｼｬﾀﾞﾝｷ	5%
受配電	配線用遮断器(オプション)	補助接点ユニット	ｼｬﾀﾞﾝｷ	5%
受配電	配線用遮断器(本体)	高遮断電流型ノーヒューズブレーカ	ｼｬﾀﾞﾝｷ	5%
受配電	配線用遮断器(本体)	分電盤型ノーヒューズブレーカ	ｼｬﾀﾞﾝｷ	5%
受配電	漏電遮断器(本体)	高遮断電流型漏電ブレーカ	ﾛｳﾃﾞﾝｼｬﾀﾞﾝｷ	5%
受配電	漏電遮断器(本体)	分電盤用漏電ブレーカ	ﾛｳﾃﾞﾝｼｬﾀﾞﾝｷ	5%
制御	LED照明	LED照明(ストレート、AC100V)	LEDｼｮｳﾒｲ ｽﾄﾚｰﾄ ACﾀｲﾌﾟ	5%
制御	LED照明	LED照明(ストレート、スリム)	LEDｼｮｳﾒｲ ｽﾄﾚｰﾄ ﾃｲﾃﾞﾝﾘｭｳ	5%
制御	LED照明	LED照明(ストレート、ハイパワー)	LEDｼｮｳﾒｲ ｽﾄﾚｰﾄ ﾃｲﾃﾞﾝﾘｭｳ	5%
制御	LED照明	LED照明(ストレート、ローコスト)	LEDｼｮｳﾒｲ ｽﾄﾚｰﾄ ﾛｰｺｽﾄ	5%
制御	LED照明	LED照明(ストレート、広角)	LEDｼｮｳﾒｲ ｽﾄﾚｰﾄ ｺｳｶｸ	5%
制御	LED照明	LED照明(ストレート、広角・高照度)	LEDｼｮｳﾒｲ ｽﾄﾚｰﾄ ACﾀｲﾌﾟ	5%
制御	LED照明	LED照明(ストレート、高照度)	LEDｼｮｳﾒｲ ｽﾄﾚｰﾄ ｺｳｼｮｳﾄﾞ	15%
制御	LED照明	LED照明(ストレート、防塵)	LEDｼｮｳﾒｲ ｽﾄﾚｰﾄ ﾎﾞｳﾃｷ	5%
制御	LED照明	LED照明(ストレート、防滴)	LEDｼｮｳﾒｲ ｽﾄﾚｰﾄ ACﾀｲﾌﾟ	5%
制御	LED照明	LED照明(ストレート、防滴)	LEDｼｮｳﾒｲ ｽﾄﾚｰﾄ ﾛｰｺｽﾄ	5%
制御	LED照明	LED照明(フラット、低発熱)	LEDｼｮｳﾒｲ ﾌﾗｯﾄ ﾃｲﾃﾞﾝﾘｭｳ	5%
制御	LED照明	LED照明(フラット、防水・耐油)	LEDｼｮｳﾒｲ ﾌﾗｯﾄ ﾎﾞｳｽｲ	5%
制御	LED照明	LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)	LEDｼｮｳﾒｲ ﾌﾗｯﾄ ﾎﾞｳｽｲ	15%
制御	コントローラ	モーションコントローラ MC-MPC12シリーズ	ﾓｰｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ	6%～7%
制御	セレクタスイッチ	【マルヤス電業】セレクタスイッチφ25	ｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ PB	5%
制御	セレクタスイッチ	キーロックスイッチ　取付穴Φ16・Φ22・Φ30	ｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	7%

■価格改定商品リスト（エレクトロニクス部品_2025年7月1日時点）

商品カテゴリ	分類	商品名	タイプ	価格改定率（プラス表示は値上げ）
制御	セレクタスイッチ	セレクタスイッチ　取付穴Φ16・Φ22・Φ30	ｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	7%
制御	ターミナルリレー	16点小型コイルリレーターミナル1a×16	ﾘﾚｰﾀｰﾐﾅﾙ	5%
制御	ターミナルリレー	RT-2 リレーターミナル1a×8（コネクタ/端子台）	ECｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(PB)	5%
制御	ターミナルリレー	RT-2 リレーターミナル1a×8（端子台接続）	ECｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(PB)	5%
制御	ターミナルリレー	オムロンG7TCリレーターミナル1a×16	ﾘﾚｰﾀｰﾐﾅﾙ	5%
制御	タッチパネル（PLC用）(オプション・その他)	ミスミオリジナルPLC用タッチパネル 保護シート	PLCﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ	5%～10%
制御	タッチパネル（本体）	【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3～15インチ	PLCﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ	5%～7%
制御	トグルスイッチ	トグルスイッチ　取付穴Φ12	ﾄｸﾞﾙｽｲｯﾁ	7%
制御	フットスイッチ	フットスイッチ	ﾌｯﾄｽｲｯﾁ PB	5%
制御	ボックス単品	アルミ小型スイッチボックスW48×H45　単品	FAｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25%
制御	ボックス単品	アルミ中型スイッチボックスW65×H55　単品	FAｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25%
制御	ボックス単品	アルミ標準スイッチボックスW80×H70　単品	FAｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25%
制御	ロッカスイッチ	ロッカスイッチ　照光・非照光	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	7%
制御	押しボタン	【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ25	ﾋﾟｼｮｳﾃｲｼﾞ･ｵｼﾎﾞﾀﾝ 25 PB	5%
制御	押しボタン	【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30	ﾋﾟｼｮｳﾃｲｼﾞ･ｵｼﾎﾞﾀﾝ 30 PB	5%
制御	押しボタン	押しボタンスイッチ　取付穴Φ16　照光	ﾊﾟ16 ｽｲｯﾁ ﾌﾞｻﾞｰ	7%
制御	押しボタン	押しボタンスイッチ　取付穴Φ16　非照光	ﾊﾟ16 ｽｲｯﾁ ﾌﾞｻﾞｰ	7%
制御	押しボタン	押しボタンスイッチ　取付穴Φ22　照光	ﾊﾟ22 ｽｲｯﾁ ﾌﾞｻﾞｰ	7%
制御	押しボタン	押しボタンスイッチ　取付穴Φ22　非照光	ﾊﾟ22 ｽｲｯﾁ ﾌﾞｻﾞｰ	7%
制御	押しボタン	押しボタンスイッチ　取付穴Φ30　照光	ﾊﾟ30 ｽｲｯﾁ ﾌﾞｻﾞｰ	7%
制御	押しボタン	押しボタンスイッチ　取付穴Φ30　非照光	ﾊﾟ30 ｽｲｯﾁ ﾌﾞｻﾞｰ	7%
制御	警報機・ブザー	ブザー　取付穴Φ16・Φ22・Φ30	ﾊﾟ16 ｽｲｯﾁ ﾌﾞｻﾞｰ	7%
制御	警報機・ブザー	ブザー　取付穴Φ16・Φ22・Φ30	ﾊﾟ22 ｽｲｯﾁ ﾌﾞｻﾞｰ	7%
制御	警報機・ブザー	ブザー　取付穴Φ16・Φ22・Φ30	ﾊﾟ30 ｽｲｯﾁ ﾌﾞｻﾞｰ	7%
制御	小型表示灯・ランプ（本体）	【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30	ﾋｮｳｼﾞﾄｳ PB	5%
制御	小型表示灯・ランプ（本体）	表示灯　取付穴Φ16・Φ22・Φ30	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗｲﾄ	7%
制御	照明(オプション・その他)	LED照明（オプション、調光器）	LEDｼｮｳﾒｲ ﾁｮｳｺｳｷ	5%
制御	信号変換器	信号変換器（ディストリビュータ）	ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ	15%
制御	信号変換器	信号変換器（マルチレンジ直流信号絶縁変換器）	ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ	15%
制御	信号変換器	信号変換器（交流電圧・交流電流変換器）	ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ	15%
制御	信号変換器	信号変換器（熱電対・測温抵抗体温度変換器）	ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ	15%
制御	操作盤	操作盤 MSCPシリーズ　スイッチ組合せ固定 スチールBOX 背面4点ねじ止め 3日目出荷	ｿｳｻﾊﾞﾝ	3%
制御	操作盤	操作盤 アルミタイプ	ｿｳｻﾊﾞﾝ ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙﾅﾝ2	13%
制御	操作盤	操作盤 アルミタイプ	ｿｳｻﾊﾞﾝ2	3%
制御	操作盤	操作盤 スチールタイプ	ｿｳｻﾊﾞﾝ ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙﾅﾝ2	13%
制御	操作盤	操作盤 スチールタイプ	ｿｳｻﾊﾞﾝ ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙﾅﾝ3	13%
制御	操作盤	操作盤 スチールタイプ	ｿｳｻﾊﾞﾝ2	3%
制御	操作盤	操作盤 スチールタイプ	ｿｳｻﾊﾞﾝ3.4	3%
制御	非常停止・安全スイッチ	非常停止スイッチ　取付穴Φ16・Φ22・Φ30　照光	ﾊﾟ16 ｽｲｯﾁ ﾌﾞｻﾞｰ	7%
制御	非常停止・安全スイッチ	非常停止スイッチ　取付穴Φ16・Φ22・Φ30　照光	ﾊﾟ22 ｽｲｯﾁ ﾌﾞｻﾞｰ	7%
制御	非常停止・安全スイッチ	非常停止スイッチ　取付穴Φ16・Φ22・Φ30　照光	ﾊﾟ30 ｽｲｯﾁ ﾌﾞｻﾞｰ	7%
制御	非常停止・安全スイッチ	非常停止スイッチ　取付穴Φ16・Φ22・Φ30　非照光	ﾊﾟ16 ｽｲｯﾁ ﾌﾞｻﾞｰ	7%
制御	非常停止・安全スイッチ	非常停止スイッチ　取付穴Φ16・Φ22・Φ30　非照光	ﾊﾟ22 ｽｲｯﾁ ﾌﾞｻﾞｰ	7%
制御	非常停止・安全スイッチ	非常停止スイッチ　取付穴Φ16・Φ22・Φ30　非照光	ﾊﾟ30 ｽｲｯﾁ ﾌﾞｻﾞｰ	7%
制御	保護/スイッチカバー	トグルスイッチ用防水キャップ	ﾄｸﾞﾙｽｲｯﾁ	7%
専用工具	コネクタ専用工具	【オムロン】MILコネクタ バラ線用圧接工具	MILｿｹｯﾄｺｳｸﾞ(ﾊﾞﾗｱｯｾﾂ)	90%
専用工具	端子引抜工具	CL07防水コネクタ　引抜工具	CB01/CL07ｺﾈｸﾀ	106%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)	ｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟ(DINﾚｰﾙ)	27%～68%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(MILソケットコネクタ)	ｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟ(DINﾚｰﾙ)	27%～143%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)	ｽｲﾍﾞｲｺﾈｸﾀﾈｼﾞｼﾞｷ	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズMILコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)	ｽｲﾍﾞｲｺﾈｸﾀﾈｼﾞｼﾞｷ	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズ(端子間ピッチ7.62mm)	ｽｲﾁｮｳｺﾈｸﾀﾈｼﾞｼﾞｷ	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)	ｽｲﾁｮｳｺﾈｸﾀﾈｼﾞｼﾞｷ	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)	ｽｲﾁｮｳｺﾈｸﾀﾈｼﾞｼﾞｷ	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	【東洋技研】PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm)	ｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟ(DINﾚｰﾙ)	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	【東洋技研】PCV5シリーズ(パネクランプ式・FCNコネクタ)	ｽｲﾁｮｳｺﾈｸﾀﾊﾟﾈﾞﾝｷ	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	【東洋技研】PCV5シリーズ(パネクランプ式・MILコネクタ)	ｽｲﾁｮｳｺﾈｸﾀﾊﾟﾈﾞﾝｷ	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	+comPLCコネクタ端子台	PLCﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(PB)	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	+comPLCコネクタ端子台（オムロン 入力用、出力用）MIL	PLCﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(PB)	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	+comPLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)	PLCﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(PB)	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	2線式センサーターミナル	ECｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(PB)	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	2線式センサー端子台	ECｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(PB)	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	3線式センサーターミナル	ECｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(PB)	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	G7TC リレーターミナル(分岐中継用)	PLCﾀｰﾐﾅﾙ	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	M12コネクタ中継ブロックケーブル付き型	M2ﾈｸﾀｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	3%～10%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)	ｽｲﾁｮｳｺﾈｸﾀﾈｼﾞｼﾞｷ	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	MWIシリーズ(超小型)	ﾈｼﾞﾍﾝｶﾝｷｾﾝｼﾝｸﾞﾀｲ	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	MWS-Bシリーズ	ECｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(PB)	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	MWSシリーズ（パネアップ）,DINレール取付、ネジ取付両対応	ﾈｼﾞﾍﾝｶﾝｷｾﾝｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	MWSシリーズ（パネアップ）,取付方法：DINレール/直付け	ﾈｼﾞﾍﾝｶﾝｷｾﾝｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	MWSシリーズ（パネアップ）,対応圧着端子 Y端子/丸端子	PLCﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(PB)	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	MWSシリーズ（パネアップ）,対応圧着端子 Y端子/丸端子	ﾈｼﾞﾍﾝｶﾝｷｾﾝｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	MWSシリーズ（パネアップ）,対応圧着端子：Y端子/丸端子	ﾈｼﾞﾍﾝｶﾝｷｾﾝｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	MWSシリーズ（パネアップ）,端子台ネジタイプ：パネアップ	ﾈｼﾞﾍﾝｶﾝｷｾﾝｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)	D-SUBｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)	MRｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	PCNシリーズ(セントロニクス・端子間ピッチ7.62mm)	ｾﾝﾄﾛﾆｸｽｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	PCNシリーズ（端子間ピッチ7.62mm）,取付方法：DINレール/直付け	FCNｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	PCNシリーズ（端子間ピッチ7.62mm）,対応圧着端子：Y端子	ｿｹｯﾄｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	PLCコネクタ端子台（オムロン 出力用）	PLCﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(PB)	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	PLCコネクタ端子台（オムロン 入力用）	PLCﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(PB)	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	PLCコネクタ端子台（キーエンスKVシリーズ対応）	ECｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(PB)	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)	ECｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(PB)	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL	PLCﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(PB)	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	RJ-45コネクタ端子台	RJ-45ｺﾈｸﾀﾍﾞﾝｶﾝｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	サーボアンプ中継用端子台(三菱電機用)	ｻｰﾎﾞｱﾝﾌﾟﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)	ECｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(PB)	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	プッシュイン接続(Push-In Design)PLCコネクタ端子台	ECｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(PB)	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台	ECｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(PB)	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	中継用分岐ターミナル　(40芯⇒10芯4分岐)	ECｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(PB)	5%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	低価格、省スペース欧型コネクタ端子台	ECｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(PB)	5%
端子台	コモン端子台	MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ	E-CONｺﾈｸﾀﾍﾞﾝｶﾝｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	5%
端子台	コモン端子台	MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ	E-CONｺﾈｸﾀﾍﾞﾝｶﾝｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	5%
端子台	コモン端子台	MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ	PLCﾀｰﾐﾅﾙ	5%
端子台	コモン端子台	コモン端子台　Pコモン、Nコモン分割（棒端子用）　1対9x2	ﾃﾝﾊﾟﾝﾀﾝｼﾞﾀｲ(PB)	5%
端子台	コモン端子台	コモン端子台　ノイズフィルター付　1対4x2	ﾃﾝﾊﾟﾝﾀﾝｼﾞﾀｲ(PB)	5%
端子台	コモン端子台	コモン端子台　省スペース　1対19	ｺﾓﾝﾀﾝｼﾞﾀｲ	5%
端子台	コモン端子台	コモン端子台　省スペース　1対9（5台入り）	ﾌﾞﾛｯｸﾀﾝｼﾞﾀｲ(PB)	20%
端子台	コモン端子台	コモン端子台　単極　1対15	ｺﾓﾝﾀﾝｼﾞﾀｲ	5%
端子台	コモン端子台	ネジ端子台/e-CON変換タイプ	E-CONｺﾈｸﾀﾍﾞﾝｶﾝｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	5%
端子台	コモン端子台	プッシュイン接続(Push-In Design)コモン端子台 1対18 x2極	ｺﾓﾝﾀﾝｼﾞﾀｲ	5%
端子台	コモン端子台	欧式コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割 1対9x2極	ｺﾓﾝﾀﾝｼﾞﾀｲ	5%
端子台	その他端子台部品	【IDEC・東朋テクノロジー】絶縁保護カバー	DINｱｸｾｻﾘ	8%
端子台	その他端子台部品	【IDEC・東朋テクノロジー】絶縁保護カバー	DINﾚｰﾙｼﾝｷﾝｼﾝｸﾞﾀｲ BN	8%
端子台	その他端子台部品	【オーム電機（配線パーツ　熱対策機器）】製商品　絶縁キャップ（多連タイプ）	ﾀﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ	8%
端子台	その他端子台部品	【サトーパーツ】1列小型タイプ用絶縁保護カバー	ｺｶﾞﾀｲﾁﾚｯﾂﾀｲﾌﾟ	12%
端子台	その他端子台部品	【サトーパーツ】1列小型タイプ用絶縁保護カバー取付金具	ｺｶﾞﾀｲﾁﾚｯﾂﾀｲﾌﾟ	12%
端子台	その他端子台部品	【フエニックス・コンタクト】エンドプレート	DINﾚｰﾙﾖｳ	42%～43%
端子台	その他端子台部品	【フエニックス・コンタクト】ショートバー	DINﾚｰﾙﾖｳ	29%～252%
端子台	その他端子台部品	【フエニックス・コンタクト】記名板	DINﾚｰﾙﾖｳ	27%～91%
端子台	その他端子台部品	【フエニックス・コンタクト】記名板	ｼﾞｶﾞﾂｹﾖｳ	12%
端子台	その他端子台部品	【フエニックス・コンタクト】止め具	15ﾐﾘDINﾚｰﾙﾖｳ	35%
端子台	その他端子台部品	【フエニックス・コンタクト】止め具	DINﾚｰﾙﾖｳ	105%
端子台	その他端子台部品	【東朋テクノロジー】ショートバー(コーティング有り)	DINｱｸｾｻﾘ	8%
端子台	その他端子台部品	【東朋テクノロジー】記名板(幅9.5mm:BNM7、幅8.5mm:KT-E)	DINｱｸｾｻﾘ	8%
端子台	その他端子台部品	【東洋技研】ショートバー	DINｱｸｾｻﾘ	12%
端子台	その他端子台部品	【東洋技研】ショートバー(ビニルコーティングタイプ)	DINｱｸｾｻﾘ	8%
端子台	その他端子台部品	【東洋技研】製商品　止め金具（二段端子台用）	DINｱｸｾｻﾘ	12%
端子台	その他端子台部品	1列小型タイプ用ジャンパー金具	ｺｶﾞﾀｲﾁﾚｯﾂﾀｲﾌﾟ	27%～32%
端子台	その他端子台部品	BN、BNHシリーズの側板	DINﾚｰﾙｼﾝｷﾝｼﾝｸﾞﾀｲ BN	8%
端子台	その他端子台部品	MKBシリーズ　ショートバー	ﾌﾞﾛｯｸﾀﾝｼﾞﾀｲ(PB)	8%
端子台	その他端子台部品	MKBシリーズ　記名板	ﾌﾞﾛｯｸﾀﾝｼﾞﾀｲ(PB)	12%
端子台	その他端子台部品	MKBシリーズ　止め金具	ﾌﾞﾛｯｸﾀﾝｼﾞﾀｲ(PB)	8%
端子台	その他端子台部品	MKBシリーズ　絶縁カバー	ﾌﾞﾛｯｸﾀﾝｼﾞﾀｲ(PB)	12%
端子台	その他端子台部品	MKBシリーズ　側板	ﾌﾞﾛｯｸﾀﾝｼﾞﾀｲ(PB)	8%
端子台	その他端子台部品	UK2シリーズの側板	DINﾚｰﾙｼﾝｷﾝｼﾝｸﾞﾀｲ UK	8%
端子台	その他端子台部品	Ukシリーズの側板	DINﾚｰﾙｼﾝｷﾝｼﾝｸﾞﾀｲ UK	8%
端子台	その他端子台部品	ショートバー(2連、3連)	DINｱｸｾｻﾘ	27%
端子台	その他端子台部品	ショートバー（コーティング無し）	DINﾚｰﾙｼﾝｷﾝｼﾝｸﾞﾀｲ BN	12%
端子台	その他端子台部品	記名板固定片（BN,BNH端子台用）	DINｱｸｾｻﾘ	30%
端子台	その他端子台部品	専用ショートバー	ﾌﾞﾛｯｸﾀﾝｼﾞﾀｲ(PB)	12%
端子台	ブロック端子台	【IDEC】BN,BNHブロック端子台（M3～M4）	DINﾚｰﾙｼﾝｷﾝｼﾝｸﾞﾀｲ BN	8%～9%
端子台	ブロック端子台	【サトーパーツ】2列小型タイプ(低背・6A・M2.6)	ｺﾊﾞﾀﾝｼﾞﾀｲ	12%
端子台	ブロック端子台	【フエニックス・コンタクト】2列タイプ(15mmDINレール用)	15ﾐﾘDINﾚｰﾙﾖｳ	12%
端子台	ブロック端子台	【フエニックス・コンタクト】2列タイプ(35mmDINレール用)	DINﾚｰﾙﾖｳ	31%～310%
端子台	ブロック端子台	【フエニックス・コンタクト】高電流タイプ(76A)	ｼﾞｶﾞﾂｹﾖｳ	37%～339%
端子台	ブロック端子台	【フエニックス・コンタクト】接地端子台	DINﾚｰﾙﾖｳ	30%～175%
端子台	ブロック端子台	【ワゴ】2線超小型組タイプ	ﾌﾞﾛｯｸﾀﾝｼﾞﾀｲ	12%
端子台	ブロック端子台	【ワゴ】2線超小型組タイプ(バラ)	ﾌﾞﾛｯｸﾀﾝｼﾞﾀｲ	12%
端子台	ブロック端子台	【東朋テクノロジー】2列小型組タイプ(EN、UL、CSA規格)	ｶｲﾀﾞｲﾁｶｸ(ｼﾝｺﾞｳ)	8%
端子台	ブロック端子台	【東朋テクノロジー】2列小型組タイプ(EN、UL、CSA規格)	ｶｲﾀﾞｲﾁｶｸ(ﾄｳﾘｮｳ)	8%
端子台	ブロック端子台	【東洋技研】2列超小型組タイプ	ｺﾊﾞﾀﾝｼﾞﾀｲ	8%
端子台	ブロック端子台	2列小型ブロック端子台(30A　M4)	ｺﾊﾞﾀﾛｰｺｽﾄﾀｲﾌﾟ	8%
端子台	ブロック端子台	MKBシリーズ（15A　M3）	ﾌﾞﾛｯｸﾀﾝｼﾞﾀｲ(PB)	8%
端子台	ブロック端子台	MKBシリーズ（20A　M3.5）	ﾌﾞﾛｯｸﾀﾝｼﾞﾀｲ(PB)	12%
端子台	ブロック端子台	MKBシリーズ（30A　M4）	ﾌﾞﾛｯｸﾀﾝｼﾞﾀｲ(PB)	12%
端子台	ブロック端子台	MTBシリーズ（65A　M6・組端子台）	ﾌﾞﾛｯｸﾀﾝｼﾞﾀｲ(PB)	8%
端子台	ブロック端子台	MTシリーズ（15A　M3・組端子台）	ﾌﾞﾛｯｸﾀﾝｼﾞﾀｲ(PB)	12%
端子台	ブロック端子台	MTシリーズ（20A　M3.5・組端子台）	ﾌﾞﾛｯｸﾀﾝｼﾞﾀｲ(PB)	12%

■価格改定商品リスト（エレクトロニクス部品_2025年7月1日時点）

商品カテゴリ	分類	商品名	タイプ	価格改定率（プラス表示は値上げ）
端子台	ブロック端子台	MTシリーズ（30A　M4・組端子台）	ﾌﾞﾛｯｸﾀｼﾝｼﾞﾀﾞｲ(PB)	8%
端子台	ブロック端子台	MTシリーズ（65A　M6・組端子台）	ﾌﾞﾛｯｸﾀｼﾝｼﾞﾀﾞｲ(PB)	12%
端子台	ブロック端子台	UK2段ブロック端子台（M3～M4）	DINﾚｰﾙｼﾞｷｾﾝｼﾞﾀﾞｲ UK	8%
端子台	ブロック端子台	UKブロック端子台（M3～M4）	DINﾚｰﾙｼﾞｷｾﾝｼﾞﾀﾞｲ UK	8%
端子台	ブロック端子台	絶縁キャップ（多連タイプ・T分岐配線対応）	ｾﾞﾂｴﾝｷｬｯﾌﾟ(ﾀﾚﾝ)	12%
端子台	ブロック端子台	絶縁キャップ（耐塵・防水）	ﾎﾞｳｽｲｷｬｯﾌﾟ	12%
通信	USBハブ	4/7ポート産業用USBハブ	USBﾊﾌﾞ　PNUSH	2%～6%
通信	スイッチングハブ	5/8/16ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ	IEｽｲｯﾁHUB	4%～10%
通信	スイッチングハブ	5/8ポート10/100M マネージド ネットワーク自動復旧機能付 産業用スイッチングハブ	ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄIEｽｲｯﾁHUB	7%
通信	スイッチングハブ	5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R	IEｽｲｯﾁHUB	2%～6%
通信	スイッチングハブ	5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)	IEｽｲｯﾁHUB	2%～10%
通信	スイッチングハブ	5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ	IEｽｲｯﾁHUB	3%～8%
通信	スイッチングハブ	5ポートPOEアンマネージド産業用スイッチングハブ	IEｽｲｯﾁHUB	4%
通信	スイッチングハブ	7ポート(10/100M)1ポート(マルチモードSCコネクタ)アンマネージド産業用スイッチングハブ	IEｽｲｯﾁHUB	6%
通信	スイッチングハブ	8ポート10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ	IEｽｲｯﾁHUB	5%
通信	スイッチングハブ	8ポートM12コネクタ 10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ	IEｽｲｯﾁHUB	4%
通信	スイッチングハブ	CCLINK対応 ギガ小型産業用スイッチングハブ QoSあり	IEｽｲｯﾁHUB	3%
通信	データコンバータ	1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ	USBｺﾝﾊﾞｰﾀ	40%
通信	データコンバータ	1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ	USBｺﾝﾊﾞｰﾀ	2%
通信	データコンバータ	2ポート・イーサネット・スイッチ搭載リモート・イーサネットI/O	ﾘﾓｰﾄIO	4%～8%
通信	データコンバータ	2ポートイーサネットスイッチ A（アナログ）搭載	ﾘﾓｰﾄIO	2%～3%
通信	データコンバータ	RJ-45ｹｰﾌﾞﾙ・USB1.1規格対応	USBｺﾝﾊﾞｰﾀ	6%
通信	データコンバータ	RS-232（2ポート）	ETHERNETｺﾝﾊﾞｰﾀ	4%
通信	データコンバータ	RS-232（4ポート）	ETHERNETｺﾝﾊﾞｰﾀ	4%
通信	データコンバータ	RS-232・422・485（2ポート）	ETHERNETｺﾝﾊﾞｰﾀ	4%～8%
通信	データコンバータ	RS-422・485（4ポート）	ETHERNETｺﾝﾊﾞｰﾀ	4%～11%
通信	データコンバータ	RS-485リモートI/O、6/12/16デジタル入力	ﾘﾓｰﾄIO	10%
通信	データコンバータ	USB1.1規格対応（1ポート）	USBｺﾝﾊﾞｰﾀ	20%
通信	データコンバータ	パスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製	RS232ｺﾝﾊﾞｰﾀ	6%
通信	データコンバータ	産業用メディアコンバータ（マルチ/シングルモード）10／100BaseT（X）⇔100BaseFX	IEﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ	2%～6%
通信	データコンバータ	自動ﾎﾞｰﾚｰﾄ検知・ｱﾙﾐﾆｳﾑ製	RS232ｺﾝﾊﾞｰﾀ	2%
通信	データコンバータ	自動ボーレート検知・最大延長2km・アルミニウム製	RS232Cﾋﾞｶﾞﾘｺﾝﾊﾞｰﾀ	10%
通信	データコンバータ	超小型・USB1.1規格対応	USBｺﾝﾊﾞｰﾀ	18%
通信	データコンバータ(オプション・その他)	コンバータ専用35mm幅DINレール取付キット	ETHERNETｺﾝﾊﾞｰﾀ	30%
通信	データコンバータ(オプション・その他)	コンバータ専用RS-232ケーブル	ETHERNETｺﾝﾊﾞｰﾀ	20%～25%
電源	ACアダプタ	ACアダプタ	ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ	12%
電源	ACコンセント・インレット	【PANASONIC】延長コード用部品 スイングタップ（3ヶ口）	ﾀｯﾌﾟ・ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ・ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	12%
電源	ACコンセント・インレット	【PANASONIC】延長コード用部品 ローリングタップ（1ヶ口）	ﾀｯﾌﾟ・ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ・ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	12%
電源	ACコンセント・インレット	【PANASONIC】国内刃型コンセント　ナイロンプラグ（PSE）／接地2Pタイプ	ｻｼｺﾐﾃﾞﾝｹﾞﾝﾌﾟﾗｸﾞ	8%
電源	ACコンセント・インレット	【PANASONIC】製商品　延長コード用部品 分岐用タップ（3ヶ口）	ﾀｯﾌﾟ・ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ・ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	12%
電源	ACコンセント・インレット	【PANASONIC】製商品　国内刃型コンセント　露出アウトレット／2P、接地2Pタイプ	ﾛｼｭﾂｱｳﾄﾚｯﾄ	8%
電源	ACコンセント・インレット	【アメリカン電機】プラグ　平刃形	ﾀｯﾌﾟ・ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ・ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	32%
電源	ACコンセント・インレット	【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント　アウトレット（機器取付タイプ）	ｷｷｮｳｱｳﾄﾚｯﾄ	24%～47%
電源	ACコンセント・インレット	【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント　アウトレット（埋込タイプ）	ｳﾒｺﾐｱｳﾄﾚｯﾄ	24%～48%
電源	ACコンセント・インレット	【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント　インレット（フランジタイプ）	ﾌﾗﾝｼﾞｲﾝﾚｯﾄ	24%
電源	ACコンセント・インレット	【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント　インレット（防水カバー付タイプ）	ｶﾊﾞｰﾂｷｲﾝﾚｯﾄ(ﾎﾞｳｽｲ)	24%
電源	ACコンセント・インレット	【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント　プラグ（アングルタイプ）	ｽﾄﾚｰﾄﾌﾟﾗｸﾞ	24%
電源	ACコンセント・インレット	【アメリカン電機】製商品　産業用引掛形コンセント　ソケット（ストレートタイプ）	ﾁｭｳｹｲｿｹｯﾄ	20%～25%
電源	ACコンセント・インレット	【アメリカン電機】製商品　産業用引掛形コンセント　ソケット（ストレートタイプ）	ﾁｭｳｹｲｿｹｯﾄ(ﾎﾞｳｽｲ)	20%
電源	ACコンセント・インレット	【アメリカン電機】製商品　産業用引掛形コンセント　ソケット（ストレートタイプ）	ﾁｭｳｹｲﾌﾟﾗｸﾞ(ﾎﾞｳｽｲ)	19%～20%
電源	ACコンセント・インレット	【アメリカン電機】製商品　産業用引掛形コンセント　プラグ（ストレートタイプ）	ｽﾄﾚｰﾄﾌﾟﾗｸﾞ	19%～21%
電源	ACコンセント・インレット	【アメリカン電機】製商品　産業用引掛形コンセント　プラグ（ストレートタイプ）	ﾎﾞｳｽｲﾌﾟﾗｸﾞ	20%
電源	ACコンセント・インレット	【アメリカン電機】製商品　産業用引掛形コンセント　プラグ（防水タイプ）	ﾁｭｳｹｲｿｹｯﾄ(ﾎﾞｳｽｲ)	25%
電源	ACコンセント・インレット	【アメリカン電機】製商品　産業用引掛形コンセント　プラグ（防水タイプ）	ﾁｭｳｹｲﾌﾟﾗｸﾞ(ﾎﾞｳｽｲ)	24%～26%
電源	ACコンセント・インレット	【アメリカン電機】変換アダプタ／接地2P⇔引掛形接地2P	ﾀｯﾌﾟ・ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ・ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	24%
電源	ACコンセント・インレット	【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ（丸型コードタイプ）	ﾀｯﾌﾟ・ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ・ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	12%
電源	ACコンセント・インレット	【明工社】国内刃型コンセント　ゴムプラグ（PSE）／2Pタイプ	ｻｼｺﾐﾃﾞﾝｹﾞﾝﾌﾟﾗｸﾞ	8%
電源	ACコンセント・インレット	【明工社】国内刃型コンセント　ゴムプラグ（PSE）／接地2Pタイプ	ｻｼｺﾐﾃﾞﾝｹﾞﾝﾌﾟﾗｸﾞ	8%
電源	ACコンセント・インレット	【明工社】国内刃型コンセント　埋込アウトレット／2P、接地2Pタイプ	ｳﾒｺﾐｱｳﾄﾚｯﾄ	12%
電源	ACコンセント・インレット	【明工社】製商品　延長コード用部品 コンセントソケット（平型2芯）	ﾀｯﾌﾟ・ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ・ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	8%
電源	ACコンセント・インレット	【明工社】製商品　国内刃型コンセント　防水ゴムプラグ　ソケット（PSE）／接地2Pタイプ	ｻｼｺﾐﾃﾞﾝｹﾞﾝﾌﾟﾗｸﾞ	8%
電源	ACコンセント・インレット	【明工社】変換アダプタ／2P→接地2P	ﾀｯﾌﾟ・ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ・ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	12%
電源	ACコンセント・インレット	【明工社】変換アダプタ／引掛形接地2P⇔接地2P	ﾀｯﾌﾟ・ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ・ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	12%
電源	ACコンセント・インレット	【明工社】変換アダプタ／接地2P⇔2P+ワニロクリップ	ﾀｯﾌﾟ・ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ・ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	12%
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格　アウトレット（スナップイン）／C13	ｺｶﾞﾀｱｳﾄﾚｯﾄ	12%
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格　アウトレット（ネジ止め）／C13	ｺｶﾞﾀｱｳﾄﾚｯﾄ	12%
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格　インレット(スナップイン)／C14	ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ/ｺｶﾞﾀｲﾝﾚｯﾄ	8%
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格　インレット(ネジ止め)／C14	ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ/ｺｶﾞﾀｲﾝﾚｯﾄ	8%
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格　インレット(ネジ止め)／C20	ｺｶﾞﾀｲﾝﾚｯﾄ	12%
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格　インレット（ネジ止め）／C8	ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ/ｺｶﾞﾀｲﾝﾚｯﾄ	12%
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(1A~10A/ネジ止め/C14)	ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ/ｺｶﾞﾀｲﾝﾚｯﾄ	8%
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A~10A/ネジ止め/C14)	ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ/ｺｶﾞﾀｲﾝﾚｯﾄ	8%
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14	ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ/ｺｶﾞﾀｲﾝﾚｯﾄ	12%
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14	ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ/ｺｶﾞﾀｲﾝﾚｯﾄ	8%
電源	ACコンセント・インレット	アングルプラグ／Oタイプ	ｶｲｶﾞｲｷｶｺﾝｾﾝﾄ	12%
電源	ACコンセント・インレット	インターフェースカバー／接地2P、Cat 6 LAN、USB 3.0	ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽｶﾊﾞｰ	8%
電源	ACコンセント・インレット	延長コード用部品 2P-接地2P兼用プラグ	ﾀｯﾌﾟ・ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ・ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	12%
電源	ACコンセント・インレット	海外刃型コンセント　アウトレット／Oタイプ	ｶｲｶﾞｲｷｶｺﾝｾﾝﾄ	38%
電源	ACコンセント・インレット	海外刃型コンセント　アウトレット／SEタイプ	ｶｲｶﾞｲｷｶｺﾝｾﾝﾄ	25%
電源	ACコンセント・インレット	海外刃型コンセント　プラグ／SEタイプ	ｶｲｶﾞｲｷｶｺﾝｾﾝﾄ	23%
電源	ACコンセント・インレット	国内刃型コンセント　アウトレット（スナップイン）／2Pタイプ	ｺｶﾞﾀｱｳﾄﾚｯﾄ	12%
電源	ACコンセント・インレット	国内刃型コンセント　アウトレット（スナップイン）／接地2Pタイプ	ｺｶﾞﾀｱｳﾄﾚｯﾄ	8%
電源	ACコンセント・インレット	変換アダプタ／A・B3・BF・SEタイプ→Oタイプ	ｶｲｶﾞｲｷｶｺﾝｾﾝﾄ	12%
電源	ACコンセント・インレット	変換アダプタ／Aタイプ→B3タイプ	ｶｲｶﾞｲｷｶｺﾝｾﾝﾄ	12%
電源	ACコンセント・インレット	変換アダプタ／Aタイプ→BFタイプ	ｶｲｶﾞｲｷｶｺﾝｾﾝﾄ	12%
電源	ACコンセント・インレット	変換アダプタ／Aタイプ→SEタイプ	ｶｲｶﾞｲｷｶｺﾝｾﾝﾄ	12%
電源	ACコンセント・インレット	変換アダプタ／B3・BF・SE・Oタイプ→Aタイプ	ｶｲｶﾞｲｷｶｺﾝｾﾝﾄ	12%
電源	ACコンセント・インレット	変換アダプタ／接地2P→2P+Y端子	ｻｼｺﾐﾃﾞﾝｹﾞﾝﾌﾟﾗｸﾞ	8%
電源	ACコンセント・インレット(オプション・その他)	【PANASONIC】国内刃型コンセント　埋込アウトレット専用中継ボックス	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	12%
電源	ACコンセント・インレット(オプション・その他)	【アメリカン電機】国内刃型コンセント　埋込アウトレット専用カバープレート	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	25%～45%
電源	ACコンセント・インレット(オプション・その他)	【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント　カバープレート（埋込アウトレット専用）	ｶﾊﾞｰ	24%～36%
電源	ACコンセント・インレット(オプション・その他)	【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント　ブランクプレート（埋込アウトレット専用）	ｶﾊﾞｰ	30%
電源	ACコンセント・インレット(オプション・その他)	【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント　防塵カバー（埋込アウトレット専用）	ｶﾊﾞｰ	24%
電源	ACコンセント・インレット(オプション・その他)	【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント　防水カバー（機器取付アウトレット専用）	ｶﾊﾞｰ	24%
電源	ACコンセント・インレット(オプション・その他)	【明工社】製商品　延長コード用部品 コンセントプラグ（平型2芯）	ﾀｯﾌﾟ・ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ・ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	8%
電源	SPD・アレスタ(避雷器)	装置用SPD	ｱﾚｽﾀ	29%～47%
電源	SPD・アレスタ(避雷器)	低圧電源用（AC100V/200V）	ｱﾚｽﾀ	~3%～12%
電源	スイッチング電源	スイッチング電源（DINレール取付、DC24V出力）	ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾃﾞﾝｹﾞﾝ DINﾚｰﾙﾄﾘﾂｹ	5%
電源	スイッチング電源	スイッチング電源（DINレール取付、DC5V、DC12V出力）	ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾃﾞﾝｹﾞﾝ DINﾚｰﾙﾄﾘﾂｹ	5%
電源	スイッチング電源	スイッチング電源（オープンフレーム、Uブラケットタイプ）	ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾃﾞﾝｹﾞﾝ ｵｰﾌﾟﾝﾌﾚｰﾑ	5%
電源	スイッチング電源	スイッチング電源（オープンフレーム、基板タイプ）	ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾃﾞﾝｹﾞﾝ ｵｰﾌﾟﾝﾌﾚｰﾑ	5%～7%
電源	スイッチング電源	スイッチング電源（ケース付き、DC5V、DC12V出力）	ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾃﾞﾝｹﾞﾝ ｶﾊﾞｰﾂｷ	5%
電源	スイッチング電源	組み込みスイッチング電源（DC24V出力 15W～648W対応）	ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾃﾞﾝｹﾞﾝ ｶﾊﾞｰﾂｷ	5%
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ（三相、高減衰タイプ）	ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ	10%
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ（三相、低背タイプ）	ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ	10%
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ（単相、高減衰タイプ）	ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ	10%
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ（単相、低背タイプ）	ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ	10%
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ（単相、汎用タイプ）	ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ/ｺｶﾞﾀｲﾝﾚｯﾄ	5%
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ（単相、標準・ワイヤタイプ）	ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ	10%
電源	フェライトコア	小型フェライトコア（ワンタッチタイプ）	ｺｶﾞﾀﾌｪﾗｲﾄｺｱ(PB)	8%
電源	フェライトコア	小型フェライトコア（結束バンド固定タイプ）	ｺｶﾞﾀﾌｪﾗｲﾄｺｱ(PB)	8%
電源	延長コード	ACコード 固定長（PSE）両端付き	ﾃﾞﾝｹﾞﾝｹｰﾌﾞﾙ	12%
電源	延長コード	ACコード 固定長（PSE）両端付き	ﾃﾞﾝｹﾞﾝﾍﾝｶﾝ SPLYP	12%
電源	電源コード	ACコード 固定長（AS）両端付き	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（BS）片側切り落としタイプ（BFプラグ）	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（BS）両端付き	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（CCC）両端付き	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（CCC）両端付き	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（CCC）片側切り落としタイププラグ	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（CCC）片側切り落としタイププラグ ケーブル形状：丸型	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（CCC）片側切り落としタイププラグ 黒色	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾛｰｺｽﾄ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（CCC）片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状：平型	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（KS）片側切り落としタイププラグ	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（KS）両端付き	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）片側切り落としタイプL型ソケット　H-JPSLT	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）片側切り落としタイプL型ソケット　H-JPSRT	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）片側切り落としタイププラグ	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）片側切り落としタイププラグ	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾛｰｺｽﾄ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）両端付き	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）両端付き 下アングルタイプ	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾛｰｺｽﾄ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）片側切り落としタイプソケット	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）片側切り落としタイプソケット	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾛｰｺｽﾄ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）片側切り落としタイプソケット,ケーブル形状：丸型	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）片側切り落としタイププラグ	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状：丸型	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状：平型	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）片側切り落としタイププラグ,コネクタ型：ストレート型	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）片側切り落としタイププラグ,黒色	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）片側切り落としタイププラグ,黒色	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾛｰｺｽﾄ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）片側切り落としタイププラグ,定格電圧（V）：125	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）片側切り落としタイププラグ,定格電圧（V）：125	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾛｰｺｽﾄ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）片側切り落としプラグ（アース付き）	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）片側切り落としプラグ（アース付き）	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾛｰｺｽﾄ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）片側切り落としプラグ（アース付き）,プラグ形状：A-2	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）両端付き	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）両端付き（アース付き）,ケーブル形状：丸型	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）両端付き（アース付き）,ケーブル形状：丸型	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾛｰｺｽﾄ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）両端付き（アース付き）黒色	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACコード 固定長（PSE）両端付き,ケーブル形状：平型	ACｺｰﾄﾞ	5%

■価格改定商品リスト（エレクトロニクス部品_2025年7月1日時点）

商品カテゴリ	分類	商品名	タイプ	価格改定率（プラス表示は値上げ）
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状：平型,耐熱コード使用	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型：L字型	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型：ストレート型	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(PSE)両端付き,ソケット形状：IEC C13	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状：A-2	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状：A-3（定格電流：12A）	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状：A-3（定格電流：7A）	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状：A-3（定格電流：7A）	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾛｰｺｽﾄ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(PSE)両端付き,黒色（定格電流：12A）	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(PSE)両端付き,黒色（定格電流：12A）	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾛｰｺｽﾄ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(PSE)両端付き,黒色（定格電流：7A）	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(PSE)両端付き,定格電圧（V）：125	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(PSE)両端付き,定格電圧（V）：250	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(PSE)両端付き,定格電流（A）：12	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3方国同時認証商品),ケーブル形状：丸型	ACｺｰﾄﾞ	30%～36%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3方国同時認証商品),コネクタ型：L字型	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3方国同時認証商品),コネクタ型：L字型	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3方国同時認証商品),コネクタ型：ストレート型	ACｺｰﾄﾞ	14%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3方国同時認証商品),コネクタ型：ストレート型	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	27%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3方国同時認証商品),黒色	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3方国同時認証商品),黒色	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(S,D,N,FI) 片側切り落としタイププラグ	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(UL) 片側切り落としタイプソケット A-ULSLT	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(UL) 片側切り落としタイプソケット ULSTS	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイプソケット	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイプソケット,コネクタ型：ストレート型	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイプソケット,定格電流（A）：10	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状：丸型	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状：平型	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ,ケーブル長（m）：1.8	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(UL・CSA)両端付き	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(UL・CSA)両端付き,ケーブル長（m）：2	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(UL・CSA)両端付き,コネクタ型：L字型	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(UL・CSA)両端付き,プラグ形状：A-3	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(UL・CSA)両端付き,プラグ形状：IEC C14	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(VDE) 片側切り落としタイプソケット	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(VDE) 片側切り落としタイプソケット	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾛｰｺｽﾄ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(VDE)片側切り落としタイプソケット	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(VDE)片側切り落としタイプソケット,定格電圧（V）：250	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(VDE)片側切り落としタイププラグ	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(VDE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状：丸型	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(VDE)両端付き プラグアングルタイプ	ACｺｰﾄﾞ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(VDE)両端付き 右アングルコード	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(VDE)両端付き,ケーブル長（m）：1.8	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(VDE)両端付き,プラグ形状：IEC C14	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(VDE)両端付き,黒色	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%
電源	電源コード	ACｺｰﾄﾞ 固定長(VDE)両端付き,黒色	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾛｰｺｽﾄ	5%
電源	電源コード	フリー組合せ対応　電源抜け防止器具	ｺﾃｲｷｹﾞ(ｽｶﾎﾟｳｼ FREK)	20%～35%
電源	電源コード	固定長（CCC） 両端コネクタ C7ソケット付	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾛｰｺｽﾄ	5%
電源	電源コード	自由長 3芯プラグ⇔IEC60320ソケット	ACｺｰﾄﾞ(ｸﾐﾀﾃ)	5%
電源	電源コード	自由長 3芯プラグ片側切落としタイプ	ACｺｰﾄﾞ(ｸﾐﾀﾃ)	5%
電源	電源コード	抜け防止金具	ACｺｰﾄﾞｶｲｶﾞｲﾑｹ	5%～17%
電源	電源コード	抜け防止金具	ｺﾃｲｷｹﾞ(ｽｶﾎﾟｳｼｶﾅｸﾞ)	5%
電源	電源タップ	【PANASONIC】製商品　OAタップ 4ヶ口（一列タイプ15A 125V）	ﾀｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ･ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	12%
電源	電源タップ	【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口（接地形2P 15A 125V）	ﾀｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ･ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	27%～32%
電源	電源タップ	【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口（接地形2P 15A 125V）	ﾀｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ･ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	27%～32%
電源	電源タップ	【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口（接地形2P 15A 125V）	ﾀｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ･ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	27%～32%
電源	電源タップ	【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口（高電圧タイプ20A）	ﾀｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ･ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	24%
電源	電源タップ	【アメリカン電機】製商品　汎用3芯OAタップ 2ヶ口	ﾀｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ･ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	24%
電源	電源タップ	【アメリカン電機】製商品　汎用3芯OAタップ 4ヶ口	ﾀｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ･ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	20%
電源	電源タップ	【アメリカン電機】製商品　汎用3芯OAタップ 6ヶ口	ﾀｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ･ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	24%
電源	電源タップ	【アメリカン電機】製商品　汎用3芯OAタップ 8ヶ口	ﾀｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ･ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	24%
電源	電源タップ	【明工社】19インチラック用OAタップ 19インチラック用コンセントバー	FAﾀｯﾌﾟ	12%
電源	電源タップ	【明工社】OAタップ 4ヶ･6ヶ口（エコ環境タイプ／多機能タイプ15A 125V）	ﾀｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ･ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	8%
電源	電源タップ	【明工社】OAタップ ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ	FAﾀｯﾌﾟ	12%
電源	電源タップ	FA用OAタップ 12ヶ口（接地形2P 15A 125V）	ﾀｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ･ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	27%
電源	電源タップ	FA用OAタップ 自由長シングルタイプ	FAﾀｯﾌﾟ	12%
電源	電源タップ	FA用タップ8ヶ口（接地形2P 15A 125V）	ﾀｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ･ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	27%
電源	電源タップ	OAタップ BS対応タイプ	ｶｲｶﾞｲｷｶｺﾝｾﾝﾄ	27%
電源	電源タップ	OAタップ CEE対応タイプ	ｶｲｶﾞｲｷｶｺﾝｾﾝﾄ	27%
電源	電源タップ	OAタップ PSE・UL・CSA・VDE・GOST対応タイプ	ﾀｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ･ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	12%
電源	電源タップ	OAタップ マルチタップ	ｶｲｶﾞｲｷｶｺﾝｾﾝﾄ	19%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード（オプション・その他）	【PANASONIC】延長コード用部品 3分岐用テーブルタップ（平型2芯）	ﾀｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ･ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	12%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード（オプション・その他）	【PANASONIC】延長コード用部品 6ヶ口（ボックスタイプ 15A 125V）	ﾀｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ･ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	12%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード（オプション・その他）	【PANASONIC】延長コード用部品 接地防水コンセント	ﾀｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ･ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	12%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード（オプション・その他）	【アメリカン電機】FA用OAタップ専用マグネット	ﾀｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ･ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	25%～39%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード（オプション・その他）	【アメリカン電機】マルチユースOAタップ 引掛形250V×2ヶ口 コード無し	ﾀｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ･ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	27%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード（オプション・その他）	【明工社】延長コード用部品 スイングプラグ（平型2芯）	ﾀｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ･ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	8%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード（オプション・その他）	ハーネスキャップ	ﾀｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ･ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	12%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード（オプション・その他）	マルチユースOAタップ 引掛形250V×6ヶ口 コードセット	ﾀｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ･ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	27%
電線・ケーブル	カールコード	150V 空気圧用チューブ一体化タイプ	ﾒｶﾄﾛﾁｭｰﾌﾞ MUT	24%～28%
電線・ケーブル	フラットケーブル	300V UL規格 カラースダレタイプ	MAST-SFKK-SCL	1%～161%
電線・ケーブル	フラットケーブル	300V UL規格 カラーブリッジタイプ	MAST-SFKK-BCL	6%～173%
電線・ケーブル	フラットケーブル	300V UL規格 シース付きシールドタイプ	MAST-SFSSKK	6%～100%
電線・ケーブル	フラットケーブル	300V UL規格 シース付きタイプ	MAST-SFSKK	6%～45%
電線・ケーブル	フラットケーブル	300V UL規格 スダレタイプ	MAST-SFKK-SGR	1%～104%
電線・ケーブル	フラットケーブル	300V UL規格 ブリッジタイプ	MAST-SFL-BGR	4%～132%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	MASW-AS3KK UL対応	MASW-AS3KK	5%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	MASW-AS3SKK UL規格シールド付	MASW-AS3SKK	5%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	MASW-BSBD UL対応	MASW-BSBD	3%～24%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	MASW-BSSBD UL規格 シールド付	MASW-BSSBD	3%～21%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	MASW-CSNT UL対応	MASW-CSNT	7%～10%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	MASW-CSNTS UL規格 シールド付	MASW-CSNTS	5%～11%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	MASWG-BP3KK CCC/UL/PSE対応	MASWG-BP3KK	5%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	MASWG-CP3KK CCC/UL/PSE対応	MASWG-CP3KK	5%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	MASWG-CP3耐震 UL/CCC対応	MASWG-CP3	11%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	MASWOLG-BP3KK CCC/UL/PSE対応	MASWOLG-BP3KK	5%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NA20276R 30V UL規格	NA20276R	8%～107%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NA20276RSB 30V UL シールド付	NA20276R	3%～20%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NA2501T 耐震 PSE/UL対応	NA2501T CABLE	5%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NA2517K 耐震 PSE/UL対応	MSM NA2517K ﾀｲｼﾝPSE/UL	5%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NA3CTR/NA6CTR UL規格 可動電源用	ｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽｹｰﾌﾞﾙ	11%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NA3FVR 高屈曲 UL規格	NA3FVR	13%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NA3FVRSB 高屈曲 UL規格 シールド付	NA3FVRSB	13%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NA3HR 小径高屈曲 UL規格	NA3HR	35%～36%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NA3HRSB 小径高屈曲 UL規格 シールド付	NA3HRSB	72%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NA3MF UL2517	NA3MF	5%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NA3MFSB UL規格シールド付	NA3MFSB	5%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NA3UCR 高屈曲 UL2517対応	NA3UCR	3%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NA3UCRSB 高屈曲UL対応シールド付	NA3UCRSB	3%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NA6FUR(SB)UL対応 ケーブルベア用	NA6UPR CABLE	5%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NA6FUR(SB)UL対応 ケーブルベア用	NA6UPRSB CABLE	5%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NA6UCLRSB ULリステッド(MTW)対応	NA6UCLRSB	3%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NA6UCR 高屈曲UL対応	NA6UCR	3%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NA6UCRSB 高屈曲UL シールド付	NA6UCRSB	3%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NAMF 150V UL規格	NAMF	3%～33%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NAMFSB 150V UL規格 シールド付	NAMFSB	3%～145%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NARVCT PSE対応	NARVCT	11%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NARVCTF PSE対応	NARVCT	3%～37%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NARVCTFSB PSE対応 シールド付	NARVCTFSB	3%～74%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	NARVCTSB PSE対応 シールド付	NARVCTSB	3%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	SS300R UL規格 小径	SS300R	5%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	SS300RSB UL規格シールド付小径	SS300RSB	5%～15%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	SS300UCR UL/CE対応（シールド有・なし）	SS300UCR	5%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	SS30UCR UL／CE対応	SS30UCR	10%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	SS3FUR UL規格 小径	SS3FUR	5%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	SSCL3R ULリステッド(CL3)対応	SSCL3R	3%～21%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	SSCL3RSB ULリステッド(CL3)シールド付	SSCL3RSB	3%～21%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	ST300R【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル（シールド無・有）	ST300RSBｼﾘｰｽﾞ	13%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	ST300R【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル（シールド無・有）	ST300Rｼﾘｰｽﾞ	13%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	ST30R【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル（シールド無・有）	ST30RSBｼﾘｰｽﾞ	13%
電線・ケーブル	ロボットケーブル	ST30R【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル（シールド無・有）	ST30Rｼﾘｰｽﾞ	13%
電線・ケーブル	計装用ケーブル	300V シールド付信号用ケーブル	ﾊﾝｺｳｹｰﾌﾞﾙ HRVSV	10%
電線・ケーブル	計装用ケーブル	30V シールド付信号用ケーブル	ﾊﾝｺｳｹｰﾌﾞﾙ HRVSV	10%
電線・ケーブル	計装用ケーブル	NA20276 UL規格 シールド付 AWG28	NA20276	20%～71%
電線・ケーブル	計装用ケーブル	NA20276H 架橋ポリエチレン UL対応	NA20276H	3%～66%
電線・ケーブル	計装用ケーブル	NA20276HB 架橋ポリエチレン UL シールド付	NA20276HB	2%～119%
電線・ケーブル	計装用ケーブル	NA2464 UL シールド付 AWG28	NA2464	1%～91%
電線・ケーブル	計装用ケーブル	NA28WSB UL 300V 二重シールド	NA28WSB	6%～69%
電線・ケーブル	計装用ケーブル	NA3VC UL規格	ﾀﾞﾝｼｹｰﾌﾞﾙ NA3VC	8%～82%
電線・ケーブル	計装用ケーブル	NA3VCSB UL規格 シールド付	ﾀﾞﾝｼｹｰﾌﾞﾙ NA3VCSB	7%～58%
電線・ケーブル	計装用ケーブル	NAKVVSB 100V未満 シールド付	NAKVVSB	11%～31%
電線・ケーブル	計装用ケーブル	NANB UL 各対三重シールド 磁性箔テープ	NANB	10%
電線・ケーブル	計装用ケーブル	NASEシリーズ センサー用線芯識別	NASE	1%～89%
電線・ケーブル	計装用ケーブル	NASWS UL 各対三重シールド アルミ箔テープ	NASWS	7%～52%
電線・ケーブル	計装用ケーブル	NAVC UL規格	NAVC	1%～159%
電線・ケーブル	計装用ケーブル	NAVCSB UL規格 シールド付	NAVCSB	5%～100%
電線・ケーブル	計装用ケーブル	SS30WS UL対応 2重シールド	FAｼﾝｺﾞｳｹｰﾌﾞﾙ(PB)	14%～44%

■価格改定商品リスト（エレクトロニクス部品_2025年7月1日時点）

商品カテゴリ	分類	商品名	タイプ	価格改定率 （プラス表示は値上げ）
電線・ケーブル	計装用ケーブル	SSCL3 ULリステッド（CL3）対応	SSCL3	1%～71%
電線・ケーブル	計装用ケーブル	SSCL3SB ULリステッド（CL3）対応 シールド付	SSCL3SB	1%～35%
電線・ケーブル	計装用ケーブル	UL20276対応 UL規格 シールド付 AWG28 MAST-UL20276SB	MAST-UL20276SB	7%～50%
電線・ケーブル	計装用ケーブル	UL2464対応 UL規格 シールド付 MAST-UL2464SB	MAST-UL2464SB	7%～120%
電線・ケーブル	計装用ケーブル	サーボエンコーダー／ステッピング用	ｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽｹｰﾌﾞﾙ	2%～10%
電線・ケーブル	電線収納具	収納ケース	ﾃﾞﾝｾﾝｼｭｳﾉｳｷｸﾞ	9%
電線・ケーブル	電力ケーブル	NA3CT／NA6CT UL規格 固定電源用	ｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽｹｰﾌﾞﾙ	7%～123%
電線・ケーブル	電力ケーブル	NA3SC2 180℃耐熱シリコン	NA3SC	10%～79%
電線・ケーブル	電力ケーブル	NA3UC UL対応	NA3UC	1%～81%
電線・ケーブル	電力ケーブル	NA3UCSB UL対応 シールド付	NA3UCSB	2%～54%
電線・ケーブル	電力ケーブル	NA6UC UL／CSA対応	NA6UC	2%～94%
電線・ケーブル	電力ケーブル	NA6UCL ULリステッド／CSA／PSE対応	NA6UCL	2%～94%
電線・ケーブル	電力ケーブル	NA6UCSB UL／CSA対応 シールド付	NA6UCSB	4%～80%
電線・ケーブル	電力ケーブル	NASVCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ	NASVCT	8%
電線・ケーブル	電力ケーブル	NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ	NASVCTF	8%
電線・ケーブル	電力ケーブル	NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付	NASVCTFSB	8%
電線・ケーブル	電力ケーブル	NASVCTSB PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付	NASVCTSB	8%
電線・ケーブル	同軸ケーブル	可動用同軸ケーブル 50/75Ω	NA2CVR	32%～199%
電線・ケーブル	同軸ケーブル	可動用同軸ケーブル 50/75Ω	NARG58R	26%～192%
電線・ケーブル	補償導線・被覆熱電対	補償導線（K熱電対用）普通級・精密級・耐熱可動精密級	NAKXGS	7%～67%
電線・ケーブル	補償導線・被覆熱電対	補償導線（K熱電対用）普通級・精密級・耐熱可動精密級	NAVXG	7%～31%
盤用パーツ	DINレール・専用金具	DINレール（スチール 導電性タイプ）	DINﾚｰﾙ	22%
盤用パーツ	DINレール・専用金具	SPCMタイプ専用アクセサリ 専用DINレール	ﾁｭｳｹｲﾎﾞｯｸｽ SPCK	46%～100%
盤用パーツ	外装パーツ	【大和電業】製商品　インターロックプラグ　1回路　2回路　2分割　3分割タイプ	ｲﾝﾀｰﾛｯｸﾌﾟﾗｸﾞ(INTER LOCK PLUG)	5%
盤用パーツ	外装パーツ	KBOXシリーズ専用アクセサリ 外部取付足	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎﾞｯｸｽ(PB)	30%
盤用パーツ	取付金具	【穴加工対応】SPCMタイプ専用アクセサリ 取付ベース	ﾁｭｳｹｲﾎﾞｯｸｽ SPCP	4%～29%
盤用パーツ	取付金具	KBOXシリーズ専用アクセサリ 施錠用金具	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎﾞｯｸｽ(PB)	30%
盤用パーツ	取付金具	SPCMタイプ専用アクセサリ 外部取付足	ﾁｭｳｹｲﾎﾞｯｸｽ SPCK	21%
盤用パーツ	盤用ケーブルクランプ	鉄製 ケーブルクランプカバー CMKシリーズ	ｾｲｷﾞｮﾊﾞﾝﾎﾞｯｸｽｱｸｾｻﾘ (CMK)	20%～38%
盤用パーツ	盤用ケーブルクランプ	鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ	ﾎﾞｯｸｽｺｳｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ	5%
盤用パーツ	盤用ケーブルクランプ	鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ	ﾎﾞｯｸｽｺｳｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ(ｼｮｳｽﾍﾟｰｽ)	5%
盤用パーツ	盤用ケーブルクランプ	鉄製 大型ウレタン付ケーブルクランプ KBシリーズ	ﾎﾞｯｸｽｺｳｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ(ｼｮｳｽﾍﾟｰｽ)	5%
盤用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	【穴加工無料】フリーサイズアルミパネル AM	AMﾌﾅｱﾘ	10%
盤用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	【穴加工無料】塗装パネル平型　スチール	NKTﾌﾅﾅｼ	0%～21%
保護管	金属管	ステンレスチューブ チューブ本体（曲げ固定タイプ）	ﾌﾟﾛﾃｸﾄﾁｭｰﾌﾞ	5%
保護管	金属管	ステンレスチューブ チューブ本体（柔軟タイプ）	ﾌﾟﾛﾃｸﾄﾁｭｰﾌﾞ	5%
保護管	金属管	金属製コンジット チューブ本体（ブレード被覆）	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｺﾝｼﾞｯﾄBTUB	5%
保護管	金属管	金属製コンジット チューブ本体（樹脂被覆無し）	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｺﾝｼﾞｯﾄFSN	5%
保護管	金属管	金属製コンジット チューブ本体（耐油）	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｺﾝｼﾞｯﾄFAG	5%
保護管	金属管	金属製コンジット チューブ本体（耐油・耐屈曲）	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｺﾝｼﾞｯﾄFSV	5%
保護管	金属管オプション	KSN・ISN兼用コネクタ（端末保護キャップ）	ﾌﾟﾛﾃｸﾄｺﾈｸﾀ	12%
保護管	金属管オプション	曲げ固定タイプチューブISN用コネクタ（ネジ型ヘッド）	ﾌﾟﾛﾃｸﾄｺﾈｸﾀ	12%
保護管	金属管オプション	曲げ固定タイプチューブISN用コネクタ（パネル取付用ヘッド）	ﾌﾟﾛﾃｸﾄｺﾈｸﾀ	12%
保護管	金属管オプション	曲げ固定タイプチューブISN用コネクタ（円柱型ヘッド）	ﾌﾟﾛﾃｸﾄｺﾈｸﾀ	12%
保護管	金属管オプション	金属製コンジット アースリング	ｺﾝｼﾞｯﾄｱｸｾｻﾘ	12%
保護管	金属管オプション	金属製コンジット コネクタ（45度アングル）	ｺﾝｼﾞｯﾄｺﾈｸﾀ	12%
保護管	金属管オプション	金属製コンジット コネクタ（90度アングル）	ｺﾝｼﾞｯﾄｺﾈｸﾀ	8%
保護管	金属管オプション	金属製コンジット コネクタ（MSコネクタ用）	ｺﾝｼﾞｯﾄｺﾈｸﾀ(MSU)	8%
保護管	金属管オプション	金属製コンジット コネクタ（ストレート）	ｺﾝｼﾞｯﾄｺﾈｸﾀ	8%
保護管	金属管オプション	金属製コンジット コネクタ（ストレート・PGネジ）	ｺﾝｼﾞｯﾄｺﾈｸﾀ(MSPG)	12%
保護管	金属管オプション	金属製コンジット コネクタ（防滴MSコネクタ用）	ｺﾝｼﾞｯﾄｺﾈｸﾀ(MAA)	12%
保護管	金属管オプション	金属製コンジット コネクタ（防滴MSコネクタ用）	ｺﾝｼﾞｯﾄｺﾈｸﾀ(MSA)	12%
保護管	金属管オプション	金属製コンジット サドル（1本固定）	ｺﾝｼﾞｯﾄｱｸｾｻﾘ	8%
保護管	金属管オプション	金属製コンジット サドル（2～3本固定）	ｺﾝｼﾞｯﾄｱｸｾｻﾘ	12%
保護管	金属管オプション	金属製コンジット サドル（片側固定）	ｺﾝｼﾞｯﾄｱｸｾｻﾘ	8%
保護管	金属管オプション	金属製コンジット 端末保護キャップ	ｺﾝｼﾞｯﾄｱｸｾｻﾘ	8%
保護管	金属管オプション	柔軟タイプチューブKSN用コネクタ（ネジ型ヘッド）	ﾌﾟﾛﾃｸﾄｺﾈｸﾀ	12%
保護管	金属管オプション	柔軟タイプチューブKSN用コネクタ（パネル取付用ヘッド）	ﾌﾟﾛﾃｸﾄｺﾈｸﾀ	8%
保護管	金属管オプション	柔軟タイプチューブKSN用コネクタ（円柱型ショートヘッド）	ﾌﾟﾛﾃｸﾄｺﾈｸﾀ	8%
保護管	金属管オプション	柔軟タイプチューブKSN用コネクタ（円柱型ロングヘッド）	ﾌﾟﾛﾃｸﾄｺﾈｸﾀ	12%
保護管	樹脂管	コルゲートチューブ チューブ本体	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ	5%～17%
保護管	樹脂管	スリット入り2重樹脂製チューブ チューブ本体	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾁｭｰﾌﾞ(PPCO)	5%
保護管	樹脂管	樹脂製フレキチューブ チューブ本体 スリットなし	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾁｭｰﾌﾞ	5%～33%
保護管	樹脂管	樹脂製フレキチューブ チューブ本体 高耐薬品性	ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸﾁｭｰﾌﾞ	5%
保護管	樹脂管	樹脂製フレキチューブ チューブ本体 電線保護用	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾁｭｰﾌﾞ(ﾛｰｺｽﾄ)	5%
保護管	樹脂管オプション	【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ コネクタ（標準）	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾁｭｰﾌﾞｺﾈｸﾀ	8%
保護管	樹脂管オプション	【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ サドル（片側固定）	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾁｭｰﾌﾞｺﾈｸﾀ	12%
保護管	樹脂管オプション	コルゲートチューブ コネクタ	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞｺﾈｸﾀ	19%～40%
保護管	樹脂管オプション	スリット入り2重樹脂製チューブ コネクタ	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾁｭｰﾌﾞ(PPCO)	8%
保護管	樹脂管オプション	スリット入り2重樹脂製チューブ サドル	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾁｭｰﾌﾞ(PPCO)	8%
保護管	樹脂管オプション	樹脂製フレキチューブ コネクタ	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾁｭｰﾌﾞ(ﾛｰｺｽﾄ)	12%
保護管	樹脂管オプション	樹脂製フレキチューブ コネクタ（90度アングル）	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾁｭｰﾌﾞｺﾈｸﾀ	8%
保護管	樹脂管オプション	樹脂製フレキチューブ コネクタ（MSコネクタ・PGネジ用）	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾁｭｰﾌﾞｺﾈｸﾀ	12%
保護管	樹脂管オプション	樹脂製フレキチューブ コネクタ（MSコネクタ接続用）	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾁｭｰﾌﾞｺﾈｸﾀ	12%
保護管	樹脂管オプション	樹脂製フレキチューブ コネクタ（ストレート）	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾁｭｰﾌﾞｺﾈｸﾀ	8%
保護管	樹脂管オプション	樹脂製フレキチューブ サドル	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾁｭｰﾌﾞｺﾈｸﾀ	8%
保護管	樹脂管オプション	樹脂製フレキチューブ サドル（センター固定）	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾁｭｰﾌﾞｺﾈｸﾀ	8%
保護管	樹脂管オプション	樹脂製フレキチューブ サドル（両側固定）	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾁｭｰﾌﾞｺﾈｸﾀ	12%
保護管	樹脂管オプション	樹脂製フレキチューブ 絶縁ブッシュ	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾁｭｰﾌﾞｺﾈｸﾀ	12%